

**Príloha č. 4  
k zákonu č. 3/2000 Z. z.**

**INDIKAČNÝ ZOZNAM  
PRE KÚPELNÚ STAROSTLIVOSŤ**

## Povinné vyšetrenie

1. V návrhu na kúpeľnú starostlivosť musia byť vždy uvedené výsledky fyzikálneho vyšetrenia, výsledky odborných a laboratórnych vyšetrení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného postupu, doterajší spôsob liečby vrátane ordinovaných liekov. U osôb nad 50 rokov EKG, u osôb nad 70 rokov a vždy v prípadoch, keď kúpeľné procedúry predstavujú záťaž pre kardiovaskulárny systém, treba kompletne interné vyšetrenie. Treba posúdiť schopnosť chôdze a sebaobsluhy. Odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako šesť mesiacov, ak zdravotný stav chorého nevyžaduje urobiť nové vyšetrenie. Ak návrh na kúpeľnú starostlivosť nie je vybavený do jedného roka, musí byť aktualizovaný.

2. Návrh na kúpeľnú starostlivosť treba vždy objektívne zdôvodniť doložením prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného nálezu; okrem toho musí obsahovať podľa druhu choroby tieto ďalšie povinné vyšetrenia vrátane dátumu ich vykonania:

Onkologické choroby	onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW, KO, ELFO), rtg hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery. Vyšetrenia nesmú byť staršie ako 2 mesiace.
Choroby obehového ústrojenstva	EKG, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára.
Diabetes mellitus	glykémia, glykosúria, kreatinín, ketolátky, údaje o liečebných dávkach anti-diabetík, EKG a očné pozadie.
Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva	rtg pľúc, spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.
Choroby tráviaceho ústrojenstva	výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta. Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
Nervové choroby	posledné neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis rtg snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.
Choroby pohybového ústrojenstva	posledné odborné príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórneho vyšetrenia s popisom rtg snímok a funkčné vyšetrenie.
Choroby obličiek a močových ciest	posledné odborné vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov.
Duševné choroby	psychiatrické vyšetrenie (s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia).
Choroby z povolania	odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
Ostatné choroby	posledné príslušné odborné vyšetrenia.
Polymorbidita	u osôb nad 70 rokov pred nástupom na kúpeľnú liečbu geriatrické vyšetrenie.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná liečba už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.

4. Ak je kúpeľná liečba indikovaná pre iné choroby ako onkologické, u osôb s onkologickým ochorením musí návrh obsahovať vyjadrenie onkológa ku kúpeľnej starostlivosti.

5. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrojúci praktický lekár v poukaze potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

### Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

- Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnuť, ak ide o
- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnuť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárných skupín aktívnej tuberkulózy,
  - všetky choroby v akútnom štádiu,
  - klinické známky obehového zlyhania,
  - stavy po hlbokoj trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
  - labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
  - často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
  - kachexie každého druhu,
  - zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými znakmi pokračovania choroby,
  - epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnuť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI. nie je epilepsia kontraindikáciou,
  - aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
  - závislosť na alkohole, závislosť na návykových látkach,
  - fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
  - inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna - neplatí pre indikačnú skupinu XXVI - výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
  - demenciu,
  - tehotenstvo,
  - nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
  - hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

**A. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH A DORAST****I. Onkologické choroby**

Kontraindikácie pre celú skupinu I: recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. x (podľa zákl. dg)	Onkologické choroby do 24 mesiacov od skončenia komplexnej onkologickej liečby bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: klinický onkológ. Pozn.: uviesť dátum skončenia komplexnej liečby. V Korytnici a Bardejovských Kúpeľoch môžu byť pacienti aj s kolostómou.	Lúčky (len pre gynecologické ochorenia) Nimnica PLK Bardejovské Kúpele Bardejovské Kúpele-Družba Vyšné Ružbachy Korytnica Štós Tatranské Matliare Turčianske Teplice (len pre ochorenia obličiek a moč. ciest) KRÚ Bystrá Liptovský Ján	Podľa potreby	Recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia.

## II. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikáciou pre celú skupinu II je fajčenie.

Pobyt v PLK Dudince len v I. a IV. štvrtroku a v PLK Brusno len v II. a III. štvrtroku pri týchto diagnózach II/3, II/5x, II/6, II/8x, II/15x.

V Bardejovských Kúpeľoch platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. x I 01 I 09 I 40 I 41	Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov po vzniku, u dorastu do 24 mesiacov. Návrh vyhotovuje: internista, kardiológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Sliach Vyšné Ružbachy Nimnica	28	Aktivita reumatického procesu, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
2. (podľa zákl. dg)	Chlopňové chyby. Návrh vyhotovuje: internista, kardiológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Sliach Dudince-Diamant Vyšné Ružbachy Nimnica	28	Embolické komplikácie s ťažšou poruchou hybnosti, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, aktivita zápalového procesu.
3. I 20 I 25	Ischemická srdcová choroba s angínóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora. Návrh vyhotovuje: internista, kardiológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Dudince Sliach Vyšné Ružbachy Nimnica	28	Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, sieňokomorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
4. x I 21 I 22	Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný pre II. fázu rehabilitácie, najneskoršie do 6 mesiacov po vzniku. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie alebo príslušný odborný lekár.	Sliach Vyšné Ružbachy Bardejovské kúpele Nimnica	Podľa potreby	Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris, sieňokomorový blok II. stupňa, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
5. x I 22 I 25	Ischemická srdcová choroba s preknaným akútnym infarktom myokardu, od 6 mesiacov najneskôr do 12 mesiacov po akútnom infarkte myokardu. Návrh vyhotovuje: internista, kardiológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Sliach Dudince-Diamant Vyšné Ružbachy Nimnica	28	Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris, sieňokomorový blok II. stupňa, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.

Číslo	Indikácie	Prirodne liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
6. I 25	Ischemická srdcová choroba s preknaným akútnym infarktom myokardu od 12 mesiacov po jeho vzniku. Návrh vyhotovuje: internista, kardiológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Sliac Dudince-Diamant Vyšné Ružbachy Nimnica	28	Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris, sieňokomorový blok II. stupňa, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
7. (podľa zákl. dg)	Hypertenzívna choroba I. št. a II. št. podľa SZO. Juvenilná hypertenzia. Návrh vyhotovuje: internista, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Sliac Vyšné Ružbachy Číž Dudince Nimnica	28	Pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
8. x (podľa zákl. dg)	Hypertenzívna choroba III. št. podľa SZO komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cieвне mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza. Návrh vyhotovuje: internista Podľa druhu komplikácie treba doplniť príslušné ďalšie odborné vyšetrenie.	Brusno Sliac Dudince-Diamant Bardejovské Kúpele Vyšné Ružbachy Nimnica	28	Malígný zvrät, stavy po mozgových príhodách s výrazným obmedzením pohyblivosti a psychickej aktivity, pokojové bolesti, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris. Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (kreatinín v sére nad 200 mikromolov).
9. I 70 I 73 I 77 I 79	Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v I. štádiu alebo II. štádiu. Návrh vyhotovuje: internista, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Brusno Číž Sliac Vyšné Ružbachy Dudince-Diamant Bardejovské Kúpele Nimnica	28	
10. x I 70 I 73 I 77 I 79	Ochorenie tepien končatín II. b štádia na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom. Návrh vyhotovuje: internista, angiológ.	Brusno Číž Sliac Vyšné Ružbachy Dudince-Diamant Bardejovské Kúpele Nimnica	28	Pokojové bolesti, ťažké trofické defekty.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
11. I 80 I 88 I 89	Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení akútneho štádia. Chronické lymfatické edémy. Návrh vyhotovuje: internista, angiológ, prípadne ošetrujúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Brusno Číž Sliach Dudince-Diamant Bardejovské Kúpele Vyšné Ružbachy Nimnica	28	Opakované pľúcne embólie, vrede na predkolení väčšieho rozsahu, elefantiáza, recidivujúci erysipel.
12. x (podľa zákl. dg)	Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, ďalej poúrazové stavy srdca vhodné pre druhú fázu rehabilitácie najneskôr 6 mesiacov po operácii alebo úraze. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: kardiochirurg, kardiológ.	Vyšné Ružbachy Bardejovské Kúpele Sliach Nimnica	Podľa potreby	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, sieňokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, ťažká angína pectoris s ťažkými záchvatmi a nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris.
13. x (podľa zákl. dg)	Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike a poúrazové stavy srdca od 6 mesiacov do 12 mesiacov po operácii alebo úraze. Návrh vyhotovuje: kardiologická ambulancia.	Vyšné Ružbachy Bardejovské Kúpele Sliach Dudince-Diamant Nimnica	28	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, sieňokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, ťažká angína pectoris s ťažkými záchvatmi a nízkou toleranciou námahy.
14. (podľa zákl. dg)	Stavy po operáciách srdcovo-cievnych chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci po 12 mesiacoch od operácie. Návrh vyhotovuje: kardiologická ambulancia.	Bardejovské Kúpele Vyšné Ružbachy Sliach Dudince-Diamant Nimnica	28	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, sieňokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, ťažká angína pectoris s ťažkými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris.
15. x (podľa zákl. dg)	Stavy po cievnych rekonštrukčných a revaskularizačných operáciách na cievnom systéme do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: chirurgické oddelenie, angiologická alebo kardiologická ambulancia. Pozn.: netýka sa operácie varixov.	Vyšné Ružbachy Sliach Číž Dudince-Diamant Nimnica	28	Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie.

---

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
16. I 70 I 71 I 72 I 73 I 74 I 77 I 79	Stavy po cievnych rekonštrukčných a revaskularizačných operáciách na cievnom systéme od 6 mesiacov do 12 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: chirurgické odde- lenie, angiologická alebo kardiolo- gická ambulancia. Pozn.: netýka sa operácie varixov.	Vyšné Ružbachy Sliač Dudince-Diamant Číž Nimnica	28	Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie.



### III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu III: ťažké poruchy výživy, malabsorpčný syndróm – s výnimkou v dorastovom veku, ťažká anémia (Hb 100 g/l a menej), opakované hematemézy a melaena.

Korytnica, Bardejovské Kúpele: platí aj pre pacientov s kolostómiou.

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. K 20 K 22 K 30	Zdlhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benigne ochorenie pažeráka. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: internista, gastroenterológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Fajčenie.
2. K 25 K 26 K 27	Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: internista, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Stenózy a penetrácie, fajčenie.
3. x (podľa zákl. dg)	Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: interné alebo chirurgické oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu, klinicky zistené známky recidívy základného ochorenia, fajčenie.
4. (podľa zákl. dg)	Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika, pažeráka pri pretrvávajúcej ťažkostiach po 6 mesiacoch od operácie. Návrh vyhotovuje: internista, gastroenterológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu, klinicky zistené známky recidívy základného ochorenia, fajčenie.
5. x K 50	Regionálna enterokolitída (Crohnova choroba). Návrh vyhotovuje: gastroenterológ.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Fajčenie.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
6. x (podľa zákl. dg)	Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 6 mesiacov po operácii (netýka sa apendektómie). Návrh vyhotovuje: chirurgické alebo interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Stenóza čriev, anus praeter naturális, klinicky zistiteľné známky recidívy základného ochorenia.
7. (podľa zákl. dg)	Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva pri trvajúcich ťažkostiach od 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: internista, gastroenterológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Stenóza čriev, anus praeter naturális, klinicky zistiteľné známky recidívy základného ochorenia.
8. x K 51	Proktokolitída (stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov) v remisii dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky. Návrh vyhotovuje: gastroenterológ.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Anus praeter naturális chronické, parazitárne a baciárne ochorenie čriev.
9. K 80 K 81 K 82 K 83	Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia, poruchy žlčových ciest, podložené odborným nálezom. Návrh vyhotovuje: gastroenterológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Obštrukcia kameňom, empyém žlčníka, cholangitída, v anamnéze akútna pankreatitída s ikterom.
10. x (podľa zákl. dg)	Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 6 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou s komplikovaným pooperačným priebehom a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom. Návrh vyhotovuje: chirurgické oddelenie, gastroenterológ, hepatológ.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Korytnica	21	Obštrukcia alebo infekcia žlčových ciest.
11. (podľa zákl. dg)	Stav po operácii žlčníka a žlčových ciest pri trvajúcich dyspeptických ťažkostiach od 6 do 12 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: internista, gastroenterológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Korytnica	21	Obštrukcia alebo infekcia žlčových ciest.
12. x (podľa zákl. dg)	Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečenej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia. Návrh vyhotovuje: infekčné oddelenie, interné oddelenie pri ochorení neinfekčnej etiológie.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Korytnica	21	Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitívita HBsAg.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
13. (podľa zákl. dg)	Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene. Návrh vyhotovuje: internista, infektológ, hepatológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Pokročilá pečenná nedostatočnosť so známkami metabolického zlyhania, s príznakmi portálnej hypertenzie. Etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitívita HBsAg.
14. x K 85	Stavy po akútnej pankreatitíde alebo po exacerbácii chronickej pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s hospitalizáciou. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, chirurgické oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Patologické zmeny žlčových ciest, časté exacerbácie pankreatitídy (táto kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia). Pečenná nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť.
15. K 86	Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie. Návrh vyhotovuje: internista, gastroenterológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Korytnica	21	Pečenná nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť, pokročilá malabsorpcia, častá exacerbácia pankreatitídy, cholangitída, empyém žlčníka, cholelitiáza (kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia).
16. x (podľa zákl. dg)	Celiakia a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy v dospelom veku. Návrh vyhotovuje: gastroenterológ, prípadne praktický lekár pre deti a dospelé alebo dospelý lekár.	Bardejovské Kúpele Nimnica	21	

#### IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. E 10 E 11	Diabetes mellitus do 6 mesiacov po zistení (diagnostikovať podľa kritérií SZO). Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: diabetologická ambulancia.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty.
2. x E 10 E 11	Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie). Návrh vyhotovuje: diabetologická ambulancia s doložením príslušného odborného vyšetrenia podľa druhu komplikácie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (kreatinín vyšší ako 350 mikromolov).
3. E 66	Obezita do 55 rokov s poruchami metabolizmu (hyperlipoproteinémiou, poruchami glukózovej tolerancie alebo hyperurikémiou). Kúpeľnú starostlivosť možno pokytnúť len raz. Návrh vyhotovuje: internista, endokrinológ.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Tatranské Matliare Nimnica	21	
4. E 78	Hyperlipoproteinémia II. až V. typu. Opakovanie je možné raz za 2 roky. Návrh vyhotovuje: internista, diabetológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica Číž	21	
5. x E 05	Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, endokrinologická ambulancia alebo chirurgické oddelenie.	Nový Smokovec Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele	21	Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, maligna struma.

### V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu V: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie.

V PLK Štrbské Pleso tiež hypertenzia II. a vyššieho štádia (podľa SZO).

V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej liečebni.

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. J 41 J 42	Chronická bronchitída, sústavne liečená. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: internista, lekár oddelenia TaRCH, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Štós Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare Kunerad KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	
2. x J 44	Chronická bronchitída obštrukčného typu, sústavne odborne liečená, ak hodnoty FEV <sub>1</sub> /s sú hraničné alebo nižšie ako 60 % náležitej hodnoty. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: pneumológ, internista.	Bardejovské Kúpele Tatranské Matliare Nimnica Kunerad Štrbské Pleso Štós Nový Smokovec KRÚ Bystrá Liptovský Ján	Podľa potreby	Chronické cor pulmonale.
3. J 45	Bronchiálna astma v pokojnom stave, sústavne odborne liečená. Návrh vyhotovuje: alergologická ambulancia, ambulancia pre lekársku imunológiu alebo lekár oddelenia TaRCH.	Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	
4. x J 45	Bronchiálna astma s frekvenciou záchvatov priemerne aspoň raz mesačne, sústavne odborne liečená. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: alergológ, pneumológ, imunológ, internista.	Nový Smokovec Štós Nimnica Štrbské Pleso Kunerad Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele KRÚ Bystrá Liptovský Ján	Podľa potreby	Chronické cor pulmonale.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
5. x (podľa zákl. dg)	<p>Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc do 6 mesiacov po operácii.</p> <p>Pozn.: s výnimkou stavov po minimálnych invazívnych výkonoch na pleure a pľúcach po PNO a benígnych nádoroch bez pooperačných komplikácií a stavov po diagnostických a paliatívnych výkonoch na pleure a pľúcach.</p> <p>Návrh vyhotovuje: lekár oddelenia TaRCH, chirurgické oddelenie.</p>	<p>Bardejovské Kúpele Tatranské Matliare Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Kunerad KRÚ Bystrá Liptovský Ján</p>	21	Empyémy, pišťaly.
6. J 31 J 37 J 38	<p>Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.</p> <p>Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. a IV. štvrtroku.</p> <p>Návrh vyhotovuje: otorinolaryngológ alebo ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.</p>	<p>Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare KRÚ Bystrá Liptovský Ján</p>	21	Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.
7. J 30	<p>Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.</p> <p>Návrh vyhotovuje: otorinolaryngológ, alergológ, imunológ.</p>	<p>Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare KRÚ Bystrá Liptovský Ján</p>	21	Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.
8. J 32	<p>Chronické sinusitídy a sinobronchitídy, sústavne odborne liečené.</p> <p>Návrh vyhotovuje: otorinolaryngológ, lekár oddelenia TaRCH alebo ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.</p>	<p>Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare KRÚ Bystrá Liptovský Ján</p>	21	Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.
9. J 31	<p>Ozaena, sústavne odborne liečená.</p> <p>Návrh vyhotovuje: otorinolaryngológ.</p>	<p>Kunerad Nimnica Nový Smokovec Štós Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele KRÚ Bystrá Liptovský Ján</p>	21	Neliečený rinoskleróm.

---

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
10. x (podľa zákl. dg)	Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie. Pozn.: netýka sa stavov po operácii tonzíl, adenoidných vegetácií a nosovej priehradky.	Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	
11. x J 60 J 62 J 68	Plúcne fibrózy, sústavne odborne liečené. Návrh vyhotovuje: lekár oddelenia TaRCH, internista.	Kunerad Bardejovské Kúpele Nimnica Nový Smokovec Štós Tatranské Matliare Štrbské Pleso KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	

## VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu: vážnejšie psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou, kožné defekty.

PLK Trenčianske Teplice: platí aj pre kúpeľnú liečebňu ARCO.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. x G 54 G 55 G 56 G 57 G 58 G 59 G 61 G 62 G 63 A 80 B 91	Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikulo-neuritíd do 36 mesiacov po doznení akútneho štádia. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie. Pozn.: nevzťahuje sa na obrnu lícného nervu. Do kúpeľného miesta Dudince-Diamant, Rajecké Teplice a Trenčianske Teplice možno navrhovať chorých so stavmi po poliomyelitíde bez časového obmedzenia. Opakovanie častejšie ako raz za 2 roky je možné iba na návrh neurológa.	Bojnice Dudince-Diamant Rajecké Teplice Piešťany Trenčianske Teplice Číž	Podľa potreby	
2. G 54 – 59 G 61 – 63 A 80 B 91	Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde. Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabilitačný lekár.	Bojnice Dudince Číž Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice  Trenčianske Teplice	21	
3. G 63	Polyneuropatie s paretickými prejavmi. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri tejto indikácii mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabilitačný lekár.	Bojnice Dudince Číž Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice	21	
4. x G 00 G 01 – 05 G 07 – 09	Zápalové ochorenia centrálného nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické známky do 12 mesiacov po vzniku ochorenia. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Bojnice Dudince-Diamant Piešťany  Trenčianske Teplice	Podľa potreby	
5. x G 00 – 09	Zápalové ochorenie centrálného nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach), ak sú prítomné spasticko-paretické známky od 12 do 36 mesiacov po vzniku ochorenia. Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabilitačný lekár.	Bojnice Dudince Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice	21	



Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
6. x I 60 I 61 I 62 I 63 I 64 I 69	Hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu po doznení akútneho štádia do 24 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a so známkami obnovujúcej sa funkcie. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové alebo interné oddelenie. Pozn.: u každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia liečebnou telesnou výchovou z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.	Bojnice Dudince-Diamant Piešťany Rajecké Teplice	Podľa potreby	Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dušnosť, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä perцепčné. Fajčenie.
7. x I 60 I 61 I 62 I 63 I 64 I 69	Hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu po 24 mesiacoch od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispieje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy. Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabilitačný lekár. Pozn.: u každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadří o možnosti zaťaženia liečebnou telesnou výchovou z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.	Bojnice Dudince-Diamant Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Náhle cievne mozgové príhody opakované viac než dva razy, pokojová alebo nočná dušnosť, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácií, ťažké fatické poruchy, najmä перцепčné. Fajčenie.
8. x (podľa zákł. dg)	Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálného a periférneho nervstva s poruchami hybnosti so známkami obnovujúcej sa funkcie do 24 mesiacov od úrazu alebo operácie. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové, neurochirurgické alebo rehabilitačné oddelenie.	Turčianske Teplice Bojnice Číž Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Dudince-Diamant	Podľa potreby	
9. x G 35 G 37	Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy. Návrh vyhotovuje: neurológ.	Bojnice Číž Piešťany Trenčianske Teplice	21	Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roku.
10. x G 70 G 71 G 72 G 73	Nervovosvalové degeneratívne choroby. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie. Pozn.: v návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia.	Bojnice Číž Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice	Podľa potreby	Paroxysmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficencie.
11. x G 95	Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená. Návrh vyhotovuje: neurológ.	Bojnice Piešťany Rajecké Teplice	21	Poruchy dýchacie a hltacie.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
12. x G 80	Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie. Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabilitačný lekár.	Bojnice Piešťany Dudince Sklené Teplice Kováčová Číž Trenčianske Teplice	21	
13. x G 20	Parkinsonova choroba. Návrh vyhotovuje: neurológ.	Rajecké Teplice	21	
14. x G 62 G 64 B 91	Neuropatie, postpoliomyelitický syndróm. Návrh vyhotovuje: neurológ, rehabilitačný lekár.	Bojnice Číž Dudince Piešťany Sklené Teplice  Trenčianske Teplice Turčianske Teplice Rajecké Teplice	21	

## VII. Choroby pohybového ústrojenstva

PLK Trenčianske Teplice: platí aj pre kúpeľnú liečebňu ARCO.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. (podľa zákl. dg)	Reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby v I. štádiu s funkčným postihnutím A až B, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: reumatológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Smrdáky Sklené Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Vysoká alebo narastajúca aktivita dosiaľ nestabilizovaná primeranou liečbou.
2. x (podľa zákl. dg)	Reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby v II. a vyššom štádiu s funkčným postihnutím najviac „C“, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: reumatológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice Smrdáky Piešťany	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov vrátane kortizonoidov.
3. (podľa zákl. dg)	Ankylotizujúca spondylartritída (Bechterevova choroba) I. a II. štádia a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím A až B, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: reumatológ, rehabilitačný lekár, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bojnice Číž Kováčová Kunerad Dudince Trenčianske Teplice Turčianske Teplice Smrdáky Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice	21	Vysoká alebo narastajúca aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou.
4. x (podľa zákl. dg)	Ankylotizujúca spondylartritída (Bechterevova choroba) III. a vyššieho štádia a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím najviac „C“, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: reumatológ, rehabilitačný lekár, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Trenčianske Teplice Smrdáky Turčianske Teplice Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutie, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov vrátane kortizonoidov. Deštruktívne zmeny bederných zhybov s podstatným obmedzením hybnosti.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
5. x M 41	Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne odborne liečené na ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: ortopéd alebo rehabilitačný lekár.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	Podľa potreby	Funkčné skoliotické držanie bez morfológických zmien na rtg.
6. x (podľa zákl. dg)	Fixované skoliózy v dôsledku skrátenej dolnej končatiny na podklade Perthesovej choroby, vývojových chýb a ťažkých poúrazových stavov. Návrh vyhotovuje: ortopéd, rehabilitačný lekár, prípadne ošetrujúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Kováčová Bojnice Číž Dudince Piešťany Turčianske teplice Trenčianske Teplice	21	
7. (podľa zákl. dg)	Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: reumatológ, internista, ošetrujúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bojnice Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Tuberkulózne artritídy a artritídy vysokoaktívne, došiaľ liečbou nestabilizované.
8. M 16	Koxartróza v I. a II. štádiu s funkčným postihnutím triedy A až B, sústavne liečená. Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumatológ, rehabilitačný lekár, prípadne ošetrujúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Turčianske Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice	21	
9. x M 16	Koxartrózy III. a IV. štádia s funkčným postihnutím triedy najviac „C“, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: ortopéd, rehabilitačný lekár, reumatológ. Návrh vyhotovený ošetrujúcim praktickým lekárom musí byť potvrdený príslušným odborníkom.	Bojnice Dudince Číž Kováčová Piešťany Kunerad Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Výrazne progredujúci proces s rýchlym vývojom rtg zmien, nestabilizovaná osteonekróza hlavic alebo acetabula. Neschopnosť samostatného pohybu.

Číslo	Indikácie	Prirodne liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
10. M 10 M 11 M 14 M 15 M 17 M 18  M 19	Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené, a artropatie pri metabolických poruchách. Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumatológ, rehabilitačný lekár, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu. Kúpeľnú liečbu možno opakovať raz za dva roky.	Bojnice Kováčová Číž Kunerad Dudince Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Deštrukcia kĺbov s hrubšou poruchou osi, nestabilizovaná osteonekróza, výrazné príznaky druhej iritácie. Ťažký varikózný syndróm so žilovou nedostatočnosťou.
11. M 40 M 42 M 47 M 53 M 48 M 49 M 50 M 51 G 54	Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu). Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. a IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumatológ, neurológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu. Pozn.: kúpeľnú liečbu možno opakovať raz za 2 roky.	Bojnice Piešťany Turčianske Teplice Číž Dudince Kováčová Kunerad Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice Smrdáky	21	Kompresívny radikulárny syndróm.
12. M 60 M 63 M 65 M 68 M 79	Prejavy na svaloch, šľachách, burzách a fasciách infekčného, toxického, traumatického alebo reumatického pôvodu a zmeny spadajúce do oblasti mimokĺbového reumatizmu (periartritídy a iné) s opakovanými alebo zdĺhavými funkčnými poruchami, sústavne odborne liečené aspoň 6 mesiacov. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: ortopéd, internista, reumatológ, rehabilitačný lekár, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Smrdáky Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
13. x (podľa zákl. dg)	<p>Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 18 mesiacov od úrazu alebo operácie.</p> <p>Nevzťahuje sa na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie na pohybovom aparáte vrátane diagnostických výkonov.</p> <p>Na predvolanie.</p> <p>Návrh vyhotovuje: chirurgické, ortopedické, neurologické, neurochirurgické alebo rehabilitačné oddelenie.</p>	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany + VÚRCH Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	Podľa potreby	Nezhojené rany.
14. (podľa zákl. dg)	<p>Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, od 18 do 36 mesiacov po úraze alebo operácii.</p> <p>Nevzťahuje sa na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie na pohybovom aparáte vrátane diagnostických výkonov.</p> <p>Návrh vyhotovuje: chirurg, ortopéd, rehabilitačný lekár, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.</p>	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Turčianske Teplice Trenčianske Teplice	21	Nezhojené rany.
15. x (podľa zákl. dg)	<p>Chorí v predoperačnej príprave 28 dní pred plánovanou kĺbovou náhradou.</p> <p>Na predvolanie.</p> <p>Návrh vyhotovuje: ortopedické, rehabilitačné alebo traumatologické oddelenie.</p>	Bojnice Číž Dudince Turčianske Teplice Kováčová Piešťany + VÚRCH Rajecké Teplice Trenčianske Teplice	Podľa potreby	
16. x (podľa zákl. dg)	<p>Hemofilická artropathia.</p> <p>Návrh vyhotovuje: reumatológ, ortopéd, rehabilitačný lekár. Potvrďuje vždy hematológ.</p> <p>Pozn.: z hematologického hľadiska stav musí byť úplne kompenzovaný a do kúpeľného zariadenia si pacient donesie so sebou adekvátne množstvo substitučnej liečby.</p>	Turčianske Teplice Piešťany	21	

### VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: chronická glomerulonefritída, stavy spojené s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a rezíduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatínu v sére nad 350 mikromolov, píšťaly v operačnej rane; v prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti len vtedy, ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 30	Netuberkulózne recidivujúce zdĺhavé zápaly močových ciest. Návrh vyhotovuje: internista, urológ, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	21	
2. x N 11 N 28 N 29 Q 60 Q 61 Q 62 Q 63	Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná pre operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy. Návrh vyhotovuje: urológ, internista.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	21	
3. N 20 N 21	Drobná urolitiáza so spontánnymi odchodmi kamienkov bez dokázateľného hromadenia moču v horných močových cestách. Urátová litiáza vhodná na konzervatívnu liečbu. Návrh vyhotovuje: urológ, internista, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu. Pozn.: netýka sa neliečených hyperparatyreóz.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	21	
4. x N 20 E 72	Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu. Cystínová nefrolitiáza. Návrh vyhotovuje: internista alebo urológ.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	21	
5. x (podľa zákl. dg)	Stavy po operáciách obličiek a močových ciest vrátane endovezikulárnych operácií a stavov po prostatektómii, nefrolitotrypsii a nefrolitolapaxii (vrátane extrakorporálnej), pri pretrvávajúcich ťažkostiach do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: urologické oddelenie. Pozn.: netýka sa stavov po diagnostických výkonoch a endovezikulárnych lavážach.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	21	

- 
6. (podľa Stavy po operáciách obličiek a močových ciest vrátane endovezikulárnych operácií a stavov po prostatektómii s komplikovaným pooperačným priebehom a po pretrvávajúcej ťažkosti na základe odborného nálezu od 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: urológ, internista, ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu. Bardejovské Kúpele 21 Turčianske Teplice
7. (podľa Prostatitída, prostatovesikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené. Návrh vyhotovuje: urológ, ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu. Bardejovské Kúpele 21 Turčianske Teplice



### IX. Duševné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu IX: disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.

Číslo	Indikácie	Prirodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48	Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: psychiater, ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Nový Smokovec Vyšné Ružbachy Štós KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	Účelové reaktívne stavy.
2. F 01 F 02 F 06 F 43	Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrémov po intenzívnej ambulantnej psychiatrickej liečbe. Návrh vyhotovuje: psychiater, ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu. Pozn.: je nutné interné vyšetrenie.	Vyšné Ružbachy KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	Pokožová alebo nočná dušnosť, klinické známky stázy vo veľkom obehu, hypertenzia III. st. podľa SZO (malígna hypertenzia, stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti).
3. x F 01 F 02 F 06 F 43	Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrémov po intenzívnej liečbe na lôžkovom psychiatrickom oddelení. Návrh vyhotovuje: psychiater. Pozn.: je nutné odborné interné vyšetrenie.	Vyšné Ružbachy KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	Pokožová alebo nočná dušnosť, klinické známky stázy vo veľkom obehu, hypertenzia III. st. podľa SZO (malígna hypertenzia, stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti).
4. F 20 F 21 F 25 F 31 F 33	Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy v dlhodobej remisii, schopné prispôsobiť sa kúpeľnému režimu. Návrh vyhotovuje: psychiater.	Vyšné Ružbachy KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	Stavy bezprostredne po absolvovaní pobytu na psychiatrickom oddelení.

**X. Kožné choroby**

Kontraindikácia pre celú skupinu X: impetiginizácia. Pre Smrdáky tiež bronchiálna astma a astmatoidná bronchitída.

Trenčianske Teplice: neplatí pre kúpeľnú liečebňu ARCO.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. L 23 L 24 L 25	Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: kožný lekár.	Smrdáky	28	Mikrobiálny ekzém.
2. x L 20 L 21	Atopická dermatitída. Návrh vyhotovuje: kožný lekár, alergológ.	Smrdáky	28	
3.	Psoriáza, parapsoriáza – veľkoložisková forma. Návrh vyhotovuje: kožný lekár.	Smrdáky Trenčianske Teplice (TOMESA)	28	Psoriasis pustulosa generalisata Zumbusch.
4. x L 40	Generalizovaná alebo artropatická psoriáza. Návrh vyhotovuje: kožný lekár. V prípade artropatickej psoriázy sa vyžaduje i nález reumatologickej ambulancie.	Smrdáky Trenčianske Teplice (TOMESA)	28	
5. L 08	Acne vulgaris – nejazviace formy. Návrh vyhotovuje: kožný lekár, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Smrdáky	28	
6. L 08	Acne vulgaris – jazviace formy. Návrh vyhotovuje: kožný lekár, prípadne ošetrojúci praktický lekár na základe odborného nálezu.	Smrdáky	28	
7. (podľa zákl. dg)	Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: kožný lekár.	Smrdáky	28	Maligne formy. progredujúce

---

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
8. x	Stavy po popáleninách, poleptaniach	Bojnice	Podľa	
T 20	a po rekonštrukčných výkonoch, kde	Smrdáky	potreby	
T 25	hrozí značné zvrášťovanie jaziev od 1			
T 29	do 18 mesiacov po zahojení.			
T 30	Na predvolanie.			
T 31	Návrh vyhotovuje: oddelenie			
T 32	plastickej chirurgie, prípadne chi- rurgické oddelenie NsP.			
9. x	Stavy po rozsiahlych popáleninách	Smrdáky	28	
T 20	a poleptaniach, kde hrozí zvrášťova- nie jaziev po 18 mesiacoch.	Bojnice		
T 21	Návrh vyhotovuje: oddelenie			
T 22	plastickej chirurgie, prípadne chi- rurgické oddelenie NsP.			
T 23				
T 24				
T 25				
T 29				
T 30				
T 31				
T 32				

**XI. Ženské choroby**

Číslo	Indikácie	Prirodne liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. x N 80 N 83 N 84 N 85 N 91 N 92 N 93 N 97 Q 51 Q 52	Primárna a sekundárna sterilita a inferilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené na ženskom oddelení u žien do 40 rokov veku. Návrh vyhotovuje: gynekológ. Pozn.: prvý pobyt na „x“, opakovanie kúpeľnej liečby bez „x“ – pri sterilite je nevyhnutné vyšetrenie partnera.	Lúčky Nimnica Sliač-Kováčová	28	
2. x N 70 N 71 N 72 N 73	Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečené na ženskom oddelení najskôr po 2 mesiacoch po doznení exacerbácie. Návrh vyhotovuje: gynekológ. Pozn.: doložiť prepúšťacou správou z nemocnice; prvý pobyt celoročne na „x“, opakovanie kúpeľnej liečby bez „x“.	Lúčky Nimnica Sliač-Kováčová	28	
3. x (podľa zákl. dg)	Stavy po závažných rekonštrukčných operáciách vnútorných rodidiel, stavy po iných gynekologických operáciách, ktoré boli komplikované alebo po ktorých došlo ku komplikovanému pooperačnému priebehu do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.	Lúčky Nimnica Sliač-Kováčová	28	
4. (podľa zákl. dg)	Stavy po závažných rekonštrukčných operáciách vnútorných rodidiel, stavy po iných gynekologických operáciách, ktoré boli komplikované alebo po ktorých došlo ku komplikovanému pooperačnému priebehu od 6 do 12 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: gynekológ.	Sliač-Kováčová Lúčky Nimnica	28	
5. O 08	Komplikácie po interrupcii sústavne liečené na ženskom oddelení do 6 mesiacov po výkone u žien do 35 rokov veku. Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.	Sliač-Kováčová Lúčky Nimnica	28	
6. N 95	Klimakterický syndróm. Návrh vyhotovuje: gynekológ, psychiater. Pozn.: kúpeľnú liečbu možno poskytnúť len dva razy.	Sliač-Kováčová Lúčky Nimnica Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele Štós Korytnica	21	

**XII. Choroby z povolania**

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

PLK Trenčianske Teplice: platí aj pre kúpeľnú liečebňu ARCO.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
1. x Z 29	Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov. Návrh vyhotovuje: klinika pracovného lekárstva.	Korytnica Nimnica Nový Smokovec Štós Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele Vyšné Ružbachy KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	
2. x Z 20	Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz. Návrh vyhotovuje: kožný lekár. Overuje: ordinár pre kožné choroby z povolania.	Smrdáky	28	Impetiginizácia. Pre Smrdáky je kontraindikáciou tiež bronchiálna astma alebo astmatoidná bronchitída.
3. x Z 99	Ochorenie vyvolané prácou v stlačnom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny). Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumatológ. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bojnice Rajecké Teplice Piešťany Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	
4. x Z 99	Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením. Návrh vyhotovuje: neurológ, ortopéd, prípadne klinika pracovného lekárstva. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bojnice Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice Vyšné Ružbachy	21	
5. x J 60 J 61 J 62 J 63 J 64 J 66 J 67 J 68 J 70	Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: oddelenie TarCH, prípadne klinika pracovného lekárstva. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Štós Tatranské Matliare Nový Smokovec Bardejovské Kúpele Nimnica KRÚ Bystrá Liptovský Ján	Podľa potreby	Ak ide o silikotuberkulózu, treba postupovať podobne, ako je uvedené vo všeobecných kontraindikáciách. Fajčenie.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
6. x J 66 J 68	Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi. Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH, prípadne klinika pracovného lekárstva. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bardejov Korytnica Nimnica Nový Smokovec Štós Štrbské Pleso Tatranské Matliare KRÚ Bystrá Liptovský Ján	21	Fajčenie.
7. x B 15 B 16 B 17 B 19	Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi známami poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávajúci znakov poškodenia pečene. Návrh vyhotovuje: internista, infektológ, gastroenterológ. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Pokročilá nedostatočnosť pečene.
8. x A 23	Kĺbové a kostné formy brucelózy. Návrh vyhotovuje: ortopéd. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bojnice Piešťany Rajecké Teplice Turčianske Teplice Trenčianske Teplice	21	
9. x G 13 G 32 G 59 G 64	Choroby periférneho alebo centrálného nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami. Návrh vyhotovuje: neurológ. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bojnice Piešťany Rajecké Teplice Štós Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare Trenčianske Teplice	21	
10. x (podľa zákl. dg)	Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: klinika pracovného lekárstva.	Štós Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele Nimnica Korytnica KRÚ Bystrá Liptovský Ján	Podľa potreby	
11. x J 45	Bronchiálna astma profesionálna. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH, interné oddelenie alebo alergologické pracovisko. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Štós Štrbské Pleso Nový Smokovec Tatranské Matliare Nimnica KRÚ Bystrá Liptovský Ján	Podľa potreby	Fajčenie.

---

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu	Kontraindikácie
12. x (podľa zákl. dg)	Stavy po popáleninách a poleptaniach v súvislosti s pracovným úrazom. Návrh vyhotovuje: kožný lekár. Overuje: klinika pracovného le- kárstva.	Bojnice Smrdáky	21	

---

**B. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPELNÚ STAROSTLIVOSŤ O DETI****XXI. Onkologické choroby**

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. (podľa zákl. dg)	Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. Návrh vyhotovuje: klinický onkológ.	Bardejovské Kúpele Lučivná Sliač Štós	



**XXII. Choroby obehového ústrojenstva**

Kontraindikácie pre celú skupinu XXII: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dušnosť, bakteriálna endokarditída, známky stázy vo veľkom obehú, bloky III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Kúpeľnú starostlivosť indikuje kardiológ alebo praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. I 00 I 01 I 40 I 41	Stavy po reumatickej horúčke od 6 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity.	Sliač	
2. I 40 I 41	Stavy po akútnej karditíde nereumatickej para- či postinfekčnej od 6 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity.	Sliač	
3. I 09 I 38 I 39 I 42 I 43	Chronické karditídy.	Sliač	
4. Q 20 Q 25 Q 28	Vrodené a získané srdcové chyby a chyby veľkých ciev pred operáciou.	Sliač	
5. Q 20 Q 28	Stavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb obehového ústrojenstva.	Sliač	
6. I 00 M 06 M 08 M 35	Systémové reumatické a iné kolagénové ochorenie s postihnutím obehového aparátu i kĺbové formy.	Sliač	
7. M 08 M 35 F 45 F 90 G 90	Neurocirkulačná asténia závažnej symptomatológie.	Sliač	
8. I 10 I 11 I 12 I 13	Juvenilná hypertenzia najmä spojená s obezitou.	Sliač	
9. I 73	Choroby periférnych ciev.	Sliač Číž	

### XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu XXIII: ťažké poruchy výživy, ťažká anémia (Hb 10 g% a menej), opakovaná hemateméza a meléna.

Určenie detských kúpeľných liečební:

Bardejov: pre deti od 4 rokov; do 4 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.  
Turčianske Teplice: pre deti od 3 rokov, do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Návrh vyhotovuje gastroenterológ, hepatológ, chirurg, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. (podľa zákl. dg)	Chronické ochorenie žalúdka, funkčné poruchy žalúdka, chronická gastritída a erózivná duodenitída, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, stavy po operáciách žalúdka a dvanástnika.	Bardejovské Kúpele	Stenózy a penetrácie, prípady vyžadujúce reoperáciu.
2. (podľa zákl. dg)	Chronické ochorenie čriev, vrodená anomália tenkého a hrubého čreva, funkčné poruchy tenkého a hrubého čreva, chronické enterokolitídy vrátane Crohnovej choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy, sekundárne malabsorpčné syndrómy, dermatogénne malabsorpčné syndrómy, črevná polypóza, vrodený megakolón a získané stavy po operáciách na tenkom i hrubom čreve.	Bardejovské Kúpele	Chronické parazitárne a baciárne ochorenia čriev.
3. (podľa zákl. dg)	Choroby pečene, stavy po infekčnej hepatitíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stavy po infekčnej mononukleóze s pečňovou poruchou, stavy po úrazoch a operáciách pečene a iné hepatopatie.	Bardejovské Kúpele	Pokročilá pečňová nedostatočnosť.
4. K 80 K 81 K 82 K 83	Chronické ochorenie žlčníka a žľových ciest, vrodené poruchy tvorby žľe a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žľových ciest.	Bardejovské Kúpele	Obštrukcia alebo infekcia žľových ciest, empyém žlčníka, cholangitis.
5. K 86 K 87 K 90 K 91	Chronické choroby pankreasu, stavy po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch pankreasu.	Bardejovské Kúpele	Častá exacerbácia pankreatitídy.
6. K 92 K 93	Poruchy výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu.	Bardejovské Kúpele	
7. K 91	Stavy po brušných operáciách.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	
8. K 92 K 93	Iné choroby tráviacej sústavy a choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde.	Bardejovské Kúpele	

**XXIV. Choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou**

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Návrh vyhotovuje: diabetológ, endokrinológ, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. E 10 E 14	Diabetes mellitus.	Bardejovské Kúpele	Nestabilizovaný diabetes.
2. E 66 E 78	Ťažká obezita pri zvýšení nálezitej hmotnosti o viac ako 50 %.	Sliac Bardejovské Kúpele	

## XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu XXV: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiektázie.

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

PLK Horný Smokovec pre deti od 3 do 18 rokov. V PLK Nimnica kúpeľná liečba iba ambulantnou formou. Návrh vyhotovuje praktický lekár pre deti a dorast a schvaľuje uvedený odborník.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. J 31 J 35 J 37 J 39	Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou. Návrh schvaľuje: pediater – pneumoftizeológ, pediater – alergológ.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso Bardejovské Kúpele	
2. J 30	Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením. Návrh schvaľuje: pediater – pneumoftizeológ, pediater – alergológ po ORL vyšetrení.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso	
3. J 40	Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia viac ako 5-krát ročne. Návrh schvaľuje: pediater – pneumoftizeológ, pediater – alergológ.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso Bardejovské Kúpele	
4. J 32 J 39	Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia viac ako 5-krát ročne. Návrh schvaľuje: pediater – pneumoftizeológ, pediater – alergológ.	Horný Smokovec Lučivná Štós Bardejovské Kúpele	
5. J 12	Rekonvalescencia po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov. Návrh schvaľuje: pediater – pneumoftizeológ, pediater – alergológ, pediater – imunológ.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso Bardejovské Kúpele	
6. J 41	Astmatická, spastická a obštrukčná bronchitída. Návrh schvaľuje: pediater – pneumoftizeológ, pediater – alergológ.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso Bardejovské Kúpele	
7. J 45	Bronchiálna astma. Návrh schvaľuje: pediater – pneumoftizeológ, pediater – alergológ.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso	
8. J 98	Dermorespiračný syndróm. Návrh schvaľuje: pediater – pneumoftizeológ, pediater – alergológ.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso	

---

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
9. J 95	Stavy po pľúcnych operáciách. Návrh schvaľuje: chirurg, pediater – pneu- moftizeológ, pediater – alergológ.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso	

**XXVI. Nervové choroby**

Kontraindikácie pre celú skupinu XXVI: kožné defekty, stavy neovplyviteľné rehabilitáciou.

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

DLK Marína Kováčová pre deti a dorast do 18 rokov.

Návrh pre celú skupinu vyhotovuje neurológ, rehabilitačný lekár, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. (podľa zákl. dg)	Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny). Pozn.: prednostne sa prijímajú chorí priamo z nemocničnej postele po doznení akútneho štádia alebo po operácii.	Číž Kováčová Piešťany	
2. G 71 G 73	Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia.	Číž Kováčová Piešťany	
3. G 80 G 93	Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí). Pozn.: detská mozgová obrna do 3 rokov veku v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.	Číž Kováčová Piešťany	Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii a pri uplatňovaní režimu sanatórnej liečby.
4. (podľa zákl. dg)	Iné poruchy hybnosti centrálného pôvodu, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia ovplyviteľné liečebnou rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievnych a mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benígnych nádorov centrálného nervového systému. Pozn.: prednostne sa prijímajú pacienti priamo z nemocničnej postele po doznení akútneho štádia alebo po operácii.	Číž Kováčová Piešťany	Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii a pri uplatňovaní režimu sanatórnej liečby.

**XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva**

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

DLK Marína Kováčová pre deti a dorast do 18 rokov. Návrh vyhotovuje: ortopéd, reumatológ, rehabilitačný lekár, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. M 08 M 09	Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice. Pozn.: prednostne sa prijímajú pacienti priamo z nemocničnej postele.	Piešťany Sliač Kováčová Turčianske Teplice	Výrazné obehové poruchy.
2. Q 65 Q 66 Q 74 Q 76 Q 79	Vrodené ortopedické chyby pohybového aparátu.	Číž Piešťany Kováčová Turčianske Teplice	
3. (podľa zákl. dg)	Stavy po úrazoch a ortopedických operáciách s poruchou motorickej funkcie do 12 mesiacov po úraze alebo po operácii.	Kováčová Piešťany Turčianske Teplice	
4. M 41	Skoliózy – mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky).	Číž Kováčová Piešťany Turčianske Teplice	
5. M 42 M 87	Osteochondrózy. Perthesova choroba, 150 dní (aj opakovane so súhlasom revízneho lekára).	Číž Kováčová Piešťany Turčianske Teplice	
6. M 42 M 43	Scheuermannova choroba.	Číž Kováčová Piešťany Turčianske Teplice	
7. M 86	Chronické osteomyelitídy.	Číž Turčianske Teplice	Stavy s fistulou.

**XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest**

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Navrhuje: nefrológ, urológ, prípadne praktický lekár pre deti a dorast na základe odborného nálezu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16	Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest na podklade funkčnej alebo anatomickej lézie.	Bardejov Turčianske Teplice	Známky obličkovej nedostatočnosti s kreatinémiou nad 150 mikromolov.
2. N 20 N 21 N 22	Urolitiáza po operácii alebo po spontánnom odchode konkrémentu - s kameňom in situ, inoperabilné stavy, - recidivujúce formy sui generis alebo metabolicky podmienené. Pozn.: podľa možnosti oznámiť chemické zloženie konkrémentu.	Bardejov Turčianske Teplice	Lokalizácia kameňa s nebezpečenstvom kompletnej blokády močových ciest.
3. (podľa zákl. dg)	Stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) - do 12 mesiacov po operácii, - do 3 rokov po operačnom výkone, ak sú komplikované infekčným zápalom.	Bardejov Turčianske Teplice	Operačná rana s fistulou vyžadujúca trvalé odborné chirurgické ošetrovanie, stavy vyžadujúce trvalé užívanie urináru.
4. N 01 N 02 N 03 N 04 N 05 N 06 N 07 N 08	Chronické difúzne ochorenia obličkových klbôčok (glomerulonefritída, lipoidná nefróza, nefropatie) iba v pokojovom štádiu bez sklonu ku klinickým recidívam a bez potreby medikamentózneho terapie vo vysokých dávkach.	Bardejov	Vysoká a nevyrovnaná aktivita ochorenia so sklonom k vodnej a iontovej disbalancii, FW vyššie ako 50 mm/hod., kreatinémia nad 150 mikromolov.



**XXIX. Choroby gynekologické**

Kontraindikáciou pre celú skupinu XXIX je appendicitis chronica.

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Navrhuje: detský gynekológ alebo praktický lekár pre deti a dorast na odporúčanie gynekológa.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. N 70 N 71 N 72 N 73 N 76	Zápalové ochorenie vonkajších a vnútorných rodidiel.	Turčianske Teplice	
2. N 83 N 85	Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia maternice.	Turčianske Teplice	
3. N 91 N 92 N 93 N 94	Poruchy menštruačného cyklu: - primárna dysmenorea, - primárna amenorea s nadmerným rastom alebo pri zavedení umelého cyklu na za- stavenie rastu, - sekundárna amenorea pri mentálnych anorexiách po veľkom schudnutí, - hypoestriná hypo- a oligomenorea.	Turčianske Teplice	
4. N 92 N 93	Stavy po liečených juvenilných metrorágiách hypohormonálnych alebo zápalových.	Turčianske Teplice	Hyperestrogénne stavy.
5. (podľa zákl. dg)	Sekundárne poruchy cyklu po infekčných chorobách s postihnutím rodidiel.	Turčianske Teplice	
6. (podľa zákl. dg)	Stavy po brušných operáciách a po iných brušných operáciách so vzťahom k oblasti malej panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii.	Turčianske Teplice Bardejovské Kúpele	

**XXX. Kožné choroby**

Kontraindikácie pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma a impetiginizácia ako relatívna kontraindikácia.

Určenie detských kúpeľných liečební: Smrdáky – pre deti od 5 rokov; pre deti od 3 do 5 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Navrhuje: kožný lekár.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. L 40	Psoriáza.	Smrdáky	
2. L 20	Atopická dermatitída, môže byť aj v spojení so spastickou bronchitídou.	Smrdáky	Impetiginizácia, mikrobiálny ekzém (relatívna kontraindikácia).
3. L 29 L 30	Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane atopického ekzému, chronické prurigo.	Smrdáky	Impetiginizácia, mikrobiálny ekzém (relatívna kontraindikácia).
4. L 70	Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.	Smrdáky	
5. L 20 L 30 M 34 M 35	Chronické dermatózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou (sklerodermia, chronické prurigo, dermatomyositis, ichthyosis, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriasis, dermatitis seborhoica).	Smrdáky	Maligne a progredujúce formy.
6. L 30	Ichtyózy.	Smrdáky	