

Časť B

CERTIFIKÁT ZDRAVOTNÉHO STAVU VČELSTIEV NA OBCHODOVANIE S KOLÓNIAMI VČIEL [ÚLE ALEBO KRÁLOVNÉ (S ROBOTNICAMI)] PODĽA SMERNICE 92/65/EHS ¹⁾			
1. Členský štát pôvodu a príslušný orgán	2.1. Certifikát o zdravotnom stave č. 2.2. Osvedčenie CITES č. (tam, kde to pripadá do úvahy)	<input type="checkbox"/> ORIGINAL ²⁾ <input type="checkbox"/> KÓPIA ³⁾	
A. PÔVOD KOLÓNII VČIEL [ÚLE ALEBO KRÁLOVNÉ (S ROBOTNICAMI)]			
3. Názov a adresa zariadenia pôvodu	4. Názov a adresa odosielateľa		
5. Miesto naloženia	6. Dopravné prostriedky		
B. MIESTO URČENIA KOLÓNII [ÚLE ALEBO KRÁLOVNÉ (S ROBOTNICAMI)]			
7. Členský štát určenia	8. Názov a adresa zariadenia určenia		
9. Názov a adresa príjemcu zásielky			
C. IDENTITA KOLÓNII [ÚLE ALEBO KRÁLOVNÉ (S ROBOTNICAMI)]			
	Počet kolónii [úle/kráľovné (s robotnicami)]	11. Druh	12. Identifikácia skupiny
10.1.			
10.2.			
10.3.			
10.4.			
10.5 ⁴⁾			
D. INFORMÁCIE O ZDRAVOTNOM STAVE			
13. Ja podpísaný týmto potvrdzujem, že			
13.1. včely pochádzajú z oblasti, na ktorú sa nevzťahuje zákaz spojený s výskytom moru včelieho plodu (obdobie zákazu trvalo aspoň 30 dní odo dňa, keď sa zaznamenal posledný prípad, a od dátumu, keď boli všetky úle v okruhu troch kilometrov skontrolované a všetky infikované úle spálené alebo ošetrené kompetentným orgánom),			
13.2. ďalšie záruky týkajúce sa chorôb uvedených v prílohe B ⁵⁾ k smernici 92/65/EHS sú tieto: ⁶⁾			
.....			
.....			
E. PLATNOSŤ			
14. Doba platnosti tohto certifikátu je 10 dní.			
15. Dátum a miesto	16. Meno a kvalifikácia podpísaného (schváleného veterinárneho lekára/schváleného úradníka)	17. Podpis schváleného veterinárneho lekára/schváleného úradníka a odtlačok pečiatky ⁷⁾	

¹⁾ Doklad v zmysle článku 8.

²⁾ Originál musí sprevádzať zásielku do konečného miesta určenia.

³⁾ Zariadenie musí uchovávať originál alebo kópiu po dobu aspoň 3 rokov.

⁴⁾ V prípade potreby pokračujte ďalej.

⁵⁾ Na žiadosť členského štátu využívajúceho dodatočné záruky v rámci legislatívy Spoločenstva.

⁶⁾ V prípade potreby preškrtnite.

⁷⁾ Podpis a odtlačok pečiatky musia byť inej farby, ako je predtlač.