

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

A. CHRÁNENÉ ŽIVOČÍCHY, KTORÉ SA PRIRODZENE VYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

| Pozn. | Vedecké meno | Slovenské meno | Spoločenská hodnota €/jedinec |
|-------|--------------|----------------|-------------------------------|
|-------|--------------|----------------|-------------------------------|

Gastropoda – ulitníky

| | | | |
|--------|---|---|-----|
| CHU | <i>Anisus vorticulus</i> | kotúľka štíhla | 300 |
| CHU | <i>Alopija bielzi clathrata</i> | alopia zádielská | 300 |
| CHU | <i>Alzoniella slovenica</i> | alzonka slovenská | 200 |
| CHU | <i>Anisus septemgyratus</i> | kotúľka východná | 300 |
| CHU | <i>Bielzia coeruleans</i> | slizniak karpatský | 200 |
| CHU | <i>Bythinella (=Sadleriana) pannonica</i> | bytinela (=sadlerianka) panónska | 200 |
| CHU | <i>Clausilia dubia carpatica</i> | ciha premenlivá karpatská | 200 |
| CHU | <i>Clausilia dubia ingenua</i> | ciha premenlivá rebravá | 200 |
| CHU | <i>Cochlicopa nitens</i> | kochlikopa blýskavá | 200 |
| CHU | <i>Cochlodina fimbriata remota</i> | vretenovka pyskatá | 300 |
| CHU | <i>Deroceras fatrense</i> | slizniak fatranský | 200 |
| CHU | <i>Esperia (=Fagotia) esperi</i> | fagotka škvrnitá | 300 |
| CHU | <i>Esperia (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularis</i> | fagotka štíhla | 300 |
| CHU | <i>Faustina cingulella</i> | faustína skalná | 200 |
| CHU | <i>Faustina rossmaessleri</i> | faustína slovanská | 200 |
| CHU | <i>Gyraulus acronicus</i> | kotúľka severská | 200 |
| CHU | <i>Gyraulus riparius</i> | kotúľka pobrežná | 300 |
| CHU | <i>Gyraulus rossmaessleri</i> | kotúľka pyskatá | 200 |
| CHU | <i>Hauffenia</i> (všetky druhy) | krasuľka | 300 |
| CHU | <i>Helix lutescens</i> | slimák žltkastý | 100 |
| CHU | <i>Chondrina tatica</i> | chondrina tatranská | 200 |
| CHU | <i>Petasina filicina</i> | machurinka dinárska | 200 |
| CHU | <i>Pupilla sterrii</i> | pikulík nafúknutý | 200 |
| CHU | <i>Quickella arenaria</i> | jantárovka piesočná | 200 |
| CHU | <i>Spelaeodiscus triarius taticus</i> | trojička tatranská | 200 |
| CHU | <i>Theodoxus danubialis</i> | teodox dunajský | 200 |
| CHU Ex | <i>Theodoxus transversalis</i> | teodox pásavý | 300 |
| CHU | <i>Vallonia declivis</i> | valónia hodvábna | 300 |

| | | | |
|-----|--|--|-----|
| CHU | <i>Valvata (=Tropidina) macrostoma</i> | valvata pupkatá | 200 |
| CHU | <i>Vertigo (=Vertilla) angustior</i> | pimprlík mokrad'ový (mokrad'ný) | 100 |
| CHU | <i>Vertigo geyeri</i> | pimprlík močiarny | 300 |
| CHU | <i>Vertigo moulinsiana</i> | pimprlík bruškatý | 300 |

Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----|
| CHU | <i>Pseudanodonta complanata</i> | škl'abka ploská | 300 |
| CHU | <i>Unio crassus</i> | korýtko riečne | 200 |
| CHU | <i>Unio tumidus</i> | korýtko rybníčné | 200 |

Palpigrady – št'úrovky

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|------|
| CHU | <i>Eukoenia (=Eukoenia) spelaea</i> | | 1000 |
|-----|-------------------------------------|--|------|

Pseudoscorpionidea – št'úriky

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|------|
| | <i>Atemnus politus</i> | | 500 |
| | <i>Microbisium suecicum</i> | | 500 |
| CHU | <i>Neobisium beieri</i> | | 500 |
| | <i>Neobisium polonicum</i> | | 500 |
| CHU | <i>Neobisium slovacum</i> | | 1000 |

Araneae – pavúky

| | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|-----|
| | <i>Anyphaena furva</i> | spriadavka tmavá | 300 |
| | <i>Aphantaulax cincta</i> | skaliarka opásaná | 300 |
| | <i>Araneus grossus</i> | križiak obrovský | 300 |
| | <i>Araneus nordmanni</i> | križiak Nordmannov | 300 |
| CHU | <i>Araneus saevus</i> | križiak stromový | 300 |
| | <i>Arctosa perita</i> | strehúň piesočný | 300 |
| | <i>Arctosa stigmosa</i> | strehúň fľakatý | 300 |
| | <i>Argiope lobata</i> | križiak laločnatý | 300 |
| | <i>Argyroneta aquatica</i> | pavúk vodný (vodnár striebřistý) | 300 |
| CHU | <i>Atypus muralis</i> | komôrkár pontický | 300 |
| CHU | <i>Cetonana laticeps</i> | ceto širokohlavé | 300 |
| CHU | <i>Comaroma simoni</i> | anapa buková | 300 |
| | <i>Diaea livens</i> | kvetárik dubový | 300 |
| CHU | <i>Dolomedes plantarius</i> | lovčík mokrad'ový | 300 |
| CHU | <i>Eresus spp.</i> | stepník | 300 |
| | <i>Geolycosa (=Lycosa) vultuosa</i> | strehúň balkánsky | 300 |
| CHU | <i>Gnaphosa microps</i> | skaliarka rašelinisková | 300 |
| CHU | <i>Gnaphosa nigerrima</i> | skaliarka černastá | 300 |
| CHU | <i>Gnaphosa rufula</i> | skaliarka slanisková | 300 |
| | <i>Haplodrassus moderatus</i> | skaliarka močiarna | 300 |

| | | | |
|-----|--|-----------------------|-----|
| | <i>Heriaeus graminicola</i> | kvetárik trávový | 300 |
| | <i>Cheiracanthium macedonicum</i> | pradiar macedónsky | 300 |
| | <i>Nuctenea (= Larinioides) silvicultrix</i> | križiak rašeliniskový | 300 |
| CHU | <i>Parasyrisca arrabonica</i> | skaliarka piesková | 300 |
| | <i>Pardosa nebulosa</i> | sliedič dymový | 300 |
| CHU | <i>Pseudomogrus vittatus</i> | skáe stužková | 300 |

Opilionida – kosce

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----|
| | <i>Opilio dinaricus</i> | kosec dinársky | 200 |
| | <i>Holoscotolemon jaqueti</i> | podzemník Jaquetov | 200 |
| | <i>Carinostoma elegans</i> | karinostóma elegantná | 200 |
| | <i>Leiobunum limbatum</i> | kosec lemovaný | 200 |

Cyphophtalmi

| | | | |
|-----|------------------------|----------------|-----|
| CHU | <i>Siro carpaticus</i> | siro karpatský | 200 |
|-----|------------------------|----------------|-----|

Crustacea – kôrovce

| | | | |
|-------|--|-----------------------|-----|
| CHU | <i>Astacus astacus</i> | rak riečny | 200 |
| CHU | <i>Astacus leptodactylus</i> | rak bahenný | 200 |
| CHU * | <i>Austropotamobius torrentium</i> (=Astacus) | rak riavový | 800 |
| CHU | <i>Branchinecta paludosa</i> | žiabronôžka arktická | 300 |
| | <i>Chirocephalus chyzeri</i> | žiabronôžka | 300 |
| CHU | <i>Chirocephallus slovacus</i> | žiabronôžka slovenská | 300 |
| CHU | <i>Lepidurus apus</i> | štítovec jarný | 100 |
| | <i>Niphargus tatrensis</i> | | 300 |
| | <i>Synurella intermedia</i> | | 300 |
| CHU | <i>Triops cancriformis</i> | štítovec letný | 100 |

Annelida – obrúčkovec

| | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-----|
| | <i>Allobophora dubiosa</i> | dážďovka bahenná | 300 |
| | <i>Allobophora hrabei</i> | dážďovka Hrabého | 300 |
| CHU | <i>Batracobdella paludosa</i> | klepsina barinná | 300 |
| | <i>Hirudo medicinalis</i> | pijavica lekárska | 300 |

Diplopoda – mnohonôžky

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--|----|
| CHU | <i>Allorhiscosoma sphinx</i> | | 50 |
| CHU | <i>Enantiulus tatranus</i> | | 50 |
| | <i>Glomeris mnischechi</i> | | 50 |
| CHU | <i>Chelogona carpathicum</i> | | 50 |
| CHU | <i>Julus curvicornis</i> | | 50 |
| CHU | <i>Mastigophorophyllon cirriferum</i> | | 50 |
| | <i>Melogona transsilvanica</i> | | 50 |

| | | | |
|-----|--|--|----|
| CHU | <i>Xestoiulus (Microiulus) carpathicus</i> | | 50 |
| CHU | <i>Polydesmus komareki</i> | | 50 |
| | <i>Polydesmus montanus</i> | | 50 |
| | <i>Polydesmus tatranus</i> | | 50 |
| CHU | <i>Polyzonium eburneum</i> | | 50 |
| CHU | <i>Polyzonium transsilvanicum</i> | | 50 |

Chilopoda – stonôžky

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|----|
| CHU | <i>Dicellogophilus carniolensis</i> | | 50 |
| CHU | <i>Dignathodon microcephalus</i> | | 50 |
| CHU | <i>Scutigera coleoptrata</i> | | 50 |

Acarina – roztoče

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----|
| | <i>Argas vespertilionis</i> | | 200 |
|--|-----------------------------|--|-----|

Ephemeroptera – podenky

| | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----|
| CHU | <i>Ameletus inopinatus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Ametropus fragilis</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Arthroplea congener</i> | podenka pálková | 200 |
| CHU | <i>Baetis atrebatinus</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Baetis beskidensis</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetis digitatus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetis gracilis</i> | podenka krehká | 100 |
| CHU | <i>Baetis liebenauae</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetis inexpectatus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetis nexus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetis sinaicus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetis subalpinus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetis tracheatus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetis tricolor</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Baetopus tenellus</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Behningia ulmeri</i> | podenka | 300 |
| CHU | <i>Brachycercus europaeus</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Brachycercus harrisellus</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Caenis lactea</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Caenis pusilla</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Cerobrachys minutus</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Ecdyonurus insignis</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Electrogena affinis</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Electrogena quadrilineata</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Ephemera glaucops</i> | podenka | 200 |
| CHU | <i>Ephemera lineata</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Ephemerella mesoleuca</i> | podenka | 100 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----|
| CHU | <i>Ephemerella notata</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Ephoron virgo</i> | podenka nížinná | 50 |
| CHU | <i>Heptagenia coerulans</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Heptagenia flava</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Heptagenia fuscogrisea</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Heptagenia longicauda</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Choroterpes picteti</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Isonychia ignota</i> | podenka | 200 |
| CHU | <i>Leptophlebia marginata</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Leptophlebia vespertina</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Metreletus balcanicus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Oligoneuriella polonica</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Oligoneuriella rhenana</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Oligoneurisca borysthenica</i> | podenka | 200 |
| CHU | <i>Palingenia fuliginosa</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Palingenia longicauda</i> | podenka vel'ká | 50 |
| CHU | <i>Paraleptophlebia cincta</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Paraleptophlebia weneri</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Pseudocentropiloides nana</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Procloeon ornatum</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Rhithrogena beskidensis</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Rhithrogena circumtatrica</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Rhithrogena germanica</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Rhithrogena gorganica</i> | podenka | 100 |
| CHU | <i>Rhithrogena hybrida</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Rhithrogena loyolaea</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Rhithrogena podhalensis</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Rhithrogena savoienensis</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Rhithrogena zelinkai</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Siphonurus alternatus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Siphonurus armatus</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Siphonurus aestivalis</i> | podenka | 50 |
| CHU | <i>Siphonurus lacustris</i> | podenka | 50 |

Trichoptera – potočníky

| | | | |
|-----|--------------------------------|----------|-----|
| CHU | <i>Acrophylax sowai</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Agapetus delicatulus</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Allotrichia pallicornis</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Cyrnus crenaticornis</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Drusus carpathicus</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Drusus monticola</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Ernodes vicinus</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Grammotaulius nitidus</i> | potočník | 200 |
| CHU | <i>Hagenella clathrata</i> | potočník | 50 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|----------|-----|
| CHU | <i>Holocentropus stagnalis</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Limnephilus algosus</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Limnephilus elegans</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Oecetis tripunctata</i> | potočník | 100 |
| CHU | <i>Polycentropus schmidi</i> | potočník | 100 |
| CHU | <i>Rhyacophila laevis</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Setodes punctatus</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Synagapetus armatus</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Synagapetus dubitans</i> | potočník | 50 |
| CHU | <i>Tinodes kimminsi</i> | potočník | 100 |
| CHU | <i>Wormaldia copiosa</i> | potočník | 50 |

Odonata – vážky

| | | | |
|--------|--|-------------------------|-----|
| CHU | <i>Aeshna (=Aeschna) isocetes</i> | šidlo | 200 |
| CHU | <i>Aeshna (=Aeschna) subarctica</i> | šidlo | 300 |
| CHU | <i>Anax (=Hemianax) ephippiger</i> | šidlo | 200 |
| CHU | <i>Anax parthenope</i> | šidlo tmavé | 200 |
| CHU | <i>Brachytron pratense</i> | šidlo lúčne | 200 |
| CHU | <i>Coenagrion armatum</i> | šidielko | 200 |
| CHU | <i>Coenagrion hastulatum</i> | šidielko | 200 |
| CHU | <i>Coenagrion lunulatum</i> | šidielko | 200 |
| CHU Ex | <i>Coenagrion mercuriale</i> | šidielko belasé | 200 |
| CHU | <i>Coenagrion ornatum</i> | šidielko ozdobné | 300 |
| CHU | <i>Coenagrion scitulum</i> | šidielko | 200 |
| CHU | <i>Cordulegaster bidentata</i> | pásikavec | 200 |
| CHU | <i>Cordulegaster heros</i> | pásikavec | 300 |
| CHU | <i>Epitheca bimaculata</i> | ligotavka | 200 |
| CHU | <i>Gomphus (=Stylurus) flavipes</i> | klinovka žltá | 300 |
| CHU | <i>Chalcolestes (=Lestes) parvidens</i> | šidlovka | 200 |
| CHU | <i>Lestes virens</i> | šidlovka | 200 |
| CHU | <i>Leucorrhinia albifrons</i> | vážka bieločelá | 300 |
| CHU | <i>Leucorrhinia caudalis</i> | vážka malá | 300 |
| CHU | <i>Leucorrhinia dubia</i> | vážka rašelinisková | 200 |
| CHU | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> | vážka | 300 |
| CHU | <i>Leucorrhinia rubicunda</i> | vážka | 200 |
| CHU | <i>Libellula (=Ladona) fulva</i> | vážka | 200 |
| CHU | <i>Onychogomphus forcipatus</i> | klinovka čierna | 200 |
| CHU | <i>Ophiogomphus cecilia</i> | klinovka hadia | 300 |
| CHU | <i>Orthetrum brunneum</i> | vážka | 200 |
| CHU | <i>Orthetrum coerulescens</i> | vážka | 200 |
| CHU | <i>Somatochlora (všetky druhy)</i> | Ligotavka | 200 |
| CHU | <i>Sympetma fusca</i> | šidlovka hnedá | 200 |
| CHU | <i>Sympetma paedisca (braueri)</i> | šidlovka | 300 |
| CHU | <i>Sympetrum depressiusculum</i> | vážka | 200 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|-----|
| CHU | <i>Sympetrum flaveolum</i> | vážka žltoškvorná | 200 |
| CHU | <i>Sympetrum fonscolombii</i> | vážka | 200 |
| CHU | <i>Sympetrum meridionale</i> | vážka | 200 |
| CHU | <i>Sympetrum pedemontanum</i> | vážka pásavá | 200 |

Plecoptera – pošvatky

| | | | |
|-----|----------------------------------|------------------------|-----|
| CHU | <i>Agnetina elangulata</i> | pošvatka | 50 |
| CHU | <i>Amphinemura borealis</i> | pošvatka | 50 |
| CHU | <i>Brachyptera braueri</i> | pošvatka | 50 |
| CHU | <i>Brachyptera monilicornis</i> | pošvatka | 50 |
| CHU | <i>Capnopsis schilleri</i> | pošvatka | 100 |
| CHU | <i>Chloroperla tripunctata</i> | pošvatka | 50 |
| CHU | <i>Isoperla obscura</i> | pošvatka tmavá | 50 |
| CHU | <i>Isoptena serricornis</i> | pošvatka | 50 |
| CHU | <i>Perla bipunctata</i> | pošvatka dvojbodková | 50 |
| CHU | <i>Rhabdiopteryx hamulata</i> | pošvatka | 300 |
| CHU | <i>Rhabdiopteryx navicula</i> | pošvatka | 50 |
| CHU | <i>Taeniopteryx nebulosa</i> | pošvatka dlhotykadlová | 100 |
| CHU | <i>Taeniopteryx schoenemundi</i> | pošvatka | 100 |
| CHU | <i>Xantoperla apicalis</i> | pošvatka | 50 |

Dermaptera – ucholaky

| | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|-----|
| CHU | <i>Anechura bipunctata</i> | ucholak dvojbodkový | 100 |
| CHU | <i>Labidura riparia</i> | ucholak veľký | 100 |

Orthoptera (Caelifera + Ensifera) – rovníkridlovce (koníky + kobylky)

| | | | |
|-----|--------------------------------------|------------------------|------|
| CHU | <i>Acrida ungarica</i> | koník stepný | 500 |
| CHU | <i>Acrotylus insubricus</i> | koník zimný | 500 |
| CHU | <i>Arcyptera fusca</i> | koník pestrý | 300 |
| | <i>Calliptamus barbarus</i> | koník barbarský | 500 |
| | <i>Celes variabilis</i> | koník konský | 500 |
| | <i>Ephippiger ephippiger</i> | sedlovka bronzová | 100 |
| | <i>Gampsocleis glabra</i> | kobylka pustatinová | 800 |
| | <i>Chorthippus tatrae</i> | koník tatranský | 300 |
| CHU | <i>Isophya beybienkoi</i> | kobylka Bejbienkova | 1000 |
| CHU | <i>Isophya costata</i> | kobylka čelnatá | 800 |
| | <i>Isophya modesta</i> | kobylka pomalá | 300 |
| CHU | <i>Isophya stysi</i> | kobylka Štysova | 300 |
| | <i>Leptophyes discoidalis</i> | kobylka diskoidálna | 100 |
| | <i>Myrmeleotettix antennatus</i> | koník piesočný | 500 |
| | <i>Odontopodisma decipiens</i> | koník lužný | 300 |
| CHU | <i>Odontopodisma rubripes</i> | koník východný | 100 |
| | <i>Oedalus decorus</i> | koník čiernopásy | 300 |

| | | | |
|-----|--|----------------------|------|
| | <i>Pachytrachis gracilis</i> | kobylka južná | 300 |
| CHU | <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> | koník Brunnerov | 300 |
| CHU | <i>Pholidoptera frivaldskyi</i> | kobylka Frivaldského | 500 |
| CHU | <i>Pholidoptera transsylvanica</i> | kobylka sedmohradská | 300 |
| CHU | <i>Poecilimon fussi</i> | kobylka Fussiho | 300 |
| | <i>Poecilimon intermedius</i> | kobylka prostredná | 800 |
| | <i>Pterolepis germanica</i> | kobylka teplomilná | 300 |
| CHU | <i>Saga pedo</i> | saga stepná | 1000 |
| CHU | <i>Stenobothrus eurasius</i> (=Stenobothrodes) | koník slovanský | 300 |
| | <i>Stenobothrus fischeri</i> | koník Fischerov | 500 |
| | <i>Tetrix tuerki</i> | koníček tuerkov | 300 |

Heteroptera – bzdochy

| | | | |
|-----|-------------------------------|---------|----|
| | <i>Acyrosoma leucogrammes</i> | bzdocha | 50 |
| | <i>Bagrada stolata</i> | bzdocha | 50 |
| | <i>Crypsinus angustatus</i> | bzdocha | 50 |
| | <i>Dybowskyia reticulata</i> | bzdocha | 50 |
| | <i>Henestaris halophilus</i> | bzdocha | 50 |
| CHU | <i>Hyoidea notaticeps</i> | bzdocha | 50 |
| CHU | <i>Spathocera obscura</i> | bzdocha | 50 |

Auchenorrhyncha – cikády

| | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----|
| CHU | <i>Cicada</i> (=Tettiga) <i>orni</i> | cikáda jaseňová | 300 |
| CHU | <i>Dictyophara pannonica</i> | ostročielka stepná | 300 |
| CHU | <i>Dorycephalus baeri</i> | cikáda | 300 |
| CHU | <i>Pagiphora annulata</i> | | 300 |
| CHU | <i>Tibicen plebejus</i> | cikáda | 300 |
| CHU | <i>Tibicina haematodes</i> | cikáda viničná | 300 |

Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce

| | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------|-----|
| CHU | <i>Creoleon plumbeus</i> | | 200 |
| CHU | <i>Dendroleon pantherinus</i> | mravcolev stromový | 200 |
| CHU | <i>Distoleon tetragrammicus</i> | mravcolev | 50 |
| CHU | <i>Libelloides coccajus</i> | askalafus | 300 |
| CHU | <i>Libelloides macaronius</i> | askalafus škvritokrídly | 300 |
| CHU | <i>Mantispa styriaca</i> | pamodlivka dlhokrká | 100 |
| CHU | <i>Megistopus flavicornis</i> | | 50 |
| CHU | <i>Myrmecaelurus trigrammus</i> | | 200 |
| CHU | <i>Myrmeleon formicarius</i> | | 50 |
| CHU | <i>Myrmeleon inconspicuus</i> | | 200 |

Hymenoptera – blanokrídlovce

| | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------|-----|
| CHU | <i>Anthidium montanum</i> | vlnárka horská | 100 |
| CHU | <i>Anthocopa mocsaryi</i> | čalúnnica Mocsáriho | 100 |
| CHU | <i>Batozonellus lacerticida</i> | hrabavka jaštericovitá | 200 |
| CHU | <i>Bombus</i> (všetky druhy) | čmeľ | 50 |
| CHU | <i>Cimbex quadrimaculata</i> | kyjačka ovocná | 50 |
| CHU | <i>Cystomutilla ruficeps</i> | pamravec červenkastý | 100 |
| CHU | <i>Larra anathema</i> | kutavka veľká | 200 |
| CHU | <i>Liometopum microcephalum</i> | mravec lužný | 50 |
| CHU | <i>Megalodontes cephalotes</i> | zubačka lazerníková | 50 |
| CHU | <i>Megascolia maculata</i> | žihadlovka obrovská | 200 |
| CHU | <i>Neurotoma fausta</i> | ploskanka marhuľová | 50 |
| CHU | <i>Orussus unicolor</i> | drevuľa čierna | 50 |
| CHU | <i>Rhadinoceraea reitteri</i> | piliarka Reitterova | 100 |
| CHU | <i>Spinolia insignis</i> | blyskavka balkánska | 100 |
| CHU | <i>Stilbum calens</i> | blyskavka nádherná | 100 |
| CHU | <i>Tremex magus</i> | pílovka tmavokrídla | 50 |
| CHU | <i>Xylocopa</i> (všetky druhy) | drevár | 100 |

Diptera – dvojkřídlovce

| | | | |
|-----|------------------------------------|---------------------|-----|
| CHU | <i>Ammothereva laticornis</i> | tňavka | 50 |
| CHU | <i>Asilus crabroniformis</i> | mucharčka sršňovitá | 100 |
| CHU | <i>Ceriana conopsoides</i> | pestrica | 100 |
| CHU | <i>Exoprosopa minus</i> | chlpačka | 50 |
| CHU | <i>Hammerschmidtia ferruginea</i> | pestrica | 100 |
| CHU | <i>Laphria gibbosa</i> | mucharčka | 100 |
| CHU | <i>Laphria aurea</i> | mucharčka zlatá | 200 |
| CHU | <i>Molobratia teotonus</i> | mucharčka | 50 |
| CHU | <i>Physocephala</i> (všetky druhy) | okanka | 50 |
| CHU | <i>Pogonosoma maroccanum</i> | mucharčka | 200 |
| CHU | <i>Stichopogon</i> (všetky druhy) | mucharčka | 50 |
| CHU | <i>Sphiximorpha subsessilis</i> | pestrica | 100 |
| CHU | <i>Temnostoma</i> (všetky druhy) | pestrica | 50 |
| CHU | <i>Theriopectes gigas</i> | ovad | 50 |
| CHU | <i>Thyridantrax fenestratus</i> | chlpačka | 50 |
| CHU | <i>Volucella inflata</i> | pestrica | 50 |
| CHU | <i>Xylomya maculata</i> | trúchomilka | 50 |

Coleoptera - chrobáky

| | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----|
| CHU | <i>Acimerus schaefferi</i> | fuzáč Schäfferi | 200 |
| CHU | <i>Aegosoma scabricorne</i> | fuzáč drsnotykadlový | 100 |
| CHU | <i>Agnathus decoratus</i> | | 300 |

| | | | |
|-----|--|--|-----|
| CHU | <i>Allonyx quadrimaculatus</i> | pestroš | 200 |
| CHU | <i>Alosimus syriacus austriacus</i> | | 200 |
| CHU | <i>Ampedus quadrisignatus</i> | kováčik štvorškrvný | 300 |
| CHU | <i>Anthaxia candens</i> | krasoň čerešňový | 200 |
| CHU | <i>Anthaxia hungarica</i> | krasoň južný | 200 |
| CHU | <i>Apalus</i> (všetky druhy) | | 200 |
| CHU | <i>Bius thoracicus</i> | potemník | 300 |
| CHU | <i>Bolbelasmus (=Bombelasmus) unicornis</i> | hubár jednorohý | 300 |
| CHU | <i>Boros schneideri</i> | boros Schneiderov | 300 |
| CHU | <i>Brachygonus megerlei</i> | kováčik | 200 |
| CHU | <i>Brachygonus ruficeps</i> | kováčik | 300 |
| CHU | <i>Brachyta interrogationis</i> | fuzáč | 200 |
| CHU | <i>Calosoma auropunctatum auropunctatum</i> | húseničiar zlatistý | 200 |
| CHU | <i>Calosoma sycophanta</i> | húseničiar pižmový | 100 |
| CHU | <i>Capnodis tenebrionis</i> | krasoň | 200 |
| CHU | <i>Carabus arcensis eremita</i> | bystruška | 100 |
| CHU | <i>Carabus auronitens escheri</i> | bystruška zlatá | 100 |
| CHU | <i>Carabus cancellatus</i> | bystruška medená | 100 |
| CHU | <i>Carabus clathratus auraniensis</i> | bystruška | 200 |
| CHU | <i>Carabus fabricii fabricii</i> | bystruška | 200 |
| CHU | <i>Carabus hungaricus</i> | bystruška južná | 300 |
| CHU | <i>Carabus irregularis moutandoni</i> | bystruška | 100 |
| CHU | <i>Carabus menetriesi menetriesi</i> | bystruška menétriesova menétriesova | 300 |
| CHU | <i>Carabus montivagus blandus</i> | bystruška | 200 |
| CHU | <i>Carabus obsoletus</i> | bystruška | 200 |
| CHU | <i>Carabus problematicus problematicus</i> | bystruška | 100 |
| CHU | <i>Carabus scabriusculus scabriusculus</i> | bystruška | 100 |
| CHU | <i>Carabus scheidleri zawadzki (Carabus zawadzki)</i> | bystruška Zawadského | 200 |
| CHU | <i>Carabus variolosus</i> | bystruška potočná | 100 |
| CHU | <i>Cardoria scutellata</i> | fuzáč | 100 |
| CHU | <i>Cerambyx cerdo</i> | fuzáč veľký | 200 |
| CHU | <i>Cerambyx miles</i> | fuzáč | 200 |
| CHU | <i>Cerocoma</i> (všetky druhy) | | 100 |
| CHU | <i>Cornumutilla quadrivittata</i> | fuzáč | 200 |
| CHU | <i>Cucujus cinnaberinus</i> | plocháč červený | 100 |
| CHU | <i>Deltomerus tatricus</i> | utekáčik | 200 |
| CHU | <i>Dermestoides sanguinicollis</i> | pestroš | 200 |
| CHU | <i>Dicerca aenea</i> | krasoň lesklý | 200 |
| CHU | <i>Dicerca alni</i> | krasoň jelšový | 200 |
| CHU | <i>Dicerca furcata</i> | krasoň | 200 |
| CHU | <i>Dicerca moesta</i> | krasoň | 200 |
| CHU | <i>Dircaea australis</i> | | 100 |

| | | | |
|--------|--|-----------------------------|-----|
| CHU | <i>Ditylus laevis laevis</i> | | 200 |
| CHU | <i>Duvalius hungaricus</i> | behúnik maďarský | 300 |
| CHU Ex | <i>Dytiscus latissimus</i> | potápnik široký | 300 |
| CHU | <i>Elater ferrugineus</i> | kováčik hrdzavý | 100 |
| CHU | <i>Emus hirtus</i> | drobčik chlpatý | 100 |
| CHU | <i>Epicauta erythrocephala</i> | | 100 |
| CHU | <i>Epicauta rufidorsum</i> | | 100 |
| CHU | <i>Ergates faber</i> | fuzáč zavalitý | 200 |
| CHU | <i>Eurythyrea quercus</i> | krasň dubový | 100 |
| CHU | <i>Eurythyrea austriaca</i> | krasň jedľový | 100 |
| CHU | <i>Euzonitis</i> (všetky druhy) | | 100 |
| CHU | <i>Evodinus borealis</i> | fuzáč | 300 |
| CHU | <i>Graphoderus bilineatus</i> | potápnik dvojčiarový | 200 |
| CHU | <i>Hydrophilus aterrimus</i> | vodomil | 100 |
| CHU | <i>Hydrophilus piceus</i> | vodomil čierny | 100 |
| CHU | <i>Lacon</i> (všetky druhy okrem <i>L. punctatus</i>) | kováčik | 100 |
| CHU | <i>Lamprodila decipiens</i> | krasň | 100 |
| CHU | <i>Lamprodila mirifica</i> | krasň | 100 |
| CHU | <i>Lamprodila rutilans</i> | krasň lipový | 100 |
| CHU | <i>Lethrus apterus</i> | viniciar čierny | 200 |
| CHU | <i>Limoniscus violaceus</i> | kováčik fialový | 300 |
| CHU | <i>Lucanus cervus</i> | roháč obyčajný | 100 |
| CHU | <i>Macroleptura thoracica</i> | fuzáč červenoštitý | 300 |
| CHU | <i>Melandrya barbata</i> | | 100 |
| CHU | <i>Meloe autumnalis</i> | májka | 100 |
| CHU | <i>Meloe brevicollis</i> | májka | 100 |
| CHU | <i>Meloe cicatricosus</i> | májka | 300 |
| CHU | <i>Meloe decorus</i> | májka | 100 |
| CHU | <i>Meloe hungarus</i> | májka | 300 |
| CHU | <i>Meloe proscarabeus</i> | májka obyčajná | 300 |
| CHU | <i>Meloe rufiventris</i> | májka | 300 |
| CHU | <i>Meloe rugosus</i> | májka | 100 |
| CHU | <i>Meloe scabriusculus</i> | májka | 100 |
| CHU | <i>Meloe tuccicus</i> | májka | 300 |
| CHU | <i>Meloe uralensis</i> | májka | 200 |
| CHU | <i>Meloe variegatus</i> | májka dúhová | 200 |
| CHU | <i>Meloe violaceus</i> | májka fialová | 100 |
| CHU | <i>Menophilus cylindricus</i> | potemník | 200 |
| CHU Ex | <i>Morimus funereus</i> | vrzúnik štvorškrvný | 100 |
| CHU | <i>Musaria argus</i> | fuzáč | 100 |
| CHU | <i>Mylabris</i> (všetky druhy) | | 100 |
| CHU | <i>Necydalis major</i> | fuzáč | 100 |
| CHU | <i>Necydalis ulmi</i> | fuzáč | 200 |
| CHU | <i>Oenas crassicornis</i> | | 100 |

| | | | |
|--------|--|-------------------------------|-----|
| CHU | <i>Omoglymmius germari</i> | | 200 |
| CHU | <i>Oryctes nasicornis holdhausi</i> | nosorožtek obyčajný | 200 |
| CHU * | <i>Osmoderma barnabita</i> (= <i>eremita</i>) | pižmovec hnedý | 300 |
| CHU | <i>Pachyta lamed</i> | fuzáč žltočierny | 100 |
| CHU * | | | 300 |
| Ex | <i>Phryganophilus ruficollis</i> | pralesník oranžovošitý | |
| CHU | <i>Pilemia hirsutula</i> | fuzáč | 100 |
| CHU Ex | <i>Probaticus subrugosus</i> | potemník pasienkový | 200 |
| CHU | <i>Protaetia speciosissima</i> | zlatoň ligotavý | 100 |
| CHU * | <i>Pseudogaurotina excellens</i> | fuzáč karpatský | 300 |
| CHU | <i>Purpuricenus kaehlerii</i> | fuzáč | 100 |
| CHU | <i>Pytho abieticola</i> | | 200 |
| CHU | <i>Pytho depressus</i> | | 100 |
| CHU | <i>Ropalopus ungaricus</i> | | 200 |
| CHU | <i>Rhysodes sulcatus</i> | drevník ryhovaný | 300 |
| CHU * | <i>Rosalia alpina</i> | fuzáč alpský | 200 |
| CHU | <i>Selatostomus rugosus</i> | kováčik | 200 |
| CHU | <i>Semanotus ruscicus</i> | fuzáč borievkový | 200 |
| CHU | <i>Sitaris muralis</i> | | 100 |
| CHU | <i>Sisyphus schaefferi</i> | lajniak skarabeusovitý | 100 |
| CHU | <i>Sphenoptera antiqua</i> | krasň | 100 |
| CHU Ex | <i>Stephanopachys substriatus</i> | pakôrnik smrekový | 200 |
| CHU | <i>Tragosoma deparium</i> | fuzáč | 300 |
| CHU | <i>Trichoferus pallidus</i> | fuzáč | 100 |
| CHU | <i>Zonitis nana</i> | | 100 |

Lepidoptera – motýle

| | | | |
|--------|---|------------------------------|-----|
| CHU | <i>Arctia festiva</i> | spriadač mliečnikový | 200 |
| CHU | <i>Arichanna melanaria</i> | kôrovka barinná | 100 |
| CHU | <i>Boloria aquilonaris</i> | perlovec severský | 300 |
| CHU | <i>Brenthis hecate</i> | perlovec dvojradový | 300 |
| CHU | <i>Carcharodus flocciferus</i> | súmračník jablčnikový | 100 |
| CHU | <i>Coenonympha hero</i> | očkáň hnedý | 300 |
| CHU Ex | <i>Coenonympha oedippus</i> | očkáň rašelinový | 300 |
| CHU | <i>Colias chrysotheme</i> | žltáčik kozincový | 100 |
| CHU | <i>Colias myrmidone</i> | žltáčik zanovät'ový | 300 |
| CHU | <i>Colias palaeno</i> | žltáčik čučoriedkový | 300 |
| CHU | <i>Dioszeghyana schmidtii</i> | mora Schmidtova | 200 |
| CHU | <i>Erebia pharte</i> | očkáň tatranský | 300 |
| CHU | <i>Eriogaster catax</i> | priadkovec trnkový | 200 |
| CHU | <i>Euphydryas aurinia</i> | hnedáčik chrastavcový | 300 |
| CHU | <i>Euphydryas</i> (= <i>Hypodryas</i>) <i>maturna</i> | hnedáčik osikový | 300 |
| CHU * | <i>Euplagia</i> (= <i>Callimorpha</i>) <i>quadripunctata</i> | spriadač kostihojový | 100 |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| CHU | <i>Eutelia adulatrix</i> | mora škumpová | 100 |
| CHU | <i>Hipparchia alcyone</i> | očkáň bielopásy | 100 |
| CHU | <i>Hipparchia semele</i> | očkáň metlicový | 100 |
| CHU | <i>Hipparchia statilinus</i> | očkáň piesočný | 200 |
| CHU | <i>Hyponephele lupina</i> | očkáň hájový | 300 |
| CHU | <i>Chazara briseis</i> | očkáň skalný | 300 |
| CHU Ex | <i>Chondrosoma fiduciarium</i> | piadivka piadivkovicovitá | 100 |
| CHU | <i>Leptidea morsei</i> | mlynárik východný | 200 |
| CHU | <i>Lopinga achine</i> | očkáň mätonohový | 300 |
| CHU | <i>Lycaena dispar</i> | ohniváčik veľký | 100 |
| CHU Ex | <i>Lycaena helle</i> | ohniváčik hadovníkový | 300 |
| CHU | <i>Lycaena thersamon</i> | ohniváčik prútnatcový | 100 |
| CHU | <i>Maculinea alcon</i> | modráčik horcový | 100 |
| CHU | <i>Maculinea arion</i> | modráčik čiernoškvŕnný | 200 |
| CHU | <i>Maculinea nausithous</i> | modráčik bahniskový | 300 |
| CHU | <i>Maculinea teleius</i> | modráčik krvavcový | 300 |
| CHU | <i>Neptis sappho</i> | bielopásovec hrachorový | 200 |
| CHU * | | | |
| Ex | <i>Nymphalis vaualbum</i> | babôčka hájová | 200 |
| CHU | <i>Parnassius apollo</i> | jasoň červenooký | 500 |
| CHU | <i>Parnassius mnemosyne</i> | jasoň chochlačkový | 200 |
| CHU | <i>Pericallia matronula</i> | spriadač čremchový | 300 |
| CHU | <i>Polyommatus admetus</i> | modráčik hnedý | 200 |
| CHU | <i>Polyommatus amandus</i> | modráčik ušľachtilý | 100 |
| CHU | <i>Polyommatus damon</i> | modráčik vičencový | 200 |
| CHU | <i>Polyommatus eroides</i> | modráčik stepný | 200 |
| CHU | <i>Proserpinus proserpina</i> | lišaj pupalkový | 100 |
| CHU | <i>Synprapha microgamma</i> | mora rašelinisková | 100 |
| CHU | <i>Vacciniina optilete</i> | modráčik striebroškvŕnný | 200 |
| CHU | <i>Zerynthia polyxena</i> | pestroň vlkovcový | 100 |
| CHU | <i>Zygaena cynarae</i> | vretienka smldníková | 200 |
| CHU | <i>Zygaena laeta</i> | vretienka neskorá | 200 |

Petromyzontes – mihule

| | | | |
|-----|---|--|------|
| CHU | <i>Eudontomyzon danfordi</i> | mihuľa potiská | 700 |
| CHU | <i>Eudontomyzon mariae (vladykovi)</i> | mihuľa ukrajinská (Vladykovova) | 1000 |
| CHU | <i>Lampetra planeri</i> | mihuľa potočná | 1000 |

Osteichthyes (=Pisces) – ryby

| | | | |
|-----|--|---|-----|
| CHU | <i>Barbus meridionalis (B. carpathicus, B. petenyi)</i> | mrena stredomorská (karpatská, škvŕnitá) | 100 |
|-----|--|---|-----|

| | | | |
|--------|--|-----------------------------------|------|
| CHU | <i>Cobitis taenia</i> (<i>C. elongatoides</i> , <i>C. tanaitica</i>) | pĺž severný (podunajský, krymský) | 200 |
| CHU | <i>Cottus gobio</i> | hlaváč bieloplutvý | 300 |
| CHU | <i>Romanogobio (Gobio) albiguttatus</i> (<i>R. vladykovi</i>) | hrúz bieloplutvý (Vladykov) | 100 |
| CHU | <i>Romanogobio (Gobio) kesslerii</i> | hrúz Kesslerov | 1000 |
| CHU | <i>Romanogobio (Gobio) uranoscopus</i> | hrúz fúzatý | 1000 |
| CHU | <i>Gymnocephalus baloni</i> | hrebenačka vysoká | 700 |
| CHU | <i>Gymnocephalus schraetser</i> | hrebenačka pásavá | 700 |
| CHU | <i>Misgurnus fossilis</i> | čik európsky | 1000 |
| CHU | <i>Pelecus cultratus</i> | šabl'a krivočiara | 500 |
| CHU | <i>Rhodeus amarus</i> (= <i>Rhodeus sericeus amarus</i>) | lopatka dúhová | 100 |
| CHU | <i>Rutilus meidingeri</i> (= <i>Rutilus frisii meidingeri</i>) | plotica perleťová/čiernomorská | 500 |
| CHU | <i>Rutilus pigus</i> (<i>R. virgo</i>) | plotica lesklá (dunajská) | 500 |
| CHU | <i>Sabanejewia balcanica</i> (<i>S. bulgarica</i>) | pĺž vrchovský (bulharský) | 1000 |
| CHU Ex | <i>Salmo salar</i> | losos atlantický | 2000 |
| CHU | <i>Umbra krameri</i> | blatniak tmavý | 1000 |
| CHU | <i>Zingel streber</i> | kolok vretenovitý | 1000 |
| CHU | <i>Zingel zingel</i> | kolok veľký | 1000 |
| | <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> | jeseter ruský | 3000 |
| Ex | <i>Acipenser nudipectus</i> | jeseter hladký | 3000 |
| Ex | <i>Acipenser stellatus</i> | jeseter hviezdnatý | 3000 |
| Ex | <i>Huso huso</i> | vyza veľká | 3000 |
| | <i>Carassius auratus</i> | karas zlatistý | 500 |
| | <i>Cyprinus carpio</i> | kapor sazan (divá forma) | 2000 |
| | <i>Leuciscus delonei</i> | ovsienka striebřistá | 500 |

Amphibia – obojživelníky

| | | | |
|-----|--|----------------------|-----|
| CHU | <i>Bombina orientalis</i> | kunka červenobruchá | 300 |
| CHU | <i>Bombina variegata</i> | kunka žltobruchá | 300 |
| | <i>Bufo bufo</i> | ropucha bradavičnatá | 300 |
| CHU | <i>Bufo viridis</i> (= <i>Bufo</i>) | ropucha zelená | 300 |
| CHU | <i>Hyla arborea</i> | rosnička zelená | 300 |
| | <i>Pelobates fuscus</i> | hrabavka škvrnitá | 500 |
| | <i>Pelophylax esculentus</i> (<i>Rana kl. esculenta</i>) | skokan zelený | 300 |
| CHU | <i>Pelophylax (=Rana) lessonae</i> | skokan krátkonohý | 300 |
| CHU | <i>Pelophylax ridibundus</i> (<i>Rana ridibunda</i>) | skokan rapotavý | 500 |
| | <i>Rana arvalis</i> | skokan ostropyský | 600 |
| | <i>Rana dalmatina</i> | skokan štíhly | 300 |
| | <i>Rana temporaria</i> | skokan hnedý | 300 |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------|-----|
| CHU | <i>Salamandra salamandra</i> | salamandra škvrnitá | 300 |
| CHU | <i>Triturus cristatus</i> | mlok hrebenatý (veľký) | 800 |
| CHU | <i>Triturus dobrogicus</i> | mlok dunajský | 800 |
| CHU | <i>Lissotriton (=Triturus) montandoni</i> | mlok karpatský | 300 |
| CHU | <i>Ichthyosaura (=Triturus) alpestris</i> | mlok horský | 300 |
| CHU | <i>Lissotriton (=Triturus) vulgaris</i> | mlok bodkovaný | 300 |

Reptilia – plazy

| | | | |
|-----|--|---|------|
| CHU | <i>Ablepharus kitaibelii</i> | krátkonôžka štíhla | 2000 |
| | <i>Anguis colchica</i> | slepúch východný | 300 |
| CHU | <i>Anguis fragilis</i> | slepúch lámavý | 300 |
| CHU | <i>Coronella austriaca</i> | užovka hladká | 500 |
| CHU | <i>Zamenis longissimus (Elaphe longissima)</i> | užovka stromová | 1000 |
| CHU | <i>Emys orbicularis</i> | korytnačka močiarna | 3000 |
| | <i>Lacerta agilis</i> | jašterica krátkohlavá/ jašterica obyčajná/bystrá | 300 |
| CHU | <i>Lacerta viridis</i> | jašterica zelená | 800 |
| CHU | <i>Natrix natrix</i> | užovka obojková/užovka obyčajná | 300 |
| CHU | <i>Natrix tessellata</i> | užovka frkaná | 800 |
| CHU | <i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i> | jašterica múrová | 500 |
| CHU | <i>Vipera berus</i> | vretenica severná/vretenica obyčajná | 500 |
| | <i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i> | jašterica živorodá panónska | 500 |
| CHU | <i>Zootoca (=Lacerta) vivipara vivipara</i> | jašterica živorodá (horský poddruh) | 300 |

Aves – vtáky

| | | | |
|-----|--|--------------------------------|-------|
| | <i>Acanthis (Carduelis) cabaret</i> | stehlík hnedkavý | 1000 |
| | <i>Acanthis (Carduelis) flammea</i> | stehlík čečetka | 500 |
| | <i>Acanthis (Carduelis) hornemanni</i> | stehlík polárny | 1000 |
| | <i>Accipiter brevipes</i> | jastrab krátkoprstý | 2000 |
| | <i>Accipiter gentilis</i> | jastrab veľký | 4000 |
| | <i>Accipiter nisus</i> | jastrab krahulec | 2000 |
| | <i>Acrocephalus agricola</i> | trsteniarik roľný | 500 |
| | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | trsteniarik veľký | 1000 |
| | <i>Acrocephalus dumetorum</i> | trsteniarik krovinový | 1000 |
| CHU | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | trsteniarik tamariškový | 10000 |
| | <i>Acrocephalus paludicola</i> | trsteniarik vodný | 5000 |
| | <i>Acrocephalus palustris</i> | trsteniarik obyčajný | 500 |
| | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | trsteniarik bahenný | 500 |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|-------|
| | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | trsteniarik malý | 500 |
| CHU | <i>Actitis (Tringa) hypoleucos</i> | kalužiačik malý | 2000 |
| | <i>Aegithalos caudatus</i> | mlynárka dlhochvostá | 500 |
| CHU | <i>Aegolius funereus</i> | pôtik kapcavý | 3000 |
| | <i>Aegyptius monachus</i> | sup tmavohnedý | 5000 |
| CHU | <i>Alauda arvensis</i> | škovránok poľný | 500 |
| CHU | <i>Alcedo atthis</i> | rybárik riečny | 2000 |
| CHU | <i>Anas acuta</i> | kačica ostrochvostá | 3000 |
| CHU | <i>Anas crecca</i> | kačica chrapka | 2000 |
| CHU | <i>Anas platyrhynchos</i> | kačica divá | 500 |
| CHU | <i>Anser albifrons</i> | hus bieločelá | 2000 |
| CHU | <i>Anser anser</i> | hus divá | 3000 |
| | <i>Anser brachyrhynchus</i> | hus krátkozobá | 2000 |
| | <i>Anser erythropus</i> | hus malá | 5000 |
| CHU | <i>Anser fabalis</i> | hus siatinná | 2000 |
| | <i>Anser serrirostris</i> | hus tundrová | 2000 |
| CHU | <i>Anthus campestris</i> | ľabtuška poľná | 2000 |
| | <i>Anthus cervinus</i> | ľabtuška červenohrdlá | 2000 |
| | <i>Anthus pratensis</i> | ľabtuška lúčna | 1000 |
| | <i>Anthus spinoletta</i> | ľabtuška vrchovská | 1000 |
| | <i>Anthus trivialis</i> | ľabtuška hôrna | 500 |
| | <i>Apus apus</i> | dážďovník obyčajný | 500 |
| CHU | <i>Aquila heliaca</i> | orol kráľovský | 40000 |
| CHU | <i>Aquila chrysaetos</i> | orol skalný | 10000 |
| | <i>Aquila nipalensis</i> | orol stepný | 4000 |
| CHU | <i>Ardea (Egretta) alba (Casmerodius albus)</i> | beluša veľká | 4000 |
| CHU | <i>Ardea cinerea</i> | volavka popolavá | 1000 |
| CHU | <i>Ardea purpurea</i> | volavka purpurová | 5000 |
| | <i>Ardeola ralloides</i> | čaplička vlasatá | 4000 |
| | <i>Arenaria interpres</i> | kamenár strakatý | 1000 |
| CHU | <i>Asio flammeus</i> | myšiarka močiarna | 10000 |
| | <i>Asio otus</i> | myšiarka ušatá | 1000 |
| | <i>Athene noctua</i> | kuvik obyčajný | 5000 |
| | <i>Aythya collaris</i> | chochlačka obojková | 500 |
| CHU | <i>Aythya ferina</i> | chochlačka sivá | 1000 |
| CHU | <i>Aythya fuligula</i> | chochlačka vrkočatá | 500 |
| CHU | <i>Aythya marila</i> | chochlačka morská | 500 |
| CHU | <i>Aythya nyroca</i> | chochlačka bieloooká | 10000 |
| | <i>Bombycilla garrulus</i> | chochláč severský | 500 |
| CHU | <i>Botaurus stellaris</i> | bučiak veľký | 4000 |
| | <i>Branta bernicla</i> | bernikla tmavá | 1000 |
| | <i>Branta leucopsis</i> | bernikla bielolíca | 1000 |
| | <i>Branta ruficollis</i> | bernikla červenokrká | 5000 |
| CHU | <i>Bubo bubo</i> | výr skalný | 2000 |

| | | | |
|-----|--|------------------------------|-------|
| | <i>Bubo scandiacus (Nictea scandiaca)</i> | belaña tundrová | 3000 |
| | <i>Bubulcus ibis</i> | hltavka chochlatá | 4000 |
| CHU | <i>Bucephala clangula</i> | hlaholka severská | 500 |
| | <i>Burhinus oedicnemus</i> | ležiak úhorový | 10000 |
| | <i>Buteo buteo</i> | myšiak hôrny | 1000 |
| | <i>Buteo lagopus</i> | myšiak severský | 1000 |
| | <i>Buteo rufinus</i> | myšiak hrdzavý | 3000 |
| CHU | <i>Calandrella brachydactyla</i> | škovránka krátkoprstá | 1000 |
| | <i>Calcarius lapponicus</i> | ostrohárka severská | 1000 |
| | <i>Calidris alba</i> | pobrežník belavý | 1000 |
| CHU | <i>Calidris alpina</i> | pobrežník čiernozobý | 500 |
| | <i>Calidris canutus</i> | pobrežník hrdzavý | 1000 |
| CHU | <i>Calidris ferruginea</i> | pobrežník krivozobý | 500 |
| CHU | <i>Calidris (Limicola) falcinellus</i> | brehárik ploskozobý | 1000 |
| | <i>Calidris maritima</i> | pobrežník morský | 1000 |
| | <i>Calidris melanotos</i> | pobrežník škvrnitý | 1000 |
| CHU | <i>Calidris minuta</i> | pobrežník malý | 500 |
| CHU | <i>Calidris (Philomachus) pugnax</i> | bojovník bahenný | 1000 |
| CHU | <i>Calidris temminckii</i> | pobrežník sivý | 500 |
| CHU | <i>Caprimulgus europaeus</i> | lelek lesný | 2000 |
| | <i>Carduelis carduelis</i> | stehlík obyčajný | 500 |
| | <i>Carpodacus erythrinus</i> | červenák karmínový | 1000 |
| | <i>Cecropis (Hirundo) daurica</i> | lastovička červenochrbtá | 500 |
| | <i>Certhia brachydactyla</i> | kôrovník krátkoprstý | 2000 |
| | <i>Certhia familiaris</i> | kôrovník dlhoprstý | 500 |
| CHU | <i>Ciconia ciconia</i> | bocian biely | 3000 |
| CHU | <i>Ciconia nigra</i> | bocian čierny | 4000 |
| | <i>Cinclus cinclus</i> | vodnár potočný | 500 |
| CHU | <i>Circaetus gallicus</i> | hadiar krátkoprstý | 10000 |
| CHU | <i>Circus aeruginosus</i> | kaňa močiarna | 2000 |
| CHU | <i>Circus cyaneus</i> | kaňa sivá | 3000 |
| | <i>Circus macrourus</i> | kaňa stepná | 5000 |
| CHU | <i>Circus pygargus</i> | kaňa popolavá | 10000 |
| | <i>Clamator glandarius</i> | kukavica chochlatá | 1000 |
| | <i>Clanga (Aquila) clanga</i> | orol hrubozobý | 5000 |
| CHU | <i>Clanga (Aquila) pomarina</i> | orol krikľavý | 10000 |
| | <i>Clangula hyemalis</i> | ľadovka dlhochvostá | 1000 |
| | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | glezg obyčajný | 1000 |
| | <i>Coloesus (Corvus) monedula</i> | kavka tmavá | 1000 |
| | <i>Columba oenas</i> | holub plúžik | 2000 |
| | <i>Columba palumbus</i> | holub hrivnák | 1000 |
| CHU | <i>Coracias garrulus</i> | krakľa belasá | 30000 |
| | <i>Corvus corax</i> | krkavec čierny | 500 |
| | <i>Corvus corone</i> | vrana čierna | 500 |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|-------|
| | <i>Corvus cornix</i> | vrana popolavá | 300 |
| | <i>Corvus frugilegus</i> | havran čierny | 500 |
| CHU | <i>Coturnix coturnix</i> | prepelica poľná | 1000 |
| CHU | <i>Crex crex</i> | chrapkáč poľný | 4000 |
| | <i>Cuculus canorus</i> | kukučka obyčajná | 500 |
| | <i>Cursorius cursor</i> | behavec plavý | 1000 |
| | <i>Cyanistes (Parus) caeruleus</i> | sýkorka belasá | 300 |
| | <i>Cyanistes (Parus) cyanus</i> | sýkorka lazúrová | 500 |
| | <i>Cygnus columbianus</i> | labuť malá | 3000 |
| CHU | <i>Cygnus cygnus</i> | labuť spevavá | 1000 |
| CHU | <i>Cygnus olor</i> | labuť veľká | 500 |
| | <i>Delichon urbicum</i> | belorítka obyčajná | 500 |
| CHU | <i>Dendrocopos leucotos</i> | d'ateľ bielochrbtý | 3000 |
| | <i>Dendrocopos major</i> | d'ateľ veľký | 500 |
| CHU | <i>Dendrocopos (Leipicus) medius</i> | d'ateľ prostredný | 2000 |
| CHU | <i>Dendrocopos syriacus</i> | d'ateľ hnedkavý | 2000 |
| | <i>Dryobates minor</i> | d'ateľ malý | 1000 |
| CHU | <i>Dryocopus martius</i> | tesár čierny | 2000 |
| CHU | <i>Egretta garzetta</i> | beluša malá | 5000 |
| | <i>Elanus caeruleus</i> | luniak sivý | 3000 |
| | <i>Emberiza (Miliaria) calandra</i> | strnádka lúčna | 1000 |
| | <i>Emberiza cia</i> | strnádka cia | 2000 |
| | <i>Emberiza citrinella</i> | strnádka obyčajná | 500 |
| | <i>Emberiza hortulana</i> | strnádka záhradná | 3000 |
| | <i>Emberiza melanocephala</i> | strnádka čiernohlavá | 500 |
| | <i>Emberiza pusilla</i> | strnádka malá | 500 |
| | <i>Emberiza rustica</i> | strnádka roľná | 500 |
| | <i>Emberiza schoeniclus</i> | strnádka trstinová | 500 |
| | <i>Eremophila alpestris</i> | uškárik vrchovský | 1000 |
| | <i>Erithacus rubecula</i> | červienka obyčajná | 300 |
| | <i>Eudromias (Charadrius) morinellus</i> | kulík vrchovský | 3000 |
| CHU | <i>Falco columbarius</i> | sokol kobec | 3000 |
| CHU | <i>Falco cherrug</i> | sokol rároh | 50000 |
| | <i>Falco naumanni</i> | sokol bielopazúravý | 3000 |
| CHU | <i>Falco peregrinus</i> | sokol s'ahovavý | 10000 |
| | <i>Falco subbuteo</i> | sokol lastovičiar | 2000 |
| | <i>Falco tinnunculus</i> | sokol myšiar | 1000 |
| CHU | <i>Falco vespertinus</i> | sokol kobcovitý | 30000 |
| CHU | <i>Ficedula albicollis</i> | muchárik bieločrký | 2000 |
| | <i>Ficedula hypoleuca</i> | muchárik čiernohlavý | 500 |
| CHU | <i>Ficedula parva</i> | muchárik malý | 2000 |
| | <i>Fringilla coelebs</i> | pinka obyčajná | 300 |
| | <i>Fringilla montifringilla</i> | pinka severská | 300 |
| CHU | <i>Fulica atra</i> | lyska čierna | 500 |
| CHU | <i>Galerida cristata</i> | pipiška chochlatá | 1000 |

| | | | |
|-----|--|---------------------------|-------|
| CHU | <i>Gallinago gallinago</i> | močiarnica mekotavá | 2000 |
| CHU | <i>Gallinago media</i> | močiarnica tichá | 2000 |
| CHU | <i>Gallinula chloropus</i> | sliapočka vodná | 500 |
| | <i>Garrulus glandarius</i> | sojka obyčajná | 500 |
| | <i>Gavia adamsii</i> | potáplica bielozobá | 2000 |
| CHU | <i>Gavia arctica</i> | potáplica stredná | 1000 |
| | <i>Gavia immer</i> | potáplica veľká | 2000 |
| CHU | <i>Gavia stellata</i> | potáplica malá | 1000 |
| | <i>Gelochelidon (Sterna) nilotica</i> | rybárka krátkozobá | 2000 |
| | <i>Glareola nordmanni</i> | prieložník čiernokrídly | 1000 |
| | <i>Glareola pratincola</i> | prieložník stepný | 1000 |
| CHU | <i>Glaucidium passerinum</i> | kuvičok vrabčí | 2000 |
| CHU | <i>Grus grus</i> | žeriav popolavý | 3000 |
| | <i>Grus (Anthropoides) virgo</i> | žeriav stepný | 3000 |
| | <i>Gypaetus barbatus</i> | bradáň žltohlavý | 5000 |
| | <i>Gyps fulvus</i> | sup bielohlavý | 5000 |
| | <i>Haematopus ostralegus</i> | lastúrniciar strakatý | 1000 |
| CHU | <i>Haliaeetus albicilla</i> | orliak morský | 10000 |
| | <i>Hieraetus pennatus (Aquila pennata)</i> | orol malý | 10000 |
| | <i>Himantopus himantopus</i> | šišila bocianovitá | 2000 |
| | <i>Hippolais icterina</i> | sedmohlások obyčajný | 500 |
| | <i>Hirundo rustica</i> | lastovička domová | 500 |
| | <i>Histrionicus histrionicus</i> | kamenárka strakatá | 1000 |
| CHU | <i>Hydrocoloeus (Larus) minutus</i> | čajka malá | 1000 |
| | <i>Hydroprogne (Sterna) caspia</i> | čegrava veľkozobá | 2000 |
| | <i>Charadrius alexandrinus</i> | kulík morský | 1000 |
| CHU | <i>Charadrius dubius</i> | kulík riečny | 500 |
| CHU | <i>Charadrius hiaticula</i> | kulík piesočný | 1000 |
| | <i>Chlamydotis macqueenii</i> | drop hrivnatý | 5000 |
| CHU | <i>Chlidonias hybrida</i> | čorík bahenný | 2000 |
| CHU | <i>Chlidonias leucopterus</i> | čorík bielostrídly | 2000 |
| CHU | <i>Chlidonias niger</i> | čorík čierny | 2000 |
| | <i>Chloris (Carduelis) chloris</i> | zelenka obyčajná | 300 |
| | <i>Chroicocephalus (Larus) ridibundus</i> | čajka smejivá | 500 |
| | <i>Iduna (Hippolais) pallida</i> | sedmohlások bledý | 500 |
| CHU | <i>Ichthyaetus (Larus) melanocephalus</i> | čajka čiernohlavá | 2000 |
| | <i>Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus</i> | čajka orlia | 500 |
| CHU | <i>Ixobrychus minutus</i> | bučičik močiarny | 3000 |
| CHU | <i>Jynx torquilla</i> | krutohlav hnedý | 1000 |
| CHU | <i>Lanius collurio</i> | strakoš obyčajný | 1000 |
| CHU | <i>Lanius excubitor</i> | strakoš veľký | 2000 |
| CHU | <i>Lanius minor</i> | strakoš kolesár | 3000 |
| | <i>Lanius senator</i> | strakoš červenohlavý | 3000 |
| | <i>Larus argentatus</i> | čajka striebriстая | 500 |
| CHU | <i>Larus cachinnans</i> | čajka bielostravá | 500 |

| | | | |
|-----|--|---------------------------|-------|
| CHU | <i>Larus canus</i> | čajka sivá | 1000 |
| | <i>Larus delawarensis</i> | čajka obrúčkózobá | 500 |
| | <i>Larus fuscus</i> | čajka tmavá | 500 |
| | <i>Larus hyperboreus</i> | čajka bledá | 500 |
| | <i>Larus marinus</i> | čajka morská | 500 |
| | <i>Larus michahellis</i> | čajka žltónohá | 500 |
| | <i>Limosa lapponica</i> | brehár hrdzavý | 3000 |
| CHU | <i>Limosa limosa</i> | brehár čiernochvostý | 30000 |
| | <i>Linaria (Carduelis) cannabina</i> | stehlík konôpka | 300 |
| | <i>Linaria (Carduelis) flavirostris</i> | stehlík horský | 500 |
| | <i>Locustella fluviatilis</i> | svrčiak riečny | 500 |
| | <i>Locustella luscinioides</i> | svrčiak slávikovitý | 500 |
| | <i>Locustella naevia</i> | svrčiak zelenkavý | 500 |
| | <i>Lophophanes (Parus) cristatus</i> | sýkorka chochlatá | 500 |
| | <i>Loxia curvirostra</i> | krivonos smrekový | 500 |
| | <i>Loxia leucoptera</i> | krivonos bielokrídly | 1000 |
| CHU | <i>Lullula arborea</i> | škovránik stromový | 1000 |
| | <i>Luscinia luscinia</i> | slávik veľký | 1000 |
| | <i>Luscinia megarhynchos</i> | slávik obyčajný | 500 |
| CHU | <i>Luscinia (Cyanecula) svecica</i> | slávik modrý | 5000 |
| CHU | <i>Lymnocyptes minimus</i> | močiarnička tichá | 2000 |
| CHU | <i>Lyrurus (Tetrao) tetrix</i> | tetrov hoľniak | 5000 |
| CHU | <i>Mareca (Anas) penelope</i> | kačica hvizdárka | 1000 |
| CHU | <i>Mareca (Anas) strepera</i> | kačica chriplávka | 1000 |
| CHU | <i>Melanitta fusca</i> | turpan tmavý | 1000 |
| CHU | <i>Melanitta nigra</i> | turpan čierny | 1000 |
| CHU | <i>Mergellus (Mergus) albellus</i> | potápač malý | 1000 |
| CHU | <i>Mergus merganser</i> | potápač veľký | 500 |
| CHU | <i>Mergus serrator</i> | potápač prostredný | 1000 |
| CHU | <i>Merops apiaster</i> | včelárík zlatý | 1000 |
| CHU | <i>Microcarbo pygmaeus (Phalacrocorax pygmaeus)</i> | kormorán malý | 2000 |
| CHU | <i>Milvus migrans</i> | haja tmavá | 30000 |
| CHU | <i>Milvus milvus</i> | haja červená | 30000 |
| CHU | <i>Monticola saxatilis</i> | skaliar pestrý | 3000 |
| | <i>Monticola solitarius</i> | skaliar modrý | 2000 |
| | <i>Montifringilla nivalis</i> | snehárka vrchovská | 500 |
| | <i>Motacilla alba</i> | trasochvost biely | 500 |
| | <i>Motacilla cinerea</i> | trasochvost horský | 500 |
| | <i>Motacilla citreola</i> | trasochvost žltohlavý | 2000 |
| | <i>Motacilla flava</i> | trasochvost žltý | 1000 |
| CHU | <i>Muscicapa striata</i> | muchár sivý | 500 |
| | <i>Neophron percnopterus</i> | zdochlinár biely | 5000 |
| CHU | <i>Netta rufina</i> | hrdzavka potápavá | 2000 |
| | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | orešnica perlavá | 1000 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|-------|
| CHU | <i>Numenius arquata</i> | hvizdák veľký | 3000 |
| | <i>Numenius phaeopus</i> | hvizdák malý | 2000 |
| | <i>Numenius tenuirostris</i> | hvizdák tenkozobý | 30000 |
| CHU | <i>Nycticorax nycticorax</i> | chavkoš nočný | 2000 |
| | <i>Oenanthe deserti</i> | skaliarik púšťový | 500 |
| | <i>Oenanthe hispanica</i> | skaliarik okrový | 500 |
| | <i>Oenanthe oenanthe</i> | skaliarik sivý | 1000 |
| | <i>Oenanthe pleschanka</i> | skaliarik bielohlavý | 500 |
| | <i>Oriolus oriolus</i> | vlha obyčajná | 1000 |
| CHU | <i>Otis tarda</i> | drop veľký | 30000 |
| CHU | <i>Otus scops</i> | výrik lesný | 4000 |
| | <i>Oxyura leucocephala</i> | potápnica bielohlavá | 3000 |
| | <i>Parus major</i> | sýkorka veľká | 500 |
| CHU | <i>Pandion haliaetus</i> | kršiak rybár | 5000 |
| | <i>Panurus biarmicus</i> | fúzatka trstinová | 2000 |
| | <i>Passer domesticus</i> | vrabec domový | 300 |
| | <i>Passer montanus</i> | vrabec poľný | 500 |
| | <i>Pastor (Sturnus) roseus</i> | pastier ružový | 1000 |
| | <i>Pelecanus crispus</i> | pelikán kučeravý | 5000 |
| | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | pelikán ružový | 5000 |
| | <i>Perdix perdix</i> | jarabica poľná | 2000 |
| | <i>Periparus (Parus) ater</i> | sýkorka uhliarka | 500 |
| | <i>Perisoreus infaustus</i> | škriekavec zlovestný | 500 |
| CHU | <i>Pernis apivorus</i> | včelár lesný | 3000 |
| | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | kormorán chochlatý | 1000 |
| CHU | <i>Phalacrocorax carbo</i> | kormorán veľký | 500 |
| | <i>Phalaropus fulicarius</i> | lyskonoh ploskozobý | 1000 |
| CHU | <i>Phalaropus lobatus</i> | lyskonoh úzkozobý | 2000 |
| | <i>Phoenicurus ochruros</i> | žltochvost domový | 500 |
| CHU | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | žltochvost hôrny | 1000 |
| | <i>Phylloscopus bonelli</i> | kolibiarik horský | 500 |
| | <i>Phylloscopus collybita</i> | kolibiarik čipčavý | 200 |
| | <i>Phylloscopus inornatus</i> | kolibiarik žltkastotemenný | 500 |
| | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | kolibiarik sykavý | 500 |
| | <i>Phylloscopus schwarzi</i> | kolibiarik dlhochvostý | 500 |
| | <i>Phylloscopus proregulus</i> | kolibiarik králikovitý | 500 |
| | <i>Phylloscopus trochiloides</i> | kolibiarik zelený | 1000 |
| | <i>Phylloscopus trochilus</i> | kolibiarik spevavý | 500 |
| | <i>Pica pica</i> | straka obyčajná | 300 |
| CHU | <i>Picoides tridactylus</i> | ďubník trojprstý | 2000 |
| CHU | <i>Picus canus</i> | žlna sivá | 2000 |
| | <i>Picus viridis</i> | žlna zelená | 1000 |
| | <i>Pinicola enucleator</i> | smrečiar krivonosí | 1000 |
| CHU | <i>Platalea leucorodia</i> | lyžičiar biely | 5000 |

| | | | |
|-----|---|----------------------------|-------|
| | <i>Plectrophenax nivalis</i> | snehuľka severská | 500 |
| | <i>Plegadis falcinellus</i> | ibisovec hnedý | 3000 |
| CHU | <i>Pluvialis apricaria</i> | kulík zlatý | 1000 |
| | <i>Pluvialis fulva</i> | kulík krátkochvostý | 500 |
| CHU | <i>Pluvialis squatarola</i> | kulík bledý | 1000 |
| | <i>Podiceps auritus</i> | potápka ušatá | 1000 |
| CHU | <i>Podiceps cristatus</i> | potápka chochlatá | 500 |
| CHU | <i>Podiceps grisegena</i> | potápka červenokrká | 10000 |
| CHU | <i>Podiceps nigricollis</i> | potápka čiernokrká | 2000 |
| | <i>Poecile (Parus) montanus</i> | sýkorka čiernohlavá | 500 |
| | <i>Poecile (Parus) palustris</i> | sýkorka hôrna | 500 |
| CHU | <i>Porzana porzana</i> | chriašť bodkovaný | 2000 |
| | <i>Prunella atrogularis</i> | vrchárka čiernohrdlá | 1000 |
| | <i>Prunella collaris</i> | vrchárka červenká | 2000 |
| | <i>Prunella modularis</i> | vrchárka modrá | 500 |
| | <i>Prunella montanella</i> | vrchárka okrová | 500 |
| | <i>Pyrhocorax graculus</i> | čavka žltozobá | 1000 |
| | <i>Pyrhula pyrrhula</i> | hýľ obyčajný | 1000 |
| CHU | <i>Rallus aquaticus</i> | chriaštel vodný | 1000 |
| CHU | <i>Recurvirostra avosetta</i> | šabliarka modronohá | 3000 |
| | <i>Regulus ignicapilla</i> | králik ohnivohlavý | 500 |
| | <i>Regulus regulus</i> | králik zlatohlavý | 500 |
| | <i>Remiz pendulinus</i> | kúdeľníčka lužná | 1000 |
| CHU | <i>Riparia riparia</i> | brehuľka hnedá | 1000 |
| | <i>Rissa tridactyla</i> | čajka trojprstá | 1000 |
| | <i>Saxicola rubetra</i> | přhl'aviar červenkastý | 500 |
| CHU | <i>Saxicola rubicola</i> | přhl'aviar čiernohlavý | 500 |
| CHU | <i>Scolopax rusticola</i> | sluka hôrna | 2000 |
| | <i>Serinus serinus</i> | kanárik poľný | 500 |
| | <i>Sitta europaea</i> | brhlík obyčajný | 500 |
| | <i>Somateria mollissima</i> | kajka morská | 1000 |
| CHU | <i>Spatula (Anas) clypeata</i> | kačica lyžičiarka | 3000 |
| CHU | <i>Spatula (Anas) querquedula</i> | kačica chrapačka | 2000 |
| | <i>Spinus (Carduelis) spinus</i> | stehlík čížik | 500 |
| | <i>Stercorarius longicaudus</i> | pomorník malý | 1000 |
| | <i>Stercorarius parasiticus</i> | pomorník príživný | 1000 |
| | <i>Stercorarius pomarinus</i> | pomorník stredný | 1000 |
| CHU | <i>Sterna hirundo</i> | rybár riečny | 2000 |
| | <i>Sterna paradisaea</i> | rybár dlhochvostý | 1000 |
| CHU | <i>Sternula (Sterna) albifrons</i> | rybár malý | 5000 |
| | <i>Streptopelia decaocto</i> | hrdlička záhradná | 500 |
| | <i>Streptopelia orientalis</i> | hrdlička stepná | 500 |
| CHU | <i>Streptopelia turtur</i> | hrdlička poľná | 1000 |
| | <i>Strix aluco</i> | sova obyčajná | 2000 |
| CHU | <i>Strix uralensis</i> | sova dlhochvostá | 3000 |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|------|
| | <i>Sturnus vulgaris</i> | škorec obyčajný | 500 |
| | <i>Surnia ulula</i> | krahul'a hôrna | 3000 |
| | <i>Sylvia atricapilla</i> | penica čiernohlavá | 500 |
| | <i>Sylvia borin</i> | penica slávikovitá | 500 |
| | <i>Sylvia communis</i> | penica obyčajná | 500 |
| | <i>Sylvia curruca</i> | penica popolavá | 500 |
| CHU | <i>Sylvia nisoria</i> | penica jarabá | 1000 |
| | <i>Syrrhaptes paradoxus</i> | labkáň stepný | 2000 |
| | <i>Tadorna ferruginea</i> | kazarka hrdzavá | 1000 |
| | <i>Tadorna tadorna</i> | kazarka pestrá | 1000 |
| CHU | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | potápka malá | 500 |
| | <i>Tachymarptis melba</i> | dážďovník skalný | 500 |
| | <i>Tarsiger cyanurus</i> | modravec červenoboký | 500 |
| CHU | <i>Tetrao urogallus</i> | hlucháň hôrny | 5000 |
| CHU | <i>Tetrastes (Bonasia) bonasia</i> | jariabok hôrny | 2000 |
| | <i>Tetrax tetrax</i> | drop malý | 3000 |
| | <i>Thalasseus (Sterna) sandvicensis</i> | rybár sivý | 1000 |
| | <i>Tichodroma muraria</i> | murárik červenokrídly | 5000 |
| CHU | <i>Tringa erythropus</i> | kalužiak tmavý | 1000 |
| CHU | <i>Tringa glareola</i> | kalužiak močiarny | 1000 |
| CHU | <i>Tringa nebularia</i> | kalužiak sivý | 1000 |
| CHU | <i>Tringa ochropus</i> | kalužiak perlavý | 1000 |
| CHU | <i>Tringa stagnatilis</i> | kalužiak štíhly | 1000 |
| CHU | <i>Tringa totanus</i> | kalužiak červenonohý | 2000 |
| | <i>Troglodytes troglodytes</i> | oriešok obyčajný | 500 |
| | <i>Turdus iliacus</i> | drozd červenkavý | 500 |
| | <i>Turdus merula</i> | drozd čierny | 500 |
| | <i>Turdus philomelos</i> | drozd plavý | 500 |
| | <i>Turdus pilaris</i> | drozd čvíkota | 500 |
| | <i>Turdus torquatus</i> | drozd kolohrivec | 1000 |
| | <i>Turdus viscivorus</i> | drozd trskota | 500 |
| | <i>Tyto alba</i> | plamienka driemavá | 5000 |
| CHU | <i>Upupa epops</i> | dudok chochlatý | 2000 |
| | <i>Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)</i> | cívik stepný | 2000 |
| CHU | <i>Vanellus vanellus</i> | cívik chochlatý | 2000 |
| | <i>Xema (Larus) sabini</i> | čajka vidlochvostá | 1000 |
| CHU | <i>Xenus cinereus (Tringa cinerea)</i> | brodník sivý | 2000 |
| CHU | <i>Zapornia (Porzana) parva</i> | chriašť malý | 2000 |
| | <i>Zapornia (Porzana) pusilla</i> | chriašť najmenší | 3000 |

Mammalia – cicavce

Chiroptera – netopiere

| | | | |
|-----|---|---|------|
| CHU | <i>Barbastella barbastellus</i> | uchaňa čierna/netopier čierny | 1000 |
| CHU | <i>Eptesicus nilssonii</i> | večernica severská/ netopier severský | 500 |
| CHU | <i>Eptesicus serotinus</i> | večernica pozdná/ netopier pozdný | 500 |
| | <i>Hypsugo (=Pipistrellus) savii</i> | večernica Saviho | 500 |
| CHU | <i>Miniopterus schreibersii</i> | lietavec st'ahovavý/ netopier st'ahovavý | 1000 |
| | <i>Myotis alcathoe</i> | netopier alkatoe/ netopier nymfin | 500 |
| CHU | <i>Myotis bechsteini</i> | netopier Bechsteinov/ netopier veľkouchý | 1000 |
| CHU | <i>Myotis blythi</i> | netopier Blythov/ netopier východný/ netopier ostrouchý | 1000 |
| CHU | <i>Myotis brandti</i> | netopier Brandtov | 500 |
| CHU | <i>Myotis dasycneme</i> | netopier pobrežný | 1000 |
| CHU | <i>Myotis daubentoni</i> | netopier vodný | 500 |
| CHU | <i>Myotis emarginatus</i> | netopier brvitý | 1000 |
| CHU | <i>Myotis myotis</i> | netopier veľký/netopier obyčajný | 1000 |
| CHU | <i>Myotis mystacinus</i> | netopier fúzatý | 500 |
| CHU | <i>Myotis nattereri</i> | netopier riasnatý | 500 |
| CHU | <i>Nyctalus lasiopterus</i> | raniak obrovský/ netopier veľký/raniak veľký | 1000 |
| CHU | <i>Nyctalus leisleri</i> | raniak stromový/ netopier stromový/ raniak malý | 500 |
| CHU | <i>Nyctalus noctula</i> | raniak hrdzavý/ netopier hrdzavý/ | 500 |
| | <i>Pipistrellus kuhlii</i> | večernica južná/ netopier južný | 500 |
| CHU | <i>Pipistrellus nathusii</i> | večernica parková/ netopier parkový | 500 |
| CHU | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | večernica hvízdavá/ netopier hvízdavý/ večernica malá | 500 |
| | <i>Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus</i> | večernica Leachova/ netopier pískavý/ večernica pískavá | 500 |
| CHU | <i>Plecotus auritus</i> | ucháč svetlý | 500 |
| CHU | <i>Plecotus austriacus</i> | ucháč sivý | 500 |
| CHU | <i>Rhinolophus euryale</i> | podkovár južný | 1000 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|--|------|
| CHU | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | podkovár veľký/ podkovár šťihlokrídly | 1000 |
| CHU | <i>Rhinolophus hipposideros</i> | podkovár malý/podkovár krpatý | 1000 |
| CHU | <i>Vespertilio murinus</i> | večernica tmavá/ netopier pestrý/ večernica pestrá | 500 |

Soricomorpha – piskory

| | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|-----|
| CHU | <i>Crocidura leucodon</i> | bielozúbka bielobruchá | 100 |
| CHU | <i>Crocidura suaveolens</i> | bielozúbka krpatá | 100 |
| CHU | <i>Neomys anomalus</i> | dulovnica menšia | 300 |
| CHU | <i>Neomys fodiens</i> | dulovnica väčšia | 300 |
| CHU | <i>Sorex alpinus</i> | piskor horský/piskor vrchovský | 300 |
| | <i>Sorex araneus</i> | piskor obyčajný/piskor lesný | 100 |
| | <i>Sorex minutus</i> | piskor malý | 100 |

Erinaceomorpha – ježe

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----|
| | <i>Erinaceus concolor/roumanicus</i> | jež bledý/jež východoeurópsky | 300 |
| | <i>Erinaceus europaeus</i> | jež tmavý/jež západný | 300 |

Rodentia – hlodavce

| | | | |
|-------|--|----------------------------------|-------|
| CHU | <i>Castor fiber</i> | bobor vodný/bobor euroázijský | 2000 |
| CHU | <i>Cricetus cricetus</i> | škrečok poľný | 500 |
| CHU | <i>Dryomys nitedula</i> | plch lesný | 300 |
| CHU | <i>Eliomys quercinus</i> | plch záhradný | 500 |
| | <i>Glis (=Myoxus) glis</i> | plch sivý | 300 |
| CHU | <i>Chionomys (Microtus) nivalis</i> | hraboš snežný | 1000 |
| CHU * | <i>Marmota marmota latirostris</i> | svišť vrchovský tatranský | 10000 |
| CHU * | <i>Microtus oeconomus mehelyi</i> | hraboš severský panónsky | 5000 |
| CHU | <i>Microtus tatricus</i> | hraboš tatranský | 2000 |
| | <i>Muscardinus avellanarius</i> | plch lieskový/plšík lieskový | 200 |
| | <i>Sciurus vulgaris</i> | veverica stromová | 100 |
| CHU | <i>Sicista betulina</i> | myšovka horská | 1000 |
| CHU | <i>Sicista subtilis</i> | myšovka stepná | 2000 |
| CHU | <i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i> | sysel pasienkový | 1000 |

Carnivora – šelmy

| | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| CHU * | <i>Canis lupus</i> | vlk dravý | 3000 |
| CHU | <i>Felis silvestris</i> | mačka divá/mačka lesná | 5000 |
| CHU | <i>Lutra lutra</i> | vydra riečna | 2000 |
| CHU | <i>Lynx lynx</i> | rys ostrovid | 10000 |
| CHU * | <i>Mustela (=Lutreola) lutreola</i> | norok európsky | 5000 |
| Ex | | <i>Mustela erminea</i> | hranostaj čiernochvostý |
| CHU | <i>Mustela eversmanii</i> | tchor stepný | 1000 |
| | <i>Mustela nivalis</i> | lasica obyčajná/lasica myšožravá | 700 |
| CHU * | <i>Ursus arctos</i> | medveď hnedý | 5000 |

Artiodactyla - párnokopytníky

| | | | |
|-------|----------------------|---|----------------------------|
| CHU | <i>Alces alces</i> | los mokrad'ový | 3000 |
| CHU * | <i>Bison bonasus</i> | zubor európsky/zubor hrivnatý/zubor lesný | 10000 |
| CHU * | | <i>Rupicapra rupicapra tatrica</i> | kamzík vrchovský tatranský |

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sú druhmi národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom *.
3. Druhy, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, sú označené skratkou CHU.
4. Druhy, ktoré sú na území Slovenskej republiky pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné), sú označené skratkou Ex.

B. CHRÁNENÉ ŽIVOČÍCHY, KTORÉ SA PRIRODZENE NEVYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

| Vedecké meno | Slovenské meno |
|--------------|----------------|
|--------------|----------------|

Gastropoda – ulitníky

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Caseolus calculus</i> | |
| <i>Caseolus commixta</i> | |
| <i>Caseolus sphaerula</i> | |
| <i>Discula leacockiana</i> | |
| <i>Discula tabellata</i> | |
| <i>Discula testudinalis</i> | |
| <i>Discula turricula</i> | |
| <i>Discus defloratus</i> | |
| <i>Discus guerinianus</i> | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>Elona quimperiana</i> | |
| <i>Geomalacus maculosus</i> | |
| <i>Geomitra moniziana</i> | |
| <i>Gibbula nivosa</i> | |
| <i>Helix subplicata</i> | |
| <i>Hygromia kovacsi</i> | |
| <i>Chilostoma banaticum</i> | |
| <i>Lampedusa imitatrix</i> | |
| <i>Lampedusa melitensis</i> | |
| <i>Leiostyla abbreviata</i> | |
| <i>Leiostyla cassida</i> | |
| <i>Leiostyla corneocostata</i> | |
| <i>Leiostyla gibba</i> | |
| <i>Leiostyla lamellosa</i> | |
| <i>Paladilhia hungarica</i> | |
| <i>Patella feruginea</i> | |
| <i>Theodoxus prevostianus</i> | |

Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Congeria kusceri</i> | |
| <i>Lithophaga lithophaga</i> | |
| <i>Margaritifera auricularia</i> | |
| <i>Pinna nobilis</i> | |

Echinodermata (ostnantokožce)

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Centrostephanus longispinus</i> | |
|------------------------------------|--|

Araneae – pavúky

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Macrothele calpeiana</i> | |
|-----------------------------|--|

Crustacea – kôrovce

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>Armadillidium ghardalamensis</i> | |
|-------------------------------------|--|

Odonata – vážky

| | |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Aeshna (=Aeschna) viridis</i> | šídlo |
| <i>Cordulegaster trinacriae</i> | pásikavec |
| <i>Gomphus graslinii</i> | klinovka |
| <i>Lindenia tetraphylla</i> | klinovka |
| <i>Macromia splendens</i> | |
| <i>Oxygastra curtisii</i> | |

Mantodea – modlivky

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Apteromantis aptera</i> | |
|----------------------------|--|

Orthoptera (Caelifera + Ensifera)

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Baetica ustulata</i> | |
| <i>Brachytrupes megacephalus</i> | |
| <i>Isophya costata</i> | |
| <i>Isophya harzi</i> | |
| <i>Myrmecophilus baronii</i> | |

Coleoptera – chrobáky

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Buprestis splendens</i> | |
| <i>Carabus hampei</i> | |
| <i>Carabus menetriesi pacholei</i> | |
| <i>Carabus olympiae</i> | |
| <i>Dorcadion fulvum cervae</i> | |
| <i>Duvalius gebhardti</i> | |
| <i>Leptodirus hochenwarti</i> | |
| <i>Pilemia tigrina</i> | |
| <i>Propomacrus cypriacus</i> | |
| <i>Pseudoseriscius cameroni</i> | |
| <i>Pytho kolwensis</i> | |

Lepidoptera – motýle

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| <i>Apatura metis</i> | dúhovec balkánsky |
| <i>Arytrura musculus</i> | |
| <i>Catopta thrips</i> | |
| <i>Cucullia mixta</i> | |
| <i>Erannis ankeraria</i> | |
| <i>Erebia calcaria</i> | očkáň východoalpý |
| <i>Erebia christi</i> | očkáň |
| <i>Erebia sudetica</i> | očkáň vysokohorský |
| <i>Fabriciana elisa</i> | perlovec korzický |
| <i>Glyphipterix loricatella</i> | |
| <i>Gortyna borelii lunata</i> | |
| <i>Hyles hippophaes</i> | |
| <i>Melanargia arge</i> | očkáň juhotaliansky |
| <i>Papilio alexanor</i> | vidlochvost horský |
| <i>Papilio hospiton</i> | vidlochvost korzický |
| <i>Phyllometra culminaria</i> | |
| <i>Plebicula golgus</i> | modráčik nevadský |
| <i>Polymixis rufocincta isolata</i> | |

| | |
|--------------------------------|-------|
| <i>Proterebia afra dalmata</i> | očkáň |
| <i>Pseudophilotes bavius</i> | |
| <i>Xylomoia strix</i> | |

Echinoidea – ježovky

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Centrostephanus longispinus</i> | |
|------------------------------------|--|

Osteichthyes (=Pisces) – ryby

| | |
|--|---------------------|
| <i>Acipenser naccarii</i> | jeseter jadranský |
| <i>Acipenser sturio</i> | jeseter veľký |
| <i>Anaecypris hispanica</i> | |
| <i>Coregonus oxyrhynchus</i> (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora) | sih ostronosý |
| <i>Phoxinus phoxinus</i> | |
| <i>Romanichthys valsanicola</i> | |
| <i>Valencia hispanica</i> | valencia španielska |
| <i>Zingel asper</i> | kolok rhônsky |

Amphibia – obojživelníky

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Alytes cisternasii</i> | kunka Cisternasiova |
| <i>Alytes muletensis</i> | kunka baleárska |
| <i>Alytes obstetricans</i> | kunka starostlivá |
| <i>Bufo calamita</i> | ropucha krátkonohá |
| <i>Discoglossus galganoi</i> | kunka |
| <i>Discoglossus jeanneae</i> | kunka |
| <i>Discoglossus montalentii</i> | kunka |
| <i>Discoglossus pictus</i> | kunka maľovaná |
| <i>Discoglossus sardus</i> | kunka pestrá |
| <i>Euproctus asper</i> | salamandra horská |
| <i>Euproctus montanus</i> | salamandra vrchovská |
| <i>Euproctus platycephalus</i> | salamandra šťukohlavá |
| <i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i> | mločík |
| <i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i> | |
| <i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i> | |
| <i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i> | |
| <i>Hydromantes (Speleomantes) strinatii</i> (= <i>Hydromantes (Speleomantes) italicus</i>) | mločík nočný |
| <i>Hydromantes (Speleomantes) supramontis</i> | |
| <i>Hyla meridionalis</i> | rosnička západná |
| <i>Hyla sarda</i> | rosnička tyrhenská |
| <i>Chioglossa lusitanica</i> | salamandra zlatopása |
| <i>Mertensiella luschani</i> (= <i>Salamandra luschani</i>) | salamandra Luschanova |
| <i>Pelobates cultripes</i> | hrabavka ostronohá |
| <i>Pelobates syriacus</i> | hrabavka plochohlavá |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Proteus anguineus</i> | jaskyniar vodný |
| <i>Rana graeca</i> | skokan |
| <i>Rana iberica</i> | skokan dlhonohý |
| <i>Rana italica</i> | skokan |
| <i>Rana latastei</i> | skokan Latasteov |
| <i>Salamandra atra</i> | salamandra čierna |
| <i>Salamandra aurorae</i> | salamandra |
| <i>Salamandra lanzai</i> | salamandra |
| <i>Salamandrina terdigitata</i> | salamandra okuliarnatá |
| <i>Triturus carnifex</i> | mlok dravý |
| <i>Triturus italicus</i> | mlok ostrochvostý |
| <i>Triturus karelinii</i> | mlok Karelinov |
| <i>Triturus marmoratus</i> | mlok |
| <i>Triturus vulgaris ampelensis</i> | mlok bodkovaný subsp. ampelensis |

Reptilia – plazy

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| <i>Algyroides fitzingeri</i> | jašterica Fitzingerova |
| <i>Algyroides marchi</i> | jašterica Marchova |
| <i>Algyroides moreoticus</i> | jašterica kýlošupinatá |
| <i>Algyroides nigropunctatus</i> | jašterica červenoboká |
| <i>Caretta caretta</i> | kareta obyčajná |
| <i>Coluber caspius</i> | užovka |
| <i>Coluber cypriensis</i> | |
| <i>Coluber hippocrepis</i> | užovka podkovovitá |
| <i>Coluber jugularis</i> | užovka žltobruchá |
| <i>Coluber laurenti</i> | užovka |
| <i>Coluber najadum</i> | užovka štíhla |
| <i>Coluber nummifer</i> | užovka |
| <i>Coluber viridiflavus</i> | užovka žltozelená |
| <i>Cyrtopodion kotschy</i> | gekón hrboľatý |
| <i>Dalmatolacerta oxycephala</i> | jašterica ostrohľavá |
| <i>Dinarolacerta mosorensis</i> | jašterica krasová |
| <i>Dermochelys coriacea</i> | kožatka veľká |
| <i>Eirenis modesta</i> | |
| <i>Elaphe quatuorlineata</i> | užovka štvorpása |
| <i>Elaphe situla</i> | užovka leopardovitá |
| <i>Eretmochelys imbricata</i> | kareta pravá |
| <i>Eryx jaculus</i> | piesočník presypový |
| <i>Gallotia atlantica</i> | jašterica |
| <i>Gallotia galloti</i> | jašterica |
| <i>Gallotia galloti insulanagae</i> | jašterica |
| <i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i> | jašterica kanárska |
| <i>Gallotia stehlini</i> | jašterica Stehlinova |
| <i>Chalcides bedriagai</i> | scink Bedriagov |

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i> | scink Simonov |
| <i>Chalcides ocellatus</i> | scink ocel'ový |
| <i>Chalcides sexlineatus</i> | scink |
| <i>Chalcides viridianus</i> | scink zelenkastý |
| <i>Chamaeleo chamaeleon</i> | chameleón obyčajný |
| <i>Chelonia mydas</i> | kareta obrovská |
| <i>Lacerta danfordi</i> | jašterica |
| <i>Lacerta dugesii</i> | jašterica Dugesova |
| <i>Lacerta graeca</i> | jašterica ostropyská |
| <i>Lacerta horvathi</i> | jašterica Horvathova |
| <i>Lacerta schreiberi</i> | jašterica Schreiberova |
| <i>Lacerta trilineata</i> | jašterica smaragdová |
| <i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i> | jašterica Bedriagova |
| <i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i> | jašterica vrchovská |
| <i>Lepidochelys kempii</i> | kareta Kempova |
| <i>Macrovipera schweizeri</i> | vretenica |
| <i>Mauremys caspica</i> | korytnačka bahenná |
| <i>Mauremys leprosa</i> | korytnačka |
| <i>Natrix natrix cetti</i> | užovka |
| <i>Natrix natrix corsa</i> | užovka |
| <i>Natrix natrix cypriaca</i> | užovka |
| <i>Ophiomorus punctatissimus</i> | scink hadovitý |
| <i>Ophisaurus apodus</i> | slepúch beznohý/scink beznohý |
| <i>Ophisops elegans</i> | jašterica hadoboká |
| <i>Phyllodactylus europaeus</i> | gekón listoprstý |
| <i>Podarcis erhardii</i> | jašterica Erhardova |
| <i>Podarcis filfolensis</i> | jašterica sieťovaná |
| <i>Podarcis hispanica atrata</i> | jašterica |
| <i>Podarcis lilfordi</i> | jašterica Lilfordova |
| <i>Podarcis melisellensis</i> | jašterica jadranská |
| <i>Podarcis milensis</i> | jašterica kykládska |
| <i>Podarcis peloponnesiaca</i> | jašterica lesklá |
| <i>Podarcis pityusensis</i> | jašterica drobnohlavá |
| <i>Podarcis sicula</i> | jašterica ruinová |
| <i>Podarcis taurica</i> | jašterica trávna |
| <i>Podarcis tiliguerta</i> | jašterica tyrhenská |
| <i>Podarcis wagleriana</i> | jašterica Waglerova |
| <i>Stellio (=Agama) stellio</i> | agama hardun |
| <i>Tarentola angustimentalis</i> | gekón úzkopyský |
| <i>Tarentola boettgeri</i> | gekón Boettgerov |
| <i>Tarentola delalandii</i> | gekón Delalandov |
| <i>Tarentola gomerensis</i> | gekón gomérsky |
| <i>Telescopus falax</i> | užovka nočná |
| <i>Testudo graeca</i> | korytnačka žltohnedá |
| <i>Testudo hermanni</i> | korytnačka zelenkastá |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| <i>Testudo marginata</i> | korytnačka žltočierna |
| <i>Vipera ammodytes</i> | vretenica rožkatá |
| <i>Vipera seoanni</i> | vretenica |
| <i>Vipera ursinii</i> | vretenica malá |
| <i>Vipera xanthina</i> | vretenica |

Aves – vtáky

| | |
|--|------------------------|
| <i>Acrocephalus griseldis</i> | trsteniarik iracký |
| <i>Actitis macularius</i> | kalužiačik škvrnitý |
| <i>Aenigmatolimnas (Amaurornis) marginalis</i> | chriašť pásikavý |
| <i>Aethia (Cyclorhynchus) psittacula</i> | kosierkár oblozobý |
| <i>Agelaius phoeniceus</i> | vlhovec červenokrídly |
| <i>Agropsar (Sturnus) sturninus</i> | škorec škvrnotylový |
| <i>Aix sponsa</i> | kačička obojková |
| <i>Alaemon alaudipes</i> | behuľa dlhozobá |
| <i>Alauda (Melanocorypha) leucoptera</i> | škovránok bielostrídly |
| <i>Alaudala (Calandrella) rufescens</i> | škovránka malá |
| <i>Alca torda</i> | alka vrúbkozobá |
| <i>Alectoris barbara</i> | kuropta skalná |
| <i>Alectoris graeca</i> | kuropta horská |
| <i>Alectoris chukar</i> | kuropta čukar |
| <i>Alectoris rufa</i> | kuropta červená |
| <i>Alle alle</i> | alkovec drobný |
| <i>Ammomanes cinctura</i> | škovránok púštny |
| <i>Ammomanes deserti</i> | škovránok bledý |
| <i>Anas rubripes</i> | kačica čiernastá |
| <i>Anous stolidus</i> | nody hnedý |
| <i>Anser caerulescens</i> | hus snežná |
| <i>Anser rossii</i> | hus snežnička |
| <i>Anthus berthelotii</i> | ľabtuška ostrovná |
| <i>Anthus godlewskii</i> | ľabtuška Godlewského |
| <i>Anthus gustavi</i> | ľabtuška bielopása |
| <i>Anthus hodgsoni</i> | ľabtuška škvrnitá |
| <i>Anthus petrosus</i> | ľabtuška skalná |
| <i>Anthus richardi</i> | ľabtuška veľká |
| <i>Anthus rubescens</i> | ľabtuška okrová |
| <i>Anthus similis</i> | ľabtuška dlhozobá |
| <i>Antigone (Grus) canadensis</i> | žeriav plavokrký |
| <i>Apus affinis</i> | dážďovník malý |
| <i>Apus caffer</i> | dážďovník lastovičí |
| <i>Apus pacificus</i> | dážďovník bieločrtný |
| <i>Apus pallidus</i> | dážďovník plavý |
| <i>Apus unicolor</i> | dážďovník morský |
| <i>Aquila adalberti</i> | orol iberský |

| | |
|--|------------------------|
| <i>Aquila fasciata (Hieraetus fasciatus)</i> | orol jastrabovitý |
| <i>Aquila rapax</i> | orol bronzový |
| <i>Ardea (Mesophoyx) intermedia</i> | volavka prostredná |
| <i>Ardea herodias</i> | volavka statná |
| <i>Ardea melanocephala</i> | volavka čiernohlavá |
| <i>Ardenna (Puffinus) gravis</i> | víchrovník atlantický |
| <i>Ardenna grisea (Puffinus griseus)</i> | víchrovník tmavý |
| <i>Ardeola bacchus</i> | čaplička bielokrídla |
| <i>Arundinax (Acrocephalus) aedon</i> | sedmohlások hrubozobý |
| <i>Asio capensis</i> | myšiarka jednofarebná |
| <i>Aythya affinis</i> | chochlačka vlnkovaná |
| <i>Aythya americana</i> | chochlačka žltooká |
| <i>Aythya valisineria</i> | chochlačka veľká |
| <i>Bartramia longicauda</i> | bartrámia dlhochvostá |
| <i>Bombycilla cedrorum</i> | chochláč americký |
| <i>Botaurus lentiginosus</i> | bučiak hnedokrký |
| <i>Brachyramphus perdix</i> | alka bielooká |
| <i>Branta canadensis</i> | bernikla veľká |
| <i>Branta hutchinsii</i> | bernikla tundrová |
| <i>Bucanetes githagineus</i> | hýľovec púšťový |
| <i>Bucephala albeola</i> | hlaholka malá |
| <i>Bucephala islandica</i> | hlaholka veľká |
| <i>Bulweria bulwerii</i> | víchrovec klinochvostý |
| <i>Butorides striata</i> | čaplička mangrovová |
| <i>Butorides virescens</i> | čaplička zelenkavá |
| <i>Calidris acuminata</i> | pobrežník ostrochvostý |
| <i>Calidris bairdii</i> | pobrežník plavý |
| <i>Calidris fuscicollis</i> | pobrežník tmavý |
| <i>Calidris (Micropalama) himantopus</i> | pobrežník dlhonohý |
| <i>Calidris mauri</i> | pobrežník aljašský |
| <i>Calidris minutilla</i> | pobrežník najmenší |
| <i>Calidris pusilla</i> | pobrežník piesočný |
| <i>Calidris ruficollis</i> | pobrežník červenokrký |
| <i>Calidris subminuta</i> | pobrežník dlhoprstý |
| <i>Calidris (Tryngites) subruficollis</i> | pobrežník trávový |
| <i>Calidris tenuirostris</i> | pobrežník tenkozobý |
| <i>Calliope (Luscinia) calliope</i> | slávik červenohrdlý |
| <i>Calonectris borealis</i> | víchrovník žltozobý |
| <i>Calonectris diomedea</i> | víchrovník plavý |
| <i>Calonectris edwardsii</i> | víchrovník kapverdský |
| <i>Caprimulgus aegyptius</i> | lelek žltkavý |
| <i>Caprimulgus ruficollis</i> | lelek červenokrký |
| <i>Cardellina (Wilsonia) canadensis</i> | horárik kanadský |
| <i>Cardellina (Wilsonia) pusilla</i> | horárik vrbový |
| <i>Carduelis (Serinus) citrinella</i> | stehlík citrónový |

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Carduelis (Serinus) corsicana</i> | stehlík korzický |
| <i>Carpodacus roseus</i> | červenák ružový |
| <i>Carpospiza (Petronia) brachydactyla</i> | skalník krátkoprstý |
| <i>Catharacta maccormicki</i> | pomorník juhopolárny |
| <i>Catharus fuscescens</i> | drozd hnedkavý |
| <i>Catharus guttatus</i> | drozd malý |
| <i>Catharus minimus</i> | drozd sivolíci |
| <i>Catharus ustulatus</i> | drozd olivový |
| <i>Cepphus grylle</i> | svišťúň zrkadlový |
| <i>Cercotrichas (Erythropygia) galactotes</i> | žltorítka ryšavá |
| <i>Ceryle rudis</i> | rybárec strakatý |
| <i>Cettia cetti</i> | cetia západná |
| <i>Circus hudsonius</i> | kaňa americká |
| <i>Cisticola juncidis</i> | cistovník ryšavý |
| <i>Coccyzus americanus</i> | kukavka dažďová |
| <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> | kukavka čiernozobá |
| <i>Colaptes auratus</i> | vlikáč zlatý |
| <i>Coloeus (Corvus) dauuricus</i> | kavka strakatá |
| <i>Columba bollii</i> | holub vavrínový |
| <i>Columba junoniae</i> | holub hnedý |
| <i>Columba livia</i> | holub divý (divá forma) |
| <i>Columba trocaz</i> | holub trokaz |
| <i>Contopus virens</i> | pamuchár lesný |
| <i>Corvus ruficollis</i> | krkavec púštny |
| <i>Crex egregia</i> | chrapkáč hnedý |
| <i>Cyanistes (Parus) teneriffae</i> | sýkorka modrokrídla |
| <i>Cyanopica cooki</i> | modraňa strakovitá |
| <i>Daption capense</i> | fulmarka tenkozobá |
| <i>Dendrocygna bicolor</i> | stromárka hrdzavá |
| <i>Diomedea exulans</i> | albatros sťahovavý |
| <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | bobolink ryžový |
| <i>Dumetella carolinensis</i> | drozdec mačací |
| <i>Egretta ardesiaca</i> | volavka čierna |
| <i>Egretta caerulea</i> | volavka modrosivá |
| <i>Egretta gularis</i> | volavka pobrežná |
| <i>Egretta thula</i> | volavka žltoprstá |
| <i>Egretta tricolor</i> | volavka trojfarebná |
| <i>Elanoides forficatus</i> | koršun vidlochvostý |
| <i>Emberiza aureola</i> | strnádka obojková |
| <i>Emberiza bruniceps</i> | strnádka ryšavohlavá |
| <i>Emberiza buchanani</i> | strnádka skalná |
| <i>Emberiza caesia</i> | strnádka sivokrká |
| <i>Emberiza cineracea</i> | strnádka sivastá |
| <i>Emberiza cirrus</i> | strnádka svrčivá |
| <i>Emberiza fucata</i> | strnádka speváčka |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <i>Emberiza chrysophrys</i> | strnádka zlatobrvá |
| <i>Emberiza leucocephalos</i> | strnádka bielohlavá |
| <i>Emberiza pallasi</i> | strnádka golierikatá |
| <i>Emberiza rutila</i> | strnádka hrdzavá |
| <i>Emberiza sahari</i> | strnádka domová |
| <i>Emberiza spodocephala</i> | strnádka olivová |
| <i>Emberiza striolata</i> | strnádka pásikavá |
| <i>Empidonax alnorum</i> | pamuchár jelšový |
| <i>Empidonax virescens</i> | pamuchár bukový |
| <i>Eremalauda dunni</i> | škovránok arabský |
| <i>Eremophila bilopha</i> | uškárik bielohrdlý |
| <i>Falco amurensis</i> | sokol amurský |
| <i>Falco biarmicus</i> | sokol tmavý |
| <i>Falco concolor</i> | sokol bridlicový |
| <i>Falco eleonora</i> | sokol ostrovný |
| <i>Falco rusticolus</i> | sokol poľovnícky |
| <i>Falco sparverius</i> | sokol pestrý |
| <i>Ficedula albicilla</i> | muchárik sibírsky |
| <i>Ficedula mugimaki</i> | muchárik tajgový |
| <i>Ficedula semitorquata</i> | muchárik golierikatý |
| <i>Francolinus francolinus</i> | frankolín tmavý |
| <i>Fratercula arctica</i> | mníšik bielobradý |
| <i>Fratercula cirrhata</i> | mníšik vlasatý |
| <i>Fregata aquila</i> | fregata orlia |
| <i>Fregata magnificens</i> | fregata vznešená |
| <i>Fregetta tropica</i> | búrkozvest čiernobruchý |
| <i>Fringilla polatzeki</i> | pinka Polatzekova |
| <i>Fringilla teydea</i> | pinka modrá |
| <i>Fulica americana</i> | lyska popolavá |
| <i>Fulica cristata</i> | lyska hrebenatá |
| <i>Fulmarus glacialis</i> | fulmar ľadový |
| <i>Galerida theklae</i> | pipíška vavrínová |
| <i>Gallinago delicata</i> | močiarnica krátkokrídla |
| <i>Gallinago megala</i> | močiarnica bledá |
| <i>Gallinago stenura</i> | močiarnica širokochvostá |
| <i>Gallinula angulata</i> | sliepočka malá |
| <i>Gavia pacifica</i> | potáplica bledotylová |
| <i>Geokichla (Zoothera) sibirica</i> | drozd tmavý |
| <i>Geothlypis trichas</i> | horárik pastvinový |
| <i>Geronticus eremita</i> | ibis skalný |
| <i>Glareola maldivarum</i> | prieložník olivový |
| <i>Gyps africanus</i> | sup hrdzavohnedý |
| <i>Gyps rueppelli</i> | sup jarabý |
| <i>Haematopus meadewaldoi</i> | lastúrničiar kanársky |
| <i>Haliaeetus leucocephalus</i> | orliak bielohlavý |

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Haliaeetus leucoryphus</i> | orliak pásochvostý |
| <i>Halcyon smyrnensis</i> | rybárikovec hnedohlavý |
| <i>Hesperiphona vespertina (Coccythraustes vespertinus)</i> | glezg večerný |
| <i>Hippolais languida</i> | sedmohlások veľkozobý |
| <i>Hippolais olivetorum</i> | sedmohlások olivový |
| <i>Hippolais polyglotta</i> | sedmohlások štebotavý |
| <i>Hirundapus caudacutus</i> | srp ostňochvostý |
| <i>Hydrobates pelagicus</i> | víchrovničiek morský |
| <i>Hylocichla mustelina</i> | drozd hrdzavochvostý |
| <i>Hypocolius ampelinus</i> | kolesnák sivý |
| <i>Chaetura pelagica</i> | srp torpédovitý |
| <i>Charadrius asiaticus</i> | kulík palinový |
| <i>Charadrius leschenaultii</i> | kulík veľkozobý |
| <i>Charadrius mongolus</i> | kulík krátkozobý |
| <i>Charadrius pecuarius</i> | kulík pastiersky |
| <i>Charadrius semipalmatus</i> | kulík poloblanistý |
| <i>Charadrius veredus</i> | kulík podkovár |
| <i>Charadrius vociferus</i> | kulík krikľavý |
| <i>Chersophilus duponti</i> | škovránok plachý |
| <i>Chondestes grammacus</i> | strnádlik harlekýnsky |
| <i>Chordeiles minor</i> | súmračník krahulčí |
| <i>Chroicocephalus (Larus) cirrocephalus</i> | čajka sivohlavá |
| <i>Chroicocephalus (Larus) genei</i> | čajka tenkozobá |
| <i>Chroicocephalus (Larus) philadelphia</i> | čajka čiernozobá |
| <i>Chrysococcyx caprius</i> | kukučka zlatá |
| <i>Icterus galbula</i> | trupiál vlhovitý |
| <i>Iduna (Hippolais) caligata</i> | sedmohlások malý |
| <i>Iduna (Hippolais) opaca</i> | sedmohlások širokozobý |
| <i>Iduna (Hippolais) rama</i> | sedmohlások svetlobruchý |
| <i>Ichthyaetus (Larus) audouinii</i> | čajka ostrovná |
| <i>Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus</i> | čajka bieloooká |
| <i>Ichthyaetus (Larus) relictus</i> | čajka reliktná |
| <i>Irania gutturalis</i> | iránska bielohrdlá |
| <i>Ixobrychus eurhythmus</i> | bučiacik gaštanový |
| <i>Ixobrychus exilis</i> | bučiacik malý |
| <i>Ixobrychus sturmii</i> | bučiacik trpasličí |
| <i>Ixoreus naevius (Zoothera naevia)</i> | drozd obojkový |
| <i>Junco hyemalis</i> | strnádlik sivý |
| <i>Lagopus muta</i> | snehuľa horská |
| <i>Lagopus lagopus</i> | snehuľa kapcavá |
| <i>Lanius cristatus</i> | strakoš červenochvostý |
| <i>Lanius isabellinus</i> | strakoš hrdzavochvostý |
| <i>Lanius meridionalis</i> | strakoš prieložný |
| <i>Lanius nubicus</i> | strakoš bieločelý |

| | |
|--|----------------------|
| <i>Lanius phoenicuroides</i> | strakoš turkménsky |
| <i>Lanius schach</i> | strakoš dlhochvostý |
| <i>Larus armenicus</i> | čajka arménska |
| <i>Larus dominicanus</i> | čajka vznešená |
| <i>Larus glaucescens</i> | čajka ľadová |
| <i>Larus glaucoides</i> | čajka bielokrídla |
| <i>Larus schistisagus</i> | čajka bridlicová |
| <i>Larus smithsonianus</i> | čajka západná |
| <i>Larus thayeri</i> | čajka eskimácka |
| <i>Larvivora (Luscinia) cyane</i> | slávik modravý |
| <i>Larvivora (Luscinia) sibilans</i> | slávik olivkastý |
| <i>Leiothlypis (Vermivora) peregrina</i> | horárik sťahovavý |
| <i>Leptoptilos crumenifer</i> | marabu zdochlinár |
| <i>Leucophaeus (Larus) atricilla</i> | čajka aztécka |
| <i>Leucophaeus (Larus) pipixcan</i> | čajka prériová |
| <i>Limnodromus griseus</i> | brežník sivý |
| <i>Limnodromus scolopaceus</i> | brežník dlhozobý |
| <i>Limosa haemastica</i> | brehár jarabý |
| <i>Locustella certhiola</i> | svrčiak pásikavý |
| <i>Locustella fasciolata</i> | svrčiak tajgový |
| <i>Locustella lanceolata</i> | svrčiak škvrnitý |
| <i>Lophodytes cucullatus</i> | potápač prilbatý |
| <i>Loxia pytyopsittacus</i> | krivonos sosnový |
| <i>Loxia scotica</i> | krivonos škótsky |
| <i>Macronectes giganteus</i> | plavec veľký |
| <i>Mareca (Anas) americana</i> | kačica bielohlavá |
| <i>Mareca (Anas) falcata</i> | kačica kosierkavá |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i> | kačka úzkozobá |
| <i>Megaceryle (Ceryle) alcyon</i> | rybárec modrosivý |
| <i>Melanitta americana</i> | turpan americký |
| <i>Melanitta deglandi</i> | turpan nosorohý |
| <i>Melanitta perspicillata</i> | turpan okuliarnatý |
| <i>Melanitta stejnegeri</i> | turpan bielokrídly |
| <i>Melanocorypha bimaculata</i> | škovran dvojškvrnový |
| <i>Melanocorypha calandra</i> | škovran stepný |
| <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> | škovran čierny |
| <i>Melospiza lincolni</i> | strnádlik plavý |
| <i>Melospiza melodia</i> | strnádlik spevavý |
| <i>Merops orientalis</i> | včelárik východný |
| <i>Merops persicus</i> | včelárik modrolíci |
| <i>Mimus polyglottos</i> | spevák mnohohlasý |
| <i>Mniotilta varia</i> | horárik strakatý |
| <i>Molothrus ater</i> | zanášač čierny |
| <i>Morus bassanus</i> | sula biela |
| <i>Morus capensis</i> | sula tmavochvostá |

| | |
|--|------------------------|
| <i>Motacilla tschutschensis</i> | trasochvost tundrový |
| <i>Muscicapa dauurica</i> | muchar širokozobý |
| <i>Mycteria ibis</i> | myktéria africká |
| <i>Numenius borealis</i> | hvizdák krátkozobý |
| <i>Numenius minutus</i> | hvizdák najmenší |
| <i>Nyctanassa violacea</i> | chavkoš žltočelý |
| <i>Oceanites oceanicus</i> | búrkozvest pestronohý |
| <i>Oceanodroma (Hydrobates) castro</i> | víchrovníček černastý |
| <i>Oceanodroma leucorhoa (Hydrobates leucorhous)</i> | víchrovníček severský |
| <i>Oceanodroma (Hydrobates) monorhis</i> | víchrovníček malý |
| <i>Oceanodroma (Hydrobates) monteiroi</i> | víchrovníček azorský |
| <i>Oena capensis</i> | namakva dlhochvostá |
| <i>Oenanthe cypriaca</i> | skaljarik cyperský |
| <i>Oenanthe finschii</i> | skaljarik škrapový |
| <i>Oenanthe isabellina</i> | skaljarik plavý |
| <i>Oenanthe leucopyga</i> | skaljarik čiapočkatý |
| <i>Oenanthe leucura</i> | skaljarik bielochvostý |
| <i>Oenanthe lugens</i> | skaljarik čiernokrký |
| <i>Oenanthe monacha</i> | skaljarik dlhozobý |
| <i>Oenanthe xanthopyrma</i> | skaljarik žltochvostý |
| <i>Onychoprion (Sterna) aleuticus</i> | rybár aleutský |
| <i>Onychoprion (Sterna) anaethetus</i> | rybár tmavokrídly |
| <i>Onychoprion fuscatus (Sterna fuscata)</i> | rybár čiernochrbtý |
| <i>Pagophila eburnea</i> | čajka biela |
| <i>Parkesia (Seiurus) noveboracensis</i> | horárik ľabtuškovitý |
| <i>Passer hispaniolensis</i> | vrabec obojkový |
| <i>Passer italiae</i> | vrabec taliansky |
| <i>Passer moabiticus</i> | vrabec tamariškový |
| <i>Passerculus sandwichensis</i> | strnádlik trávový |
| <i>Passerella iliaca</i> | strnádlik gaštanový |
| <i>Passerina cyanea</i> | pápežík indigový |
| <i>Pelagodroma marina</i> | búrkozvest morský |
| <i>Pernis ptilorhynchus</i> | včelár chochlatý |
| <i>Petrochelidon (Hirundo) pyrrhonota</i> | lastovička bralová |
| <i>Petronia petronia</i> | skalník žltohrdlý |
| <i>Phaethon aethereus</i> | faeton červenozobý |
| <i>Phaethon lepturus</i> | faeton bielochvostý |
| <i>Phalacrocorax auritus</i> | kormorán ušatý |
| <i>Phasianus colchicus</i> | bažant obyčajný |
| <i>Pheucticus ludovicianus</i> | glezgovec ružovoprý |
| <i>Phoeniconaias minor</i> | plameniak menší |
| <i>Phoenicopterus roseus</i> | plameniak ružový |
| <i>Phoenicurus moussieri</i> | žltochvost bieločelý |
| <i>Phylloscopus borealis</i> | kolibiarik severský |
| <i>Phylloscopus canariensis</i> | kolibiarik kanársky |

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Phylloscopus coronatus</i> | kolibiarik korunkatý |
| <i>Phylloscopus fuscatus</i> | kolibiarik hnedý |
| <i>Phylloscopus humei</i> | kolibiarik stužkatý |
| <i>Phylloscopus ibericus</i> | kolibiarik iberský |
| <i>Phylloscopus nitidus</i> | kolibiarik zelenkavý |
| <i>Phylloscopus neglectus</i> | kolibiarik borievkový |
| <i>Phylloscopus orientalis</i> | kolibiarik balkánsky |
| <i>Phylloscopus plumbeitarsus</i> | kolibiarik dvoj pásy |
| <i>Phylloscopus sindianus</i> | kolibiarik vrchovský |
| <i>Phylloscopus tenellipes</i> | kolibiarik bledonohý |
| <i>Phylloscopus tristis</i> | kolibiarik ruský |
| <i>Picus sharpei</i> | žlna pyrenejská |
| <i>Pinguinus impennis</i> | alka veľká |
| <i>Pipilo erythrophthalmus</i> | strnádlik červenooký |
| <i>Piranga olivacea</i> | piranga šarlátová |
| <i>Piranga rubra</i> | piranga červená |
| <i>Pluvialis dominica</i> | kulík hnedokrídly |
| <i>Pluvianus aegyptius</i> | krokodíliar žltobruchý |
| <i>Podilymbus podiceps</i> | potápka škvritozobá |
| <i>Poecile (Parus) cinctus</i> | sýkorka hnedohlavá |
| <i>Poecile (Parus) lugubris</i> | sýkorka smútočná |
| <i>Polysticta stelleri</i> | kajka malá |
| <i>Porphyrio alleni</i> | sultánka belasočelá |
| <i>Porphyrio martinica</i> | sultánka indigová |
| <i>Porphyrio porphyrio</i> | sultánka modrá |
| <i>Porzana carolina</i> | chriašť čiernobradý |
| <i>Prinia gracilis</i> | prinia tamarišková |
| <i>Progne subis</i> | lastovička purpurová |
| <i>Pterocles alchata</i> | stepiar bielobruchý |
| <i>Pterocles exustus</i> | stepiar tmavobruchý |
| <i>Pterocles orientalis</i> | stepiar čiernobruchý |
| <i>Pterocles senegallus</i> | stepiar plavobruchý |
| <i>Pterodroma arminjoniana</i> | tajfúnnik admirálsky |
| <i>Pterodroma cahow</i> | tajfúnnik bermudský |
| <i>Pterodroma deserta</i> | tajfúnnik letný |
| <i>Pterodroma feae</i> | tajfúnnik kapverdský |
| <i>Pterodroma hasitata</i> | tajfúnnik čiapočkatý |
| <i>Pterodroma madeira</i> | tajfúnnik madeirský |
| <i>Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris</i> | lastovička skalná |
| <i>Puffinus baroli</i> | víchrovník makaronézsky |
| <i>Puffinus lherminieri</i> | víchrovník oceánsky |
| <i>Puffinus mauretanicus</i> | víchrovník baleársky |
| <i>Puffinus puffinus</i> | víchrovník malý |
| <i>Puffinus yelkouan</i> | víchrovník hnedastý |
| <i>Pycnonotus barbatus</i> | bylbyl bradatý |

| | |
|---|----------------------|
| <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | čavka červenozobá |
| <i>Pyrrhula murina</i> | hýľ azorský |
| <i>Quiscalus quiscula</i> | vlhovec lesklý |
| <i>Regulus calendula</i> | králik rubínovohlavý |
| <i>Regulus madeirensis</i> | králik madeirský |
| <i>Rhodopechys sanguineus</i> | hýľovec hnedý |
| <i>Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta</i> | sivák pustatinný |
| <i>Rhodostethia rosea</i> | čajka ružová |
| <i>Saxicola caprata</i> | prhľaviar čierny |
| <i>Saxicola dacotiae</i> | prhľaviar bielohrdlý |
| <i>Sayornis phoebe</i> | pamuchár východný |
| <i>Scolopax minor</i> | sluka svišťavá |
| <i>Seiurus aurocapilla</i> | horárik žltohlavý |
| <i>Serinus canaria</i> | kanárik divý |
| <i>Serinus pusillus</i> | kanárik vrchovský |
| <i>Setophaga (Parula) americana</i> | horárik sýkorčí |
| <i>Setophaga (Dendroica) caerulescens</i> | horárik čiernohrdlý |
| <i>Setophaga (Dendroica) castanea</i> | horárik smrekový |
| <i>Setophaga (Wilsonia) citrina</i> | horárik kuklatý |
| <i>Setophaga (Dendroica) coronata</i> | horárik zlatohlavý |
| <i>Setophaga (Dendroica) fusca</i> | horárik jedľovcový |
| <i>Setophaga (Dendroica) magnolia</i> | horárik magnóliový |
| <i>Setophaga (Dendroica) pensylvanica</i> | horárik hnedoboký |
| <i>Setophaga (Dendroica) petechia</i> | horárik zlatý |
| <i>Setophaga ruticilla</i> | horárik čierny |
| <i>Setophaga (Dendroica) striata</i> | horárik tajgový |
| <i>Setophaga (Dendroica) tigrina</i> | horárik tigrovaný |
| <i>Setophaga (Dendroica) virens</i> | horárik zelený |
| <i>Sibirionetta (Anas) formosa</i> | kačica pestrá |
| <i>Sitta canadensis</i> | brhlík čiernohlavý |
| <i>Sitta krueperi</i> | brhlík červenoprký |
| <i>Sitta neumayer</i> | brhlík skalný |
| <i>Sitta whiteheadi</i> | brhlík korzický |
| <i>Somateria spectabilis</i> | kajka hrbozobá |
| <i>Spatula (Anas) discors</i> | kačica modrokrídla |
| <i>Spizelloides (Passerella) arborea</i> | strnádlik stromový |
| <i>Sphyrapicus varius</i> | miazgojed žltobruchý |
| <i>Spilopelia (Streptopelia) senegalensis</i> | hrdlička malá |
| <i>Spiza americana</i> | pápežík čiernohrdlý |
| <i>Steganopus tricolor</i> | lyskonoh trojfarebný |
| <i>Stercorarius (Catharacta) skua</i> | pomorník veľký |
| <i>Sterna dougallii</i> | rybár štíhlozobý |
| <i>Sterna forsteri</i> | rybár močiarny |
| <i>Sternula (Sterna) antillarum</i> | rybár krpatý |
| <i>Strix nebulosa</i> | sova tmavá |

| | |
|--|------------------------|
| <i>Sturnus unicolor</i> | škorec jednofarebný |
| <i>Sula dactylatra</i> | sula masková |
| <i>Sula leucogaster</i> | sula hnedá |
| <i>Sula sula</i> | sula červenonohá |
| <i>Sylvia balearica</i> | penica baleárska |
| <i>Sylvia cantillans</i> | penica fúzatá |
| <i>Sylvia conspicillata</i> | penica okuliarnatá |
| <i>Sylvia crassirostris</i> | penica majstrovská |
| <i>Sylvia deserti</i> | penica saharská |
| <i>Sylvia deserticola</i> | penica atlaská |
| <i>Sylvia hortensis</i> | penica záhradná |
| <i>Sylvia melanocephala</i> | penica sivá |
| <i>Sylvia melanothorax</i> | penica škvrnitá |
| <i>Sylvia mystacea</i> | penica tamarišková |
| <i>Sylvia nana</i> | penica malá |
| <i>Sylvia ruppelli</i> | penica čiernohrdlá |
| <i>Sylvia sarda</i> | penica sardínska |
| <i>Sylvia subalpina</i> | penica Moltoniho |
| <i>Sylvia undata</i> | penica hnedá |
| <i>Synthliboramphus antiquus</i> | starček strakatý |
| <i>Tachycineta bicolor</i> | lastovička dvojfarebná |
| <i>Terathopus ecaudatus</i> | hadjar krátkochvostý |
| <i>Thalassarche chlororhynchos</i> | albatros pestrozobý |
| <i>Thalassarche (Diomedea) melanophris</i> | albatros čiernobrvý |
| <i>Thalasseus (Sterna) bengalensis</i> | rybár prostredný |
| <i>Thalasseus (Sterna) elegans</i> | rybár pôvabný |
| <i>Thalasseus (Sterna) maximus</i> | rybár veľký |
| <i>Tchagra senegalus</i> | čagra krátkokrídla |
| <i>Torgos tracheliotos</i> | sup ušatý |
| <i>Toxostoma rufum</i> | drozdec červenkavý |
| <i>Tringa brevipes</i> | kalužiak krátkonohý |
| <i>Tringa flavipes</i> | kalužiak žltanohý |
| <i>Tringa melanoleuca</i> | kalužiak jarabý |
| <i>Tringa (Catoptrophorus) semipalmata</i> | kalužiak bahenný |
| <i>Tringa solitaria</i> | kalužiak samotársky |
| <i>Turdus atrogularis</i> | drozd čiernohrdlý |
| <i>Turdus eunomus</i> | drozd sibírsky |
| <i>Turdus migratorius</i> | drozd s'ahovavý |
| <i>Turdus naumanni</i> | drozd hrdzavý |
| <i>Turdus obscurus</i> | drozd olivkastý |
| <i>Turdus ruficollis</i> | drozd hnedosivý |
| <i>Turdus unicolor</i> | drozd jednofarebný |
| <i>Turnix sylvaticus</i> | prepeľovec krovinový |
| <i>Tyrannus savana</i> | postriežkar lastovičí |
| <i>Tyrannus tyrannus</i> | postriežkar kráľovský |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>Uria aalge</i> | norec tenkozobý |
| <i>Uria lomvia</i> | norec hrubozobý |
| <i>Vanellus leucurus</i> | cívik bieločvostý |
| <i>Vanellus spinosus</i> | cívik trňokřídly |
| <i>Vermivora cyanoptera</i> | horárik modrokrídly |
| <i>Vermivora chrysoptera</i> | horárik zlatokrídly |
| <i>Vireo flavifrons</i> | vireo žltohrdlý |
| <i>Vireo griseus</i> | vireo bieloooký |
| <i>Vireo olivaceus</i> | vireo červenooký |
| <i>Vireo philadelphicus</i> | vireo sťahovavý |
| <i>Xanthocephalus xanthocephalus</i> | lúčnik žltohlavý |
| <i>Zenaida macroura</i> | nachovka smútočná |
| <i>Zonotrichia albicollis</i> | strnádlik bieloohrdlý |
| <i>Zonotrichia leucophrys</i> | strnádlik jazvečí |
| <i>Zoothera aurea</i> | drozd tajgový |

Mammalia – cicavce

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Alopex lagopus</i> | liška polárna |
| <i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i> | jež túlavý |
| <i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie) | koza bezoárová |
| <i>Capra pyrenaica pyrenaica</i> | kozorožec pyrenejský |
| <i>Cervus elaphus corsicanus</i> | jeleň lesný korzický |
| <i>Cetacea</i> (všetky druhy) | veľrybotvaré cicavce |
| <i>Crocidura canariensis</i> | bielozúbka kanárska |
| <i>Crocidura sicula</i> | bielozúbka sicílska |
| <i>Dinaromys bogdanovi</i> | hraboš jadranský |
| <i>Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)</i> | vychuchol pyrenejský |
| <i>Gliridae (=Myoxidae)</i> (všetky druhy prirodzene vyskytujúce sa mimo územia Slovenskej republiky) | plchovité |
| <i>Hystrix cristata</i> | díkobraz hrebenatý |
| <i>Lynx pardina</i> | rys leopardovitý |
| <i>Mesocricetus newtoni</i> | škrečok balkánsky |
| <i>Microchiroptera</i> (všetky druhy prirodzene vyskytujúce sa mimo územia Slovenskej republiky) | netopiere |
| <i>Microtus cabrerae</i> | hraboš pyrenejský |
| <i>Microtus oeconomus arenicola</i> | hraboš severný nizozemský |
| <i>Monachus monachus</i> | tuleň mníš |
| <i>Myomimus roachi</i> | plch vlnatý |
| <i>Myotis capaccinii</i> | netopier dlhonohý |
| <i>Nyctalus azoreum</i> | raniak azorský |
| <i>Ovis ammon musimon</i> (prirodzené populácie - Korzika a Sardínia) | muflón lesný |
| <i>Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)</i> | ovca kruhorohá |
| <i>Phoca hispida saimensis</i> | tuleň krúžkovaný saimaaský |
| <i>Pteromys volans (=Sciuropterus russicus)</i> | poletuška slovanská |

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Rousettus aegyptiacus</i> | kaloň egyptský |
| <i>Rupicapra rupicapra ornata</i> | kamzík arbuzský |
| <i>Rupicapra rupicapra balcanica</i> | kamzík vrchovský balkánsky |
| <i>Sciurus anomalus</i> | veverica krátkouchá |
| <i>Spermophilus (=Citellus) suslicus</i> | syseľ perlavý |
| <i>Vormela peregusna</i> | tchor škvrnitý |