

ZBIERKA  ZÁKONOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2020

Vyhlásené: 30. 7. 2020

Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

210

**NARIADENIE VLÁDY  
Slovenskej republiky**

z 15. júla 2020,

**ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky  
č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie  
množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení nariadenia  
vlády Slovenskej republiky č. 264/2018 Z. z.**

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:

**Čl. I**

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Množiteľský materiál, ktorý sa uvádza na trh, musí

- a) byť bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré môžu znížiť jeho úžitkovosť,
- b) mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery dostatočné na jeho použitie,
- c) vykazovať dostatočnú klíčivosť a čistotu, ak ide o osivo, a
- d) byť odrodovo pravý a dostatočne odrodovo čistý, ak je označený pomenovaním odrody.“

2. V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:

„(4) Množiteľský materiál musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby bez výskytu škodlivých organizmov a chorôb uvedených v prílohe č. 1, ktoré sa týkajú daného množiteľského materiálu.

(5) Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) na množiteľskom materiáli, ktorý sa uvádza na trh, nesmie aspoň pri vizuálnej prehliadke prekročiť najvyššiu prípustnú hodnotu ustanovenú v prílohe č. 1.

(6) Množiteľský materiál musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke bez výskytu škodcov, iných ako sú škodlivé organizmy, choroby a regulované nekaranténne škodce ustanovené v prílohe č. 1, ktoré sa týkajú daného množiteľského materiálu a ktoré znižujú úžitkovosť osiva a kvalitu množiteľského materiálu, alebo bez prejavov alebo symptómov, ktoré svedčia o ich výskyte.

(7) Množitelský materiál musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.<sup>3a)</sup>“.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„<sup>3a)</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.“.

3. V § 4 sa vypúšťajú odseky 12 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.

4. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

**„Príloha č. 1  
k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.**

**Najvyššie prípustné hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov  
na množiteľskom materiáli**

| <b>Baktérie</b>  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Regulovaný<br/>nekaranténny škodca<br/>alebo symptómy<br/>spôsobené<br/>regulovaným<br/>nekaranténnym<br/>škodcom</b> | <b>Rod alebo druh množiteľského materiálu</b>   | <b>Najvyššia prípustná<br/>hodnota výskytu<br/>regulovaného<br/>nekaranténneho<br/>škodcu na<br/>množitelskom<br/>materiáli</b> |
| <i>Erwinia amylovora</i><br>(Burrill) Winslow <i>et al.</i><br>[ERWIAM]  | množitelský materiál okrem osiva<br><i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik.,<br><i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i><br>Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne.,<br><i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. | 0 %   |
| <i>Pseudomonas syringae</i><br>pv. <i>persicae</i> (Prunier,<br>Luisetti & Gardan)<br>Young, Dye & Wilkie<br>[PSDMPE]    | množitelský materiál okrem osiva<br><i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.  | 0 %   |
| <i>Spiroplasma citri</i> Saglio<br><i>et al.</i> [SPIRCI]  | množitelský materiál okrem osiva<br><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a ich hybridy   | 0 %   |
| <i>Xanthomonas</i><br><i>arboricola</i> pv. <i>pruni</i><br>(Smith) Vauterin <i>et al.</i><br>[XANTPR]                   | množitelský materiál okrem osiva<br><i>Prunus</i> L.  | 0 %   |
| <i>Xanthomonas</i><br><i>euvasicatoria</i> Jones <i>et al.</i><br>[XANTEU]   | <i>Capsicum annuum</i> L.   | 0 %   |
| <i>Xanthomonas gardneri</i><br>( ex Šutič) Jones <i>et al.</i><br>[XANTGA]   | <i>Capsicum annuum</i> L.   | 0 %   |
| <i>Xanthomonas</i><br><i>perforans</i> Jones <i>et al.</i><br>[XANTPF]   | <i>Capsicum annuum</i> L.   | 0 %   |
| <i>Xanthomonas</i><br><i>vesicatoria</i> (ex Doidge)<br>Vauterin <i>et al.</i><br>[XANTVE]                               | <i>Capsicum annuum</i> L.   | 0 %   |

| <b>Huby a riasovky</b>   |   |     |
|--|---|-----|
| <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]                      | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Castanea</i> L.  | 0 % |
| <i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]                                     | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Pinus</i> L.   | 0 % |
| <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]                    | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Pinus</i> L.   | 0 % |
| <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]                      | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Pinus</i> L.   | 0 % |
| <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]              | osivo<br><i>Helianthus annuus</i> L.  | 0 % |
| <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a ich hybridy   | 0 % |
| <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]                                 | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Chrysanthemum</i> L.   | 0 % |
| <b>Hmyz a roztoče</b>  |   |     |
| <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]                                      | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Fuchsia</i> L.   | 0 % |
| <i>Opogona sacchari</i> Bojer [OPOGSC]                                       | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.   | 0 % |
| <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]                          | množiteľský materiál <i>Palmae</i> okrem osiva<br><i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl. | 0 % |
| <b>Hádatká</b>   |   |     |
| <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]                         | <i>Allium</i> L.  | 0 % |
| <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]                         | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.  | 0 % |
| <b>Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy</b>                 |   |     |
| <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPMA]            | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Malus</i> Mill.  | 0 % |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| <i>Candidatus</i><br>Phytoplasma <i>prunorum</i><br>Seemüller & Schneider<br>[PHYPPR] | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Prunus</i> L.   | 0 % |
| <i>Candidatus</i><br>Phytoplasma pyri<br>Seemüller & Schneider<br>[PHYPPY]            | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Pyrus</i> L.  | 0 % |
| <i>Candidatus</i><br>Phytoplasma <i>solani</i><br><i>Quaglino et al.</i><br>[PHYPSO]  | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Lavandula</i> L.  | 0 % |
| viroid zakrpatenosti<br>chryzantémy [CSVD00]  | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch. Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.  | 0 % |
| viroid šupinatosti<br>kmeňa citrusov<br>[CEVD00]                                      | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Citrus</i> L.   | 0 % |
| vírus tristézy citrusov<br>[CTV000] (izoláty EÚ)                                      | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. a ich hybridy  | 0 % |
| tospovírus nekrotickej<br>škvrnitosti netýkavky<br>[INSV00]                           | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Begonia x hiemalis</i><br>Fotsch, novoguinejské hybridy <i>Impatiens</i> L.   | 0 % |
| viroid vretenovosti<br>zemiakov [PSTVD0]  | <i>Capsicum annuum</i> L.,   | 0 % |
| vírus šarky sliviek<br>[PPV000]   | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i><br>Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus</i><br><i>curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i><br>ssp. <i>insititia</i> (L.) C. K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i><br>(Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb, <i>Prunus glandulosa</i><br>Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey,<br><i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne,<br><i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus</i><br><i>nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus</i><br><i>sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus</i><br><i>tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl.<br>a iné druhy <i>Prunus</i> L. vnímavé na vírus šarky sliviek | 0 % |
| tospovírus<br>bronzovitosti rajčiaka<br>[TSWV00]                                      | množiteľský materiál okrem osiva<br><i>Begonia x hiemalis</i><br>Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L.,<br>novoguinejské hybridy netýkavky <i>Impatiens</i> L., <i>Pelargonium</i> L.  | 0 % |

5. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

**„Príloha č. 2  
k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.**

**ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE**

- Smernica Komisie 93/49/EHS z 23. júna 1993 ustanovujúca zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál okrasných rastlín a okrasné rastliny podľa smernice Rady 91/682/EHS (Ú. v. ES L 250, 7. 10. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 15) v znení
  - smernice Komisie 1999/67/ES z 28. júna 1999 (Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
- Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín (Ú. v. ES L 226, 13. 8. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 23) v znení
  - nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
  - smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39).

3. Smernica Komisie 1999/66/ES z 28. júna 1999 stanovujúca požiadavky týkajúce sa označenia alebo inej dokumentácie, ktorú vyhotovuje dodávateľ podľa smernice Rady 98/56/ES (Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
4. Smernica Komisie 1999/68/ES z 28. júna 1999 stanovujúca dodatočné ustanovenia pre zoznamy odrôd okrasných drevín, ktoré dodávatelia vedú podľa smernice Rady 98/56/ES (Ú. v. ES L 172, 8. 7. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26).
5. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/484 z 21. marca 2018, ktorou sa mení smernica 93/49/EHS, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré má spĺňať množiteľský materiál určitých rodov alebo druhov *Palmae* v súvislosti s *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (Ú. v. EÚ L 81, 23. 3. 2018).
6. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.

## Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.

**Igor Matovič v. r.**

