

**ZBIERKA**  **ZÁKONOV**  
**SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Ročník 2020

Vyhlásené: 2. 9. 2020

Časová verzia predpisu účinná od: 1.10.2020

Obsah dokumentu je právne záväzný.

**235**

**NARIADENIE VLÁDY**  
**Slovenskej republiky**

z 12. augusta 2020,

**ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky**  
**č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami**  
**súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom**  
**pri práci v znení neskorších predpisov**

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:

**Čl. I**

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
2. V § 13a ods. 1 sa slová „do 17. januára 2025“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2020“.
3. V § 13a ods. 2 sa slová „do 17. januára 2023“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2020“.
4. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

**„§ 13b**

**Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020**

(1) V období od 1. októbra 2020 do 17. januára 2025 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 prvom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(2) V období od 1. októbra 2020 do 17. januára 2023 platí technická smerná hodnota plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedená v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 druhom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(3) V období od 1. októbra 2020 do 11. júla 2026 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 prvom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(4) V období od 1. októbra 2020 do 11. júla 2027 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 druhom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(5) Od 21. februára 2023 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 tretom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.

(6) Od 21. februára 2026 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší pri podzemnej ťažbe a výstavbe tunelov uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 tretom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.

(7) Od 11. júla 2023 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší pri tavení medi uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 štvrtom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.“.

5. Príloha č. 1 sa dopĺňa ôsmym bodom a deviatym bodom, ktoré znejú:

„8. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii cez kožu účinkom minerálnych olejov, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora.

9. Práca, pri ktorej dochádza k expozícii výfukovým emisiám zo vznetových naftových motorov.“.

6. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2  
k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.

**TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV  
S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM  
OVZDUŠÍ**

Tabuľka č. 1

P o r.  č.	Chemická látka	EC <sup>1)</sup>	CAS <sup>2)</sup>	TSH <sup>3)</sup>		Kate- gória karcino- génov <sup>6)</sup>	Kate- gória muta- génov <sup>7)</sup>	Poznámka
				ml · m <sup>-3</sup> (ppm) <sup>4)</sup>	mg · m <sup>-3</sup> <sup>5)</sup>			
1.	Akrylamid	201-173-7	79-06-1	-	0,1	1B	1B	K <sup>8)</sup>
2.	Akrylonitril (2-propénitril)	203-466-5	107-13-1	3	7	1B	-	S <sup>9)</sup> , K
3.	Arzén a anorganické zlúčeniny arzénu (ako As), kyselina arzeničná a jej soli <sup>10)</sup> inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup>	-	-	-	0,01	1A	-	-
4.	Auramín inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup> (imín4,4'- dimethylaminobenzofenónu) a jeho soli <sup>12)</sup>	207-762-5	492-80-8	-	0,08	2	-	K
5.	Azbest (vlákna)	-	-	-	0,1 v l · cm <sup>-3</sup> <sup>13)</sup>	1A	-	-
6.	Benzén	200-753-7	71-43-2	1	3,25	1A	1B	K
7.	Benzidín a jeho zlúčeniny	202-199-1	92-87-5	-	8	1A	-	K
8.	Benzo(a)pyrén - výroba koksu - ostatné	200-028-5	50-32-8	- -	0,005 0,002	1B 1B	1B 1B	- -
9.	Berylium a anorganické zlúčeniny berýlia <sup>14)</sup> (ako Be) inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup>	-	-	-	0,0002	1B	-	S <sup>15)</sup>
10.	Bis(chlórmetyl)éter	208-832-8	542-88-1	0,001	0,005	1A	-	K
11.	Brómetylén	209-800-6	593-60-2	1	4,4	1B	-	-
12.	1,3-butadién (buta-1,3-dién)	203-450-8	106-99-0	1	2,2	1A	1B	-
13.	Bután s obsahom ≥ 0,1% butadiénu (n-bután) (izo-bután)	203-448-7 200-857-2	106-97-8 75-28-5	1000	2400	1A	-	-
14.	1,2-dibrómetán (EDB)	203-444-5	106-93-4	0,1	0,8	1B	-	K
15.	Dietylsulfát	200-589-6	64-67-5	0,03	0,2	1B	1B	-
16.	Etyléndichlorid (1,2-dichlóretán) (EDC)	203-458-1	107-06-2	2	8,2	1B	-	K
17.	1,2-dimetylhydrazín (1,2-dimetyldiazán)		540-73-8	-	0,1	1B	-	S, K
18.	Dimetylsulfát	201-058-1	77-78-1	0,02	0,1	1B	2	K

P o r. č.	Chemická látka	EC <sup>1)</sup>	CAS <sup>2)</sup>	TSH <sup>3)</sup>		Kate- gória karcino- génov <sup>6)</sup>	Kate- gória muta- génov <sup>7)</sup>	Poznámka
				ml · m <sup>-3</sup> (ppm) <sup>4)</sup>	mg · m <sup>-3</sup> <sup>5)</sup>			
19.	2,6-dinitrotoluén	210-106-0	606-20-2	0,007	0,05	1B	2	K
20.	Epichlórhydrín (2-(chlórmetyl)oxirán) (1-chlór-2,3-epoxypropán)	203-439-8	106-89-8	-	1,9	1B	-	S, K
21.	1,2-epoxypropán (propylénoxid) (metyloxirán)	200-879-2	75-56-9	1	2,4	1B	1B	-
22.	Etylénimín (aziridín)	205-793-9	151-56-4	0,5	0,9	1B	1B	K
23.	Etylénoxid (oxirán)	200-849-9	75-21-8	1	1,8	1B	1B	K
24.	Formaldehyd krátkodobá expozícia <sup>17)</sup>	200-001-8	50-00-0	0,3 (0,6 <sup>17)</sup> )	0,37 (0,74 <sup>17)</sup> )	1B	-	S <sup>16)</sup>
25.	Hydrazín (diazán)	206-114-9	302-01-2	0,01	0,013	1B	-	S, K
26.	Chlórmetyl-metyléter (monochlórdimetyléter) (chlórmetoxymetán)	203-480-1	107-30-2	-	0,003	1A	-	K
27.	Chrómu (VI) a zlúčeniny chrómu ako prach a aerosól <sup>18)</sup> (ako Cr) inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup> - zváranie alebo rezanie plazmou alebo obdobné pracovné procesy, pri ktorých vznikajú výpary <sup>19)</sup>	-	-	-	0,005	1A	1B	S
28.	Kadmium a anorganické zlúčeniny kadmia <sup>20)</sup> (ako Cd) inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup>	-	-	-	0,001	1B	-	-
29.	4,4'-metylénbis (2-chlóranilín) (2,2'-dichlór-4,4'- metyléndianilín) (4,4'-diamino-3,3'- dichlórdifenylnmetán) (MOCA)	202-918-9	101-14-4	-	0,01	1B	-	K
30.	4,4'-metyléndianilín (bis(4-aminofenyl)metán) (4,4'-diaminodifenylnmetán) (MDA)	202-974-4	101-77-9	-	0,08	1B	2	S, K
31.	Nikel a zlúčeniny niklu inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup> oxid nikelnatý, oxid nikličitý, oxid niklitý, sulfid nikelnatý, tetrakarbonyl niklu (ako Ni) - ostatné	215-215-7 234-823-3 215-217-8 240-841-2 236-669-2	1313-99-1 12035-36-8 1314-06-3 16812-54-7 13463-39-3	-	0,5	1A 1A 1A 2	- - 2 -	S
32.	2-nitropropán	201-209-1	79-46-9	5	18	1B	-	-
33.	Ohňovzdorné keramické vlákna	-	-	-	0,3 vl · cm <sup>-3</sup> <sup>13)</sup>	1B	-	-

P o r. č.	Chemická látka	EC <sup>1)</sup>	CAS <sup>2)</sup>	TSH <sup>3)</sup>		Kate- gória karcino- génov <sup>6)</sup>	Kate- gória muta- génov <sup>7)</sup>	Poznámka
				ml · m <sup>-3</sup> (ppm) <sup>4)</sup>	mg · m <sup>-3</sup> <sup>5)</sup>			
34.	Oxid kremičitý, kryštalický respirabilná frakcia <sup>21)</sup>	-	-	-	0,1	1A	-	-
35.	Prach z tvrdého dreva <sup>22)</sup> (dub, buk) inhalovateľná frakcia <sup>23)</sup>	-	-	-	2	1A	-	-
36.	o-toluidín (2-metylanilín)	202-429-0	95-53-4	0,1	0,5	1B	-	K
37.	Trichlóretén (trichlóretylén) krátkodobá expozícia <sup>17)</sup>	201-167-4	79-01-6	10 30	54,7 164,1	1B	2	K
38.	Monomér vinylchloridu (chlóretén)	200-831-0	75-01-4	1	2,6	1A	-	-
39.	Výfukové emisie zo vznetových naftových motorov <sup>24)</sup> <sup>25)</sup>	-	-	-	0,05 <sup>26)</sup>	-	-	-
40.	Zmesi polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré sú karcinogénmi, osobitne tie, ktoré obsahujú benzo(a)pyrén <sup>27)</sup>	-	-	-	-	1A, 1B	-	K
41.	Mínérálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora <sup>28)</sup>	-	-	-	-	-	-	K

Tabuľka č. 2

P o r. č.	Chemická látka	EC <sup>1)</sup>	CAS <sup>2)</sup>	TSH <sup>3)</sup>		Kate- gória karcino- génov <sup>6)</sup>	Kate- gória muta- génov <sup>7)</sup>	Poznámka
				ml · m <sup>-3</sup> (ppm) <sup>4)</sup>	mg · m <sup>-3</sup> <sup>5)</sup>			
1.	Chrómový (VI) a zlúčeniny chrómu ako prach a aerosól <sup>18)</sup> (ako Cr) inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup> - zváranie alebo rezanie plazmou alebo obdobné pracovné procesy, pri ktorých vznikajú výpary <sup>19)</sup>	-	-	-	0,010	1A	1B	TSH do 17. 1. 2025
				-	0,025			TSH do 17. 1. 2025
2.	Prach z tvrdého dreva <sup>22)</sup> (dub, buk) inhalovateľná frakcia <sup>23)</sup>	-	-	-	3	1A	-	TSH do 17. 1. 2023

Tabuľka č. 3

P o r. č.	Chemická látka	EC <sup>1)</sup>	CAS <sup>2)</sup>	TSH <sup>3)</sup>		Kate- gória karcino- génov <sup>6)</sup>	Kate- gória muta- génov <sup>7)</sup>	Poznámka
				ml · m <sup>-3</sup> (ppm) <sup>4)</sup>	mg · m <sup>-3</sup> <sup>5)</sup>			
1.	Berýlium a anorganické zlúčeniny berýlia <sup>14)</sup> (ako Be) inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup>	-	-	-	0,0006	1B	-	TSH do 11. 7. 2026
2.	Kadmium a anorganické zlúčeniny kadmia <sup>20)</sup> (ako Cd) inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup>	-	-	-	0,004	1B	-	TSH do 11. 7. 2027
3.	Výfukové emisie zo vznetových naftových motorov <sup>24)</sup> <sup>25)</sup>	-	-	-	0,05 <sup>26)</sup>	-	-	TSH sa uplatňuje od 21. 2. 2023; pri podzemnej ťažbe a výstavbe tunelov sa TSH uplatňuje od 21. 2. 2026
4.	Arzén a anorganické zlúčeniny arzénu (ako As), kyselina arzeničná a jej soli <sup>10)</sup> inhalovateľná frakcia <sup>11)</sup>	-	-	-	0,01	1A	-	Pri tavení medi sa TSH uplatňuje od 11. 7. 2023

**Vysvetlivky:****1) EC číslo**

Číslo EC, t. j. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii podľa vymedzenia v časti 1 oddiele 1.1.1.2. prílohy VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

**2) CAS číslo**

Medzinárodne ustanovené registračné číslo priradené danej chemickej látke na účely jej presnej identifikácie za predpokladu, že údaje boli publikované v odbornej literatúre.

**3) Technická smerná hodnota (TSH)**

Ustanovuje sa len pre karcinogény a mutagény zaradené do kategórie 1A a kategórie 1B, pre ktoré nemôžu byť v súčasnosti ustanovené najvyššie prípustné expozičné limity vzhľadom na ich predpokladané bezprahové účinky. Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými analytickými metódami a možno ich dodržať technickými opatreniami. Pri väčšine karcinogénov v súčasnosti nie je možné vedecky určiť úroveň, pod ktorými by expozícia nevedla k nepriaznivým následkom na zdravie. Ustanovením technickej smernej hodnoty sa reziduálne riziká úplne neodstránia, ale ich ustanovenie prispieje k výraznému zníženiu rizika vyplývajúceho z tejto expozície. Dodržiavaním technických smerných hodnôt sa znižuje pravdepodobnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale nemožno ich úplne vylúčiť. Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.

TSH znamená časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár a aerosólov vrátane minerálnych vlákien za 8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

Na obmedzenie nadmernej expozície pri kolísaní hodnôt nad priemernú TSH platia tieto pravidlá:

- a) krátkodobá hodnota expozície maximálne 5 x TSH,
- b) krátkodobé trvanie expozície 15 minút,
- c) frekvencia za zmenu 5 x,
- d) interval medzi expozíciou 1 hodina.

V týchto prípadoch musí byť vždy dodržaná priemerná TSH za 8-hodinovú zmenu.

TSH sa vyjadruje v:

<sup>4)</sup> **ppm** - počet objemových častí chemickej látky na milión objemových častí vzduchu ( $\text{ml} \cdot \text{m}^{-3}$ ),

<sup>5)</sup> **mg · m<sup>-3</sup>** - miligramy na meter kubický vzduchu pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa (760 mm tlaku ortuti).

<sup>6)</sup> **Kategórie karcinogénov**

kategória 1A - dokázaný karcinogén pre ľudí,

kategória 1B - pravdepodobný karcinogén,

kategória 2 - podozrivý karcinogén.

<sup>7)</sup> **Kategórie mutagénov**

kategória 1A - mutagén ľudských zárodočných buniek,

kategória 1B - mutagén cicavčích zárodočných buniek,

kategória 2 - podozrivý mutagén.

<sup>8)</sup> **K - prienik cez kožu:** K celkovému zaťaženiu organizmu môže významne prispieť expozícia cez kožu.

<sup>9)</sup> **S - senzibilizujúce účinky** majú látky, ktoré spôsobujú oveľa vyšší výskyt precitlivenosti alergického typu, ako je bežný. Pri práci s nimi je potrebná osobitná opatrnosť. Dodržiavanie technických smerných hodnôt nezaručuje, že nevzniknú u vnímavých osôb alergické reakcie.

<sup>10)</sup> **TSH pre arzén a jeho anorganické zlúčeniny a pre kyselinu arzeničnú a jej soli** sa pri tavení medi uplatňuje od 11. júla 2023.

<sup>11)</sup> **Inhalovateľná frakcia** aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovená technická smerná hodnota.

<sup>12)</sup> **Auramín a jeho soli** sú zaradené podľa § 2 písm. a) druhého bodu medzi látky, zmesi a pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v prílohe č. 1.

<sup>13)</sup> **vl · cm<sup>-3</sup>** - vlákno na centimeter kubický vzduchu,

$\text{vl} \cdot \text{cm}^{-3} = \text{vl} \cdot \text{ml}$ ,

$\text{vl} \cdot \text{ml}$  - vlákno na mililiter.

<sup>14)</sup> **TSH pre berýlium a jeho anorganické zlúčeniny** má prechodné obdobie do 11. júla 2026.

<sup>15)</sup> Látka môže spôsobiť senzibilizáciu kože a dýchacích ciest.

<sup>16)</sup> Látka môže spôsobiť senzibilizáciu kože.

<sup>17)</sup> **TSH krátkodobej expozície**, ktorá nemá byť prekročená a ktorá sa vzťahuje na 15-minútový referenčný čas.

<sup>18)</sup> **TSH pre zlúčeniny šesťmocného chrómu** má prechodné obdobie do 17. januára 2025.

<sup>19)</sup> **TSH pre zlúčeniny šesťmocného chrómu, ktoré vznikajú pri zváraní alebo rezaní plazmou** alebo pri obdobných pracovných procesoch, pri ktorých vznikajú výpary, má prechodné obdobie do 17. januára 2025.

<sup>20)</sup> **TSH pre kadmium a jeho anorganické zlúčeniny** má prechodné obdobie do 11. júla 2027, ktoré sa uplatní, ak sa vykonáva aj biologické monitorovanie expozície kadmiumu, pri ktorom sa sleduje koncentrácia kadmia v moči, pričom nepresiahne biologickú medznú hodnotu 0,002 mg kadmia · g<sup>-1</sup> kreatinínu v moči (príloha č. 2 k nariadeniu

vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov).

<sup>21)</sup> **Respirabilná frakcia** aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovená technická smerná hodnota.

<sup>22)</sup> **TSH pre prach z tvrdého dreva** má prechodné obdobie do 17. januára 2023.

<sup>23)</sup> **Ustanovuje sa ako inhalovateľná frakcia:** Ak sa prach z tvrdého dreva zmieša s iným drevným prachom (mäkké drevo), pre všetky druhy prachu z dreva, ktoré sú prítomné v zmesi, uplatňuje sa technická smerná hodnota pre prach z tvrdého dreva.

<sup>24)</sup> **TSH pre výfukové emisie zo vznetrových naftových motorov** sa uplatňuje od 21. februára 2023. Pri podzemnej ťažbe a výstavbe tunelov sa TSH uplatňuje od 21. februára 2026.

<sup>25)</sup> Výfukové emisie zo vznetrových naftových motorov a minerálne oleje, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora, nepodliehajú klasifikácii v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

<sup>26)</sup> Merané ako elementárny uhlík.

<sup>27)</sup> Biologická medzná hodnota pre **biologické monitorovanie expozície** polycyklickým aromatickým uhľovodíkom je uvedená v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.



7. V prílohe č. 5 prvý bod znie:

„1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5).“.

8. Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/130 zo 16. januára 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2019).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/983 z 5. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 164, 20. 6. 2019).“.

## Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.

**Igor Matovič v. r.**

